

VYHLÁSENIE O ZHODE VÝROBKOV

s technickými predpismi a technickou dokumentáciou výrobkov
podľa § 13, odst.(2) zákona č. 22/1997 Zb. v platnom znení.

a) Identifikačné údaje výrobcu

RAF ARMATURY s.r.o.
Lipenská 49
772 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 62305212

b) Identifikácia výrobkov

Zdravotne technické armatúry radu: **EASY - EA548.0**

c) Výrobok je určený ako koncová výtoková armatúra vnútorných vodovodov alebo zariadenia na zásobovanie vodou, za nasledujúcich odporúčaných podmienok pre správnu funkciu:

- hydrodynamický tlak 1 – 5 bar
- teplota vody $\leq 65^{\circ}\text{C}$

d) Spôsob posúdenia zhody: §12 odst.(3) písmeno b), c), d) zákona č.22/1997 Zb.
v platnom znení, §5a NV č.163/2002 Zb. v znení
NV č.312/2005 Zb.

e) Uvedené výrobky sú v zhode s normami:

ČSN EN 817 (STN EN 817) a spĺňajú požiadavky zákona č. 258/2000 Zb. v platnom znení a
vyhlášky č. 409/2005 Zb.

f) Údaje o autorizovanej osobe: Výskumný ústav pozemných stavieb -

Certifikačná spoločnosť, s.r.o.
Autorizovaná osoba 227
Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
IČ: 25052063
Číslo certifikátu a dátum vystavenia:
č. 227 / C5a / 2015 / 0479 zo dňa 30.11.2015

g) Potvrdzujeme, že vyššie uvedené výrobky spĺňajú požiadavky technických predpisov, výrobky sú za podmienok obvyklého alebo nami určeného použitia bezpečné a že sme prijali príslušné opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu výrobkov v odseku b) s technickou dokumentáciou a požiadavkami nariadenia vlády pri ich uvádzaní na trh.

h) Miesto vydania: Olomouc
Dátum vydania: 15.3.2021

Meno: Ing.Jiří Chytil
Funkcia: technický riaditeľ
Podpis:

