

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **27126000**




Popis

Vlastnosti

- zahrnuje: horní sprcha, ruční sprcha, sprchový termostát, sprchová hadice, sprchový držák, sprchová tyč
- horní sprcha Raindance Select E 300 2jet
- velikost sprchové hlavice horní sprchy: 300 x 160 mm
- druh proudu horní sprchy: RainAir, Rain
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- povrchová úprava disku vodních paprsků: chrom
- druh proudu ruční sprchy: RainAir, Rain, Whirl
- polička z bezpečnostního skla
- povrchová úprava poličky: zrcadlové sklo
- maximální průtok při 0,3 MPa: 16 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtok při proudu Rain (při 0,3 MPa): 16 l/min
- min. průtokový tlak: 1,5 bar
- minimální provozní tlak: 0,15 MPa
- maximální provozní tlak: 1,0 MPa
- průměr tyče: 40 mm
- nástěnný držák ruční sprchy
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm
- CoolContact termostát: Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet Select 300
- bezpečnostní pojistka při 40°C
- nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- vhodné pro průtokový ohřívač s výkonem
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- závit přívodu G ½
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- zpětný ventil
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- montáž: instalace na stěnu
- počet spotřebičů: 2 spotřebiče

Technologie




Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 Povrchové úpravy: **chrom** Číslo položky: **27126000**



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres



Průtokový diagram

