



## Bezpečnostné pokyny

- △ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- △ Produkt sa smie používať len na kúpanie a telesnú hygienu.
- △ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

## Pokyny pre montáž

- Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- Potrubia a vybavenie musia byť namontované, prepláchnuté a vybavené v platnom normami.
- Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- Odtokový ventil sa smie používať iba na použitie v súlade s určením. Upevňovanie iných predmetov, napr. polovičného sípku na odtokový ventil, nie je prípustné.
- Pri problémoch s prietokovým ohrievačom alebo ak je požadovaný väčší prietok vody, môže sa demontovať zariadenie EcoSmart® (obmedzovač prietoku), ktoré je umiestnené za perlátorom.

## Technické údaje

### Armatúra je sériovo vybavená zariadením EcoSmart® (obmedzovač prietoku)

Prevádzkový tlak:	max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak:	0,1 - 0,5 MPa
Skúšobný tlak:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplej vody:	max. 60 °C
Termická dezinfekcia:	70 °C / 4 min

Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu!

## Popis symbolov



Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!



### Nastavenie (vid' strana 35)

Nastavenie obmedzenia teplej vody. V spojení s prietokovými ohrievačmi sa neodporúča použitie obmedzovača teplej vody.



### Rozmery (vid' strana 36)



### Diagram prietoku (vid' strana 36)



## Servisné diely (vid' strana 38)

XXX = Farebné označenie

000 = Chróm

670 = Matt Black

## Zvláštne prísľušenstvo

(nie je súčasťou dodávky)



• montážny kľúč #58085000 (vid' strana 33)



• Inštalácia súpravy (vid' strana 34)



## Čistenie (vid' strana 37)









## Obsluha (vid' strana 40)








- Hansgrohe odporúča ráno a po dlhších dobách odstavky nepoužiť prvého pol litra vody ako pitnú vodu.
- Aby sa zabránilo stagnácii v prípojných vedeniach, musí sa po dlhších prestávkach medzi používaním, minimálne však každý tretí deň, otvoriť armatúra v polohe páky horúca a studená, kým sa nedosiahne konštantná výstupná teplota.









## Osvedčenie o skúške

(vid' strana 40)









**Rebris S 240**

**CoolStart**

72580XXX

**Rebris S 240**

**CoolStart EcoSmart**

72590XXX

**Rebris E 240**

**CoolStart**

72581XXX

**Rebris E 240**

**CoolStart EcoSmart**

72591XXX

**Rebris S 240**

**CoolStart**

72582000

**Rebris S 240**

**CoolStart EcoSmart**

72542XXX

**Rebris E 240**


**CoolStart**

72583000

**Rebris E 240**

**CoolStart EcoSmart**

72545XXX



**Rebris S 240**

72580XXX

72582000

72542XXX

**Rebris E 240**

72581XXX

72583000

72545XXX

**Rebris S 240**



**EcoSmart**

72590XXX

**Rebris E 240**

**EcoSmart**

72591XXX






- DE** Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
- FR** Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
- EN** Cleaning recommendation / Warranty / Contact
- IT** Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
- ES** Recomendaciones para la limpieza / Garantía / Contacto
- NL** Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
- DK** Rengøringsvejledning / Garanti / Kontakt
- PT** Recomendações de limpeza / Garantia / Contacto
- PL** Zalecenie dotyczące pielęgnacji / Gwarancja / Kontakt
- CS** Doporučení k čištění / Záruka / Kontakt
- SK** Odporúčania pre čistenie / Záruka / Kontakt
- ZH** 清洁指南 / 担保 / 接触
- RU** Рекомендации по очистке / Гарантия / Контакты
- FI** Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus
- SV** Rengöringsrekommendationer / Garanti / Contacto
- LT** Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
- HR** Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
- TR** Temizleme önerisi / Garanti / Temas
- RO** Recomandări pentru curățare / Garanție / Contact
- EL** Σύσταση καθαρισμού / Εγγύηση / επαφή
- SL** Priporočilo za čiščenje / Garancija / Kontakt
- ET** Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt
- LV** Tīrīšanas ieteikumi / Garantija / Kontakti
- SR** Preporuke za čišćenje / Garancija / Kontakt
- NO** Anbefaling for rengjøring / Garanti / Kontakt
- BG** Препоръка за почистване / Гаранция / Контакт
- SQ** Këshilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt
- KO** 세정시 권장사항 / 품질보증 / 접촉
- AR** توصيات التنظيف / الضمان / اتصال
- HU** Tisztítási tanácsok / Garancia / érintkezés
- JP** お手入れの方法 / 保証について / ご連絡先



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



### Rebris S 240

#### CoolStart

72580XXX

72582000

### Rebris E 240

#### CoolStart

72581XXX

72583000

95704000

(7258000

72581000

72582000

72583000

72590000

(72591000)

95704610

(72580670

72581670

72590670

72591670)

93019000  
(6,6x1,6)

96556000  
(600 mm)

96657XXX

96029000  
(M6x10)

98863XXX

98388000  
(24x2)

92527000  
(27x1,5)

98146000  
(25x1,5)

98865000

98866000

98398000  
(23x2)

94364000  
(5 l/min)

97548000

13961000

94364001  
(4,5 l/min)

94139670

92168000

96324000

### Rebris S 240

#### CoolStart

#### EcoSmart

72590XXX

### Rebris E 240

#### CoolStart

#### EcoSmart

72591XXX

94644XXX

94645XXX

EcoSmart®



**Rebris S 240**

72542XXX

**Rebris E 240**

72545XXX

95704000  
(72542000  
72545000)  
95704610  
(72542670  
72545670)

96029000  
(M6x10)  
98863XXX  
98388000  
(24x2)  
92527000  
(27x1,5)  
98146000  
(25x1,5)

94642XXX

94643XXX

95973001  
98865000  
98866000  
98398000  
(23x2)

93019000  
(6,6x1,6)


96556000  
(600 mm)

94364000  
(5 l/min)

**EcoSmart®**

97548000

13961000









### Rebris S 240 CoolStart

72580XXX / 72582000

### Rebris S 240 CoolStart EcoSmart

72590XXX



### Rebris E 240 CoolStart

72581XXX / 72583000



### Rebris E 240 CoolStart EcoSmart

72591XXX





### Rebris S 240

72542XXX



### Rebris E 240

72545XXX



P-IX

DVGW NF



**72580XXX** PA-IX 38265/IO

**72581XXX** PA-IX 38265/IO

**72582000** PA-IX 38265/IO

**72583000** PA-IX 38265/IO

**72590XXX** PA-IX 38265/IO

**72591XXX** PA-IX 38265/IO

**72542XXX** PA-IX 38264/IO

**72545XXX** PA-IX 38264/IO

