

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. V.001

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Čísla výrobkov v priloženom zozname.**

*Typ, dávka alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu:*

**Sprchové zásteny, výrobné rady:**

**SUPERNOVA, PIVOT, BLIX, BRILLIANT, CHROME, SMARTLINE, WALK-IN, MATRIX, 10°, NEXTY.**

2. Zamýšľané použitie/použitia: **Osobná hygiena (PH).**

3. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 ods. 5:

**RAVAK a.s.**  
**Obecnická 285**  
**261 01, Příbram 1**  
**CZECH REPUBLIC**  
<http://www.ravak.com>

4. Splnomocnený zástupca: **nevztahuje sa**

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4.**

6. Harmonizovaná norma: **EN 14428:2004+ A1:2008**

Notifikovaný subjekt: ---

7. Deklarované parametre:


| Podstatné vlastnosti                                          | Parametre | Harmonizované technické špecifikácie |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Schopnosť čistenia (CA)                                       | Vyhovuje  | EN 14428:2004+ A1:2008               |
| Vlastnosti týkajúce sa odolnosti proti nárazom a rozpadu (IR) | Vyhovuje  |                                      |
| Trvanlivosť schopnosti čistenia (DA)                          | Vyhovuje  |                                      |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Patrik Kreysa  
riaditeľ úseku obchodnej stratégie

V Příbrami dňa 25.10.2023



**Príloha k vyhláseniu o parametroch  
 č. V.001**

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SUPERNOVA</b> |                               |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>           | <b>Označenie CE</b> |
| 940303R2ZG                                       | APSS-75 198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940303R211                                       | APSS-75 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940303R2Z1                                       | APSS-75 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94030UR2ZG                                       | APSS-75 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94030UR211                                       | APSS-75 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94030UR2Z1                                       | APSS-75 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940301R2ZG                                       | APSS-75 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940301R211                                       | APSS-75 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940301R2Z1                                       | APSS-75 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940403R2ZG                                       | APSS-80 198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940403R211                                       | APSS-80 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940403R2Z1                                       | APSS-80 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94040UR2ZG                                       | APSS-80 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94040UR211                                       | APSS-80 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94040UR2Z1                                       | APSS-80 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940401R2ZG                                       | APSS-80 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940401R211                                       | APSS-80 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940401R2Z1                                       | APSS-80 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940703R2ZG                                       | APSS-90 198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940703R211                                       | APSS-90 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940703R2Z1                                       | APSS-90 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94070UR2ZG                                       | APSS-90 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94070UR211                                       | APSS-90 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94070UR2Z1                                       | APSS-90 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940701R2ZG                                       | APSS-90 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940701R211                                       | APSS-90 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 940701R2Z1                                       | APSS-90 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95010U02ZG                                       | APSV-70 satin+Grape           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95010U0241                                       | APSV-70 satin+Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95010U02Z1                                       | APSV-70 satin+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95010102ZG                                       | APSV-70 white+Grape           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9501010241                                       | APSV-70 white+Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95010102Z1                                       | APSV-70 white+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95030U02ZG                                       | APSV-75 satin+Grape           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95030U0241                                       | APSV-75 satin+Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95030U02Z1                                       | APSV-75 satin+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95030102ZG                                       | APSV-75 white+Grape           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9503010241                                       | APSV-75 white+Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95030102Z1                                       | APSV-75 white+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95040U02ZG                                       | APSV-80 satin+Grape           | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SUPERNOVA</b> |                                 |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>             | <b>Označenie CE</b> |
| 95040U0241                                       | APSV-80 satin+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95040U02Z1                                       | APSV-80 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95040102ZG                                       | APSV-80 white+Grape             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9504010241                                       | APSV-80 white+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 95040102Z1                                       | APSV-80 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA03R2ZG                                       | ASDP3-100 198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA03R211                                       | ASDP3-100 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA03R2Z1                                       | ASDP3-100 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA0UR2ZG                                       | ASDP3-100 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA0UR211                                       | ASDP3-100 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA0UR2Z1                                       | ASDP3-100 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA01R2ZG                                       | ASDP3-100 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA01R211                                       | ASDP3-100 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VA01R2Z1                                       | ASDP3-100 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD03R2ZG                                       | ASDP3-110 198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD03R211                                       | ASDP3-110 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD03R2Z1                                       | ASDP3-110 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD0UR2ZG                                       | ASDP3-110 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD0UR211                                       | ASDP3-110 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD0UR2Z1                                       | ASDP3-110 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD01R2ZG                                       | ASDP3-110 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD01R211                                       | ASDP3-110 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VD01R2Z1                                       | ASDP3-110 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG03R2ZG                                       | ASDP3-120 198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG03R211                                       | ASDP3-120 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG03R2Z1                                       | ASDP3-120 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG0UR2ZG                                       | ASDP3-120 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG0UR211                                       | ASDP3-120 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG0UR2Z1                                       | ASDP3-120 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG01R2ZG                                       | ASDP3-120 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG01R211                                       | ASDP3-120 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VG01R2Z1                                       | ASDP3-120 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ03R2ZG                                       | ASDP3-130 198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ03R211                                       | ASDP3-130 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ03R2Z1                                       | ASDP3-130 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ0UR2ZG                                       | ASDP3-130 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ0UR211                                       | ASDP3-130 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ0UR2Z1                                       | ASDP3-130 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ01R2ZG                                       | ASDP3-130 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ01R211                                       | ASDP3-130 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00VJ01R2Z1                                       | ASDP3-130 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V403R2ZG                                       | ASDP3-80 198 black+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SUPERNOVA</b> |                                |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>            | <b>Označenie CE</b> |
| 00V403R211                                       | ASDP3-80 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V403R2Z1                                       | ASDP3-80 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V40UR2ZG                                       | ASDP3-80 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V40UR211                                       | ASDP3-80 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V40UR2Z1                                       | ASDP3-80 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V401R2ZG                                       | ASDP3-80 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V401R211                                       | ASDP3-80 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V401R2Z1                                       | ASDP3-80 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V703R2ZG                                       | ASDP3-90 198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V703R211                                       | ASDP3-90 198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V703R2Z1                                       | ASDP3-90 198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V70UR2ZG                                       | ASDP3-90 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V70UR211                                       | ASDP3-90 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V70UR2Z1                                       | ASDP3-90 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V701R2ZG                                       | ASDP3-90 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V701R211                                       | ASDP3-90 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V701R2Z1                                       | ASDP3-90 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V30UR2ZG                                       | ASRV3-75 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V30UR211                                       | ASRV3-75 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V30UR2Z1                                       | ASRV3-75 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V301R2ZG                                       | ASRV3-75 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V301R211                                       | ASRV3-75 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V301R2Z1                                       | ASRV3-75 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V303R2ZG                                       | ASRV3-75-198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V303R211                                       | ASRV3-75-198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V303R2Z1                                       | ASRV3-75-198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V40UR2ZG                                       | ASRV3-80 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V40UR211                                       | ASRV3-80 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V40UR2Z1                                       | ASRV3-80 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V401R2ZG                                       | ASRV3-80 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V401R211                                       | ASRV3-80 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V401R2Z1                                       | ASRV3-80 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V403R2ZG                                       | ASRV3-80-198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V403R211                                       | ASRV3-80-198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V403R2Z1                                       | ASRV3-80-198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V70UR2ZG                                       | ASRV3-90 198 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V70UR211                                       | ASRV3-90 198 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V70UR2Z1                                       | ASRV3-90 198 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V701R2ZG                                       | ASRV3-90 198 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V701R211                                       | ASRV3-90 198 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V701R2Z1                                       | ASRV3-90 198 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V703R2ZG                                       | ASRV3-90-198 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SUPERNOVA</b> |                                |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>            | <b>Označenie CE</b> |
| 15V703R211                                       | ASRV3-90-198 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 15V703R2Z1                                       | ASRV3-90-198 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VG0U02ZG                                       | AVDP3-120 satin+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VG0U0241                                       | AVDP3-120 satin+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VG0U02Z1                                       | AVDP3-120 satin+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VG0102ZG                                       | AVDP3-120 white+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VG010241                                       | AVDP3-120 white+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VG0102Z1                                       | AVDP3-120 white+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VP0U02ZG                                       | AVDP3-150 satin+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VP0U0241                                       | AVDP3-150 satin+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VP0U02Z1                                       | AVDP3-150 satin+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VP0102ZG                                       | AVDP3-150 white+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VP010241                                       | AVDP3-150 white+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VP0102Z1                                       | AVDP3-150 white+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VS0U02ZG                                       | AVDP3-160 satin+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VS0U0241                                       | AVDP3-160 satin+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VS0U02Z1                                       | AVDP3-160 satin+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VS0102ZG                                       | AVDP3-160 white+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VS010241                                       | AVDP3-160 white+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VS0102Z1                                       | AVDP3-160 white+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VV0U02ZG                                       | AVDP3-170 satin+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VV0U0241                                       | AVDP3-170 satin+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VV0U02Z1                                       | AVDP3-170 satin+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VV0102ZG                                       | AVDP3-170 white+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VV010241                                       | AVDP3-170 white+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VV0102Z1                                       | AVDP3-170 white+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VY0U02ZG                                       | AVDP3-180 satin+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VY0U0241                                       | AVDP3-180 satin+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VY0U02Z1                                       | AVDP3-180 satin+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VY0102ZG                                       | AVDP3-180 white+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VY010241                                       | AVDP3-180 white+Rain           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 40VY0102Z1                                       | AVDP3-180 white+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94030102ZG                                       | PSS-75 195 white+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9403010211                                       | PSS-75 195 white+Pearl         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94030102Z1                                       | PSS-75 195 white+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94040102ZG                                       | PSS-80 195 white+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9404010211                                       | PSS-80 195 white+Pearl         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94040102Z1                                       | PSS-80 195 white+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94070102ZG                                       | PSS-90 195 white+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9407010211                                       | PSS-90 195 white+Pearl         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 94070102Z1                                       | PSS-90 195 white+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03V40102ZG                                       | SDOP-80 195 white+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SUPERNOVA</b> |                                |                     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>            | <b>Označenie CE</b> |
| 03V401O211                                       | SDOP-80 195 white+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03V401O2Z1                                       | SDOP-80 195 white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03V701O2ZG                                       | SDOP-90 195 white+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03V701O211                                       | SDOP-90 195 white+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03V701O2Z1                                       | SDOP-90 195 white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 01V101O2ZG                                       | SDZ2-70 195 white+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 01V101O211                                       | SDZ2-70 195 white+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 01V101O2Z1                                       | SDZ2-70 195 white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02VA01O2ZG                                       | SDZ3-100 195 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02VA01O211                                       | SDZ3-100 195 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02VA01O2Z1                                       | SDZ3-100 195 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02V401O2ZG                                       | SDZ3-80 195 white+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02V401O211                                       | SDZ3-80 195 white+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02V401O2Z1                                       | SDZ3-80 195 white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02V701O2ZG                                       | SDZ3-90 195 white+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02V701O211                                       | SDZ3-90 195 white+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 02V701O2Z1                                       | SDZ3-90 195 white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114O302ZG                                       | SKCP4-80 195 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114O30211                                       | SKCP4-80 195 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114O302Z1                                       | SKCP4-80 195 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114OU02ZG                                       | SKCP4-80 195 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114OU0211                                       | SKCP4-80 195 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114OU02Z1                                       | SKCP4-80 195 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114O102ZG                                       | SKCP4-80 195 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114O10211                                       | SKCP4-80 195 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3114O102Z1                                       | SKCP4-80 195 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 31144VU0011                                      | SKCP4-80 SABINA satin+Pearl    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 31144V10011                                      | SKCP4-80 SABINA white+Pearl    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117O302ZG                                       | SKCP4-90 195 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117O30211                                       | SKCP4-90 195 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117O302Z1                                       | SKCP4-90 195 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117OU02ZG                                       | SKCP4-90 195 satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117OU0211                                       | SKCP4-90 195 satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117OU02Z1                                       | SKCP4-90 195 satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117O102ZG                                       | SKCP4-90 195 white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117O10211                                       | SKCP4-90 195 white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3117O102Z1                                       | SKCP4-90 195 white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 31177VU0011                                      | SKCP4-90 SABINA satin+Pearl    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 31177V10011                                      | SKCP4-90 SABINA white+Pearl    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3204O302ZG                                       | SKKP6-80 195 black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3204O30211                                       | SKKP6-80 195 black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3204O302Z1                                       | SKKP6-80 195 black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SUPERNOVA</b> |                                  |                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>              | <b>Označenie CE</b> |
| 3204O102ZG                                       | SKKP6-80 195 white+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3204O10211                                       | SKKP6-80 195 white+Pearl         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3204O102Z1                                       | SKKP6-80 195 white+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3207O302ZG                                       | SKKP6-90 195 black+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3207O30211                                       | SKKP6-90 195 black+Pearl         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3207O302Z1                                       | SKKP6-90 195 black+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3207O102ZG                                       | SKKP6-90 195 white+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3207O10211                                       | SKKP6-90 195 white+Pearl         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3207O102Z1                                       | SKKP6-90 195 white+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA03O2ZG                                       | SRV2-100 195 S black+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA03O211                                       | SRV2-100 195 S black+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA03O2Z1                                       | SRV2-100 195 S black+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA0UO2ZG                                       | SRV2-100 195 S satin+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA0UO211                                       | SRV2-100 195 S satin+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA0UO2Z1                                       | SRV2-100 195 S satin+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA01O2ZG                                       | SRV2-100 195 S white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA01O211                                       | SRV2-100 195 S white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14VA01O2Z1                                       | SRV2-100 195 S white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V303O2ZG                                       | SRV2-75 195 S black+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V303O211                                       | SRV2-75 195 S black+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V303O2Z1                                       | SRV2-75 195 S black+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V30UO2ZG                                       | SRV2-75 195 S satin+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V30UO211                                       | SRV2-75 195 S satin+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V30UO2Z1                                       | SRV2-75 195 S satin+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V301O2ZG                                       | SRV2-75 195 S white+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V301O211                                       | SRV2-75 195 S white+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V301O2Z1                                       | SRV2-75 195 S white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V403O2ZG                                       | SRV2-80 195 S black+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V403O211                                       | SRV2-80 195 S black+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V403O2Z1                                       | SRV2-80 195 S black+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V40UO2ZG                                       | SRV2-80 195 S satin+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V40UO211                                       | SRV2-80 195 S satin+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V40UO2Z1                                       | SRV2-80 195 S satin+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V401O2ZG                                       | SRV2-80 195 S white+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V401O211                                       | SRV2-80 195 S white+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V401O2Z1                                       | SRV2-80 195 S white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V703O2ZG                                       | SRV2-90 195 S black+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V703O211                                       | SRV2-90 195 S black+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V703O2Z1                                       | SRV2-90 195 S black+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V70UO2ZG                                       | SRV2-90 195 S satin+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V70UO211                                       | SRV2-90 195 S satin+Pearl        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V70UO2Z1                                       | SRV2-90 195 S satin+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SUPERNOVA</b> |                                 |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>             | <b>Označenie CE</b> |
| 14V701O2ZG                                       | SRV2-90 195 S white+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V701O211                                       | SRV2-90 195 S white+Pearl       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 14V701O2Z1                                       | SRV2-90 195 S white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 796M0U00ZG                                       | VS2 105 satin+Grape             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 796M0U0041                                       | VS2 105 satin+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 796M0U00Z1                                       | VS2 105 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 796M0100ZG                                       | VS2 105 white+Grape             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 796M010041                                       | VS2 105 white+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 796M0100Z1                                       | VS2 105 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795P0U00Z1                                       | VS3 100 satin +Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795P0U0041                                       | VS3 100 satin+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795P010041                                       | VS3 100 white+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795P0100Z1                                       | VS3 100 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795S0U0041                                       | VS3 115 satin+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795S0U00Z1                                       | VS3 115 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795S010041                                       | VS3 115 white+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795S0100Z1                                       | VS3 115 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795V0U00ZG                                       | VS3 130 satin+Grape             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795V0U0041                                       | VS3 130 satin+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795V0U00Z1                                       | VS3 130 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795V0100ZG                                       | VS3 130 white+Grape             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795V010041                                       | VS3 130 white+Rain              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 795V0100Z1                                       | VS3 130 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 794E010041                                       | VS5 white+Rain                  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76L7010041                                       | VSK2 ROSA 140 L Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76L70100Z1                                       | VSK2 ROSA 140 L Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76P7010041                                       | VSK2 ROSA 140 P Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76P70100Z1                                       | VSK2 ROSA 140 P Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76L8010041                                       | VSK2 ROSA 150 L Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76L80100Z1                                       | VSK2 ROSA 150 L Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76P8010041                                       | VSK2 ROSA 150 P Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76P80100Z1                                       | VSK2 ROSA 150 P Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76L9010041                                       | VSK2 ROSA 160 L Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76L90100Z1                                       | VSK2 ROSA 160 L Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76P9010041                                       | VSK2 ROSA 160 P Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76P90100Z1                                       | VSK2 ROSA 160 P Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76LB010041                                       | VSK2 ROSA 170 L Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76LB0100Z1                                       | VSK2 ROSA 170 L Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76PB010041                                       | VSK2 ROSA 170 P Rain            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 76PB0100Z1                                       | VSK2 ROSA 170 P Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 00V401R241                                       | ASDP3-80 198 white+Rain         | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: PIVOT</b> |                                   |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                         | <b>Názov/rozmer</b>               | <b>Označenie CE</b> |
| 03G40300Z1                                   | PDOP1-80 black+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G40C00Z1                                   | PDOP1-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G40U00Z1                                   | PDOP1-80 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G40101Z1                                   | PDOP1-80 white/white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G40100Z1                                   | PDOP1-80 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G70300Z1                                   | PDOP1-90 black+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G70C00Z1                                   | PDOP1-90 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G70U00Z1                                   | PDOP1-90 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G70101Z1                                   | PDOP1-90 white/white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03G70100Z1                                   | PDOP1-90 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GA0300Z1                                   | PDOP2-100 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GA0C00Z1                                   | PDOP2-100 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GA0U00Z1                                   | PDOP2-100 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GA0101Z1                                   | PDOP2-100 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GA0100Z1                                   | PDOP2-100 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GD0300Z1                                   | PDOP2-110 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GD0C00Z1                                   | PDOP2-110 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GD0U00Z1                                   | PDOP2-110 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GD0101Z1                                   | PDOP2-110 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GD0100Z1                                   | PDOP2-110 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GG0300Z1                                   | PDOP2-120 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GG0C00Z1                                   | PDOP2-120 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GG0U00Z1                                   | PDOP2-120 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GG0101Z1                                   | PDOP2-120 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03GG0100Z1                                   | PDOP2-120 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90GA0300Z1                                   | PPS-100 black+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90GA0C00Z1                                   | PPS-100 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90GA0U00Z1                                   | PPS-100 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90GA0100Z1                                   | PPS-100 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90G40300Z1                                   | PPS-80 black+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90G40C00Z1                                   | PPS-80 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90G40U00Z1                                   | PPS-80 satin+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90G40100Z1                                   | PPS-80 white+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90G70300Z1                                   | PPS-90 black+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90G70C00Z1                                   | PPS-90 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90G70U00Z1                                   | PPS-90 satin+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90G70100Z1                                   | PPS-90 white+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 376AA300Z1                                   | PSKK3-100 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 376AAC00Z1                                   | PSKK3-100 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 376AAU00Z1                                   | PSKK3-100 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 376AA101Z1                                   | PSKK3-100 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 376AA100Z1                                   | PSKK3-100 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: PIVOT</b> |                                  |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                         | <b>Názov/rozmer</b>              | <b>Označenie CE</b> |
| 37644300Z1                                   | PSKK3-80 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37644C00Z1                                   | PSKK3-80 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37644U00Z1                                   | PSKK3-80 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37644101Z1                                   | PSKK3-80 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37644100Z1                                   | PSKK3-80 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37677300Z1                                   | PSKK3-90 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37677C00Z1                                   | PSKK3-90 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37677U00Z1                                   | PSKK3-90 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37677101Z1                                   | PSKK3-90 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 37677100Z1                                   | PSKK3-90 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 79840300Z1                                   | PVS1-80 black+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 79840C00Z1                                   | PVS1-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 79840U00Z1                                   | PVS1-80 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 79840100Z1                                   | PVS1-80 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: BLIX</b> |                                        |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                        | <b>Názov/rozmer</b>                    | <b>Označenie CE</b> |
| 3B240C00ZG                                  | BLCP4-80 bright alu+Grape              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240C00Z1                                  | BLCP4-80 bright alu+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240C40ZG                                  | BLCP4-80 SABINA bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240C40Z1                                  | BLCP4-80 SABINA bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240U40ZG                                  | BLCP4-80 SABINA satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240U40Z1                                  | BLCP4-80 SABINA satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240140ZG                                  | BLCP4-80 SABINA white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240140Z1                                  | BLCP4-80 SABINA white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240U00ZG                                  | BLCP4-80 satin+Grape                   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240U00Z1                                  | BLCP4-80 satin+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240100ZG                                  | BLCP4-80 white+Grape                   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240100Z1                                  | BLCP4-80 white+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270C00ZG                                  | BLCP4-90 bright alu+Grape              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270C00Z1                                  | BLCP4-90 bright alu+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270C40ZG                                  | BLCP4-90 SABINA bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270C40Z1                                  | BLCP4-90 SABINA bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270U40ZG                                  | BLCP4-90 SABINA satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270U40Z1                                  | BLCP4-90 SABINA satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270140ZG                                  | BLCP4-90 SABINA white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270140Z1                                  | BLCP4-90 SABINA white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270U00Z1                                  | BLCP4-90 satin + Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270U00ZG                                  | BLCP4-90 satin+Grape                   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270100ZG                                  | BLCP4-90 white+Grape                   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270100Z1                                  | BLCP4-90 white+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B240C00Z1B                                 | BLCP4-80 R550 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3B270C00Z1B                                 | BLCP4-90 R550 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |

| Sprchové zásteny, výrobné rady: BLIX |                                  |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Číslo výrobku                        | Názov/rozmer                     | Označenie CE       |
| 0PVA0C00ZG                           | BLDP2-100 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVA0C00Z1                           | BLDP2-100 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVA0U00ZG                           | BLDP2-100 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVA0U00Z1                           | BLDP2-100 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVA0100ZG                           | BLDP2-100 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVA0100Z1                           | BLDP2-100 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVD0C00ZG                           | BLDP2-110 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVD0C00Z1                           | BLDP2-110 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVD0U00ZG                           | BLDP2-110 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVD0U00Z1                           | BLDP2-110 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVD0100ZG                           | BLDP2-110 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVD0100Z1                           | BLDP2-110 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVG0C00ZG                           | BLDP2-120 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVG0C00Z1                           | BLDP2-120 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVG0U00ZG                           | BLDP2-120 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVG0U00Z1                           | BLDP2-120 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVG0100ZG                           | BLDP2-120 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0PVG0100Z1                           | BLDP2-120 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVG0C00ZG                           | BLDP4-120 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVG0C00Z1                           | BLDP4-120 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVG0U00ZG                           | BLDP4-120 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVG0U00Z1                           | BLDP4-120 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVG0100ZG                           | BLDP4-120 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVG0100Z1                           | BLDP4-120 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVJ0C00ZG                           | BLDP4-130 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVJ0C00Z1                           | BLDP4-130 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVJ0U00ZG                           | BLDP4-130 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVJ0U00Z1                           | BLDP4-130 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVJ0100ZG                           | BLDP4-130 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVJ0100Z1                           | BLDP4-130 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVM0C00ZG                           | BLDP4-140 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVM0C00Z1                           | BLDP4-140 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVM0U00ZG                           | BLDP4-140 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVM0U00Z1                           | BLDP4-140 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVM0100ZG                           | BLDP4-140 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVM0100Z1                           | BLDP4-140 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVP0C00ZG                           | BLDP4-150 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVP0C00Z1                           | BLDP4-150 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVP0U00ZG                           | BLDP4-150 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVP0U00Z1                           | BLDP4-150 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVP0100ZG                           | BLDP4-150 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVP0100Z1                           | BLDP4-150 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA |
| 0YVS0C00ZG                           | BLDP4-160 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: BLIX</b> |                                  |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                        | <b>Názov/rozmer</b>              | <b>Označenie CE</b> |
| 0YVS0C00Z1                                  | BLDP4-160 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVS0U00ZG                                  | BLDP4-160 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVS0U00Z1                                  | BLDP4-160 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVS0100ZG                                  | BLDP4-160 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVS0100Z1                                  | BLDP4-160 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVV0C00ZG                                  | BLDP4-170 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVV0C00Z1                                  | BLDP4-170 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVV0U00ZG                                  | BLDP4-170 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVV0U00Z1                                  | BLDP4-170 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVV0100ZG                                  | BLDP4-170 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVV0100Z1                                  | BLDP4-170 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVY0C00ZG                                  | BLDP4-180 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVY0C00Z1                                  | BLDP4-180 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVY0U00ZG                                  | BLDP4-180 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVY0U00Z1                                  | BLDP4-180 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVY0100ZG                                  | BLDP4-180 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVY0100Z1                                  | BLDP4-180 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVL0C00ZG                                  | BLDP4-190 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVL0C00Z1                                  | BLDP4-190 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVL0U00ZG                                  | BLDP4-190 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVL0U00Z1                                  | BLDP4-190 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVL0100ZG                                  | BLDP4-190 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVL0100Z1                                  | BLDP4-190 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVK0C00ZG                                  | BLDP4-200 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVK0C00Z1                                  | BLDP4-200 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVK0U00ZG                                  | BLDP4-200 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVK0U00Z1                                  | BLDP4-200 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVK0100ZG                                  | BLDP4-200 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0YVK0100Z1                                  | BLDP4-200 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X01H10C00Z1                                 | BLDZ2-70 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X01H40C00Z1                                 | BLDZ2-80 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X01H70C00Z1                                 | BLDZ2-90 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BHA0C00ZG                                  | BLPS-100 bright alu+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BHA0C00Z1                                  | BLPS-100 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BHA0U00ZG                                  | BLPS-100 satin+Grape             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BHA0U00Z1                                  | BLPS-100 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BHA0100ZG                                  | BLPS-100 white+Grape             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BHA0100Z1                                  | BLPS-100 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH40C00ZG                                  | BLPS-80 bright alu+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH40C00Z1                                  | BLPS-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH40U00ZG                                  | BLPS-80 satin+Grape              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH40U00Z1                                  | BLPS-80 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: BLIX</b> |                                   |                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                        | <b>Názov/rozmer</b>               | <b>Označenie CE</b> |
| 9BH40100ZG                                  | BLPS-80 white+Grape               | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH40100Z1                                  | BLPS-80 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH70C00ZG                                  | BLPS-90 bright alu+Grape          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH70C00Z1                                  | BLPS-90 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH70U00ZG                                  | BLPS-90 satin+Grape               | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH70U00Z1                                  | BLPS-90 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH70100ZG                                  | BLPS-90 white+Grape               | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH70100Z1                                  | BLPS-90 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X93H40C00Z1                                 | BLPSZ-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X93H70C00Z1                                 | BLPSZ-90 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV40C00ZG                                  | BLRV2-80 bright alu+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV40C00Z1                                  | BLRV2-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV40U00ZG                                  | BLRV2-80 satin+Grape              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV40U00Z1                                  | BLRV2-80 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV40100ZG                                  | BLRV2-80 white+Grape              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV40100Z1                                  | BLRV2-80 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV70C00ZG                                  | BLRV2-90 bright alu+Grape         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV70C00Z1                                  | BLRV2-90 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV70U00ZG                                  | BLRV2-90 satin+Grape              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV70U00Z1                                  | BLRV2-90 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV70100ZG                                  | BLRV2-90 white+Grape              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1LV70100Z1                                  | BLRV2-90 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVA0C00ZG                                  | BLRV2K-100 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVA0C00Z1                                  | BLRV2K-100 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVA0U00ZG                                  | BLRV2K-100 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVA0U00Z1                                  | BLRV2K-100 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVA0100ZG                                  | BLRV2K-100 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVA0100Z1                                  | BLRV2K-100 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVD0C00ZG                                  | BLRV2K-110 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVD0C00Z1                                  | BLRV2K-110 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVD0U00ZG                                  | BLRV2K-110 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVD0U00Z1                                  | BLRV2K-110 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVD0100ZG                                  | BLRV2K-110 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVD0100Z1                                  | BLRV2K-110 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVG0C00ZG                                  | BLRV2K-120 bright alu+Grape       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVG0C00Z1                                  | BLRV2K-120 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVG0U00ZG                                  | BLRV2K-120 satin+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVG0U00Z1                                  | BLRV2K-120 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVG0100ZG                                  | BLRV2K-120 white+Grape            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XVG0100Z1                                  | BLRV2K-120 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV40C00ZG                                  | BLRV2K-80 bright alu+Grape        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV40C00Z1                                  | BLRV2K-80 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: BLIX</b> |                                        |                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                        | <b>Názov/rozmer</b>                    | <b>Označenie CE</b> |
| 1XV40U00ZG                                  | BLRV2K-80 satin+Grape                  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV40U00Z1                                  | BLRV2K-80 satin+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV40100ZG                                  | BLRV2K-80 white+Grape                  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV40100Z1                                  | BLRV2K-80 white+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV70C00ZG                                  | BLRV2K-90 bright alu+Grape             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV70C00Z1                                  | BLRV2K-90 bright alu+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV70U00ZG                                  | BLRV2K-90 satin+Grape                  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV70U00Z1                                  | BLRV2K-90 satin+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV70100ZG                                  | BLRV2K-90 white+Grape                  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1XV70100Z1                                  | BLRV2K-90 white+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X3BM40300Z1                                 | BLSCP4-80 black+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X3BM40C00Z1                                 | BLSCP4-80 bright alu+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X3BM70300Z1                                 | BLSCP4-90 black+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X3BM70C00Z1                                 | BLSCP4-90 bright alu+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0PMA0300Z1                                 | BLSDP2-100 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0PMA0C00Z1                                 | BLSDP2-100 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0PMD0300Z1                                 | BLSDP2-110 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0PMD0C00Z1                                 | BLSDP2-110 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0PMG0300Z1                                 | BLSDP2-120 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0PMG0C00Z1                                 | BLSDP2-120 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9BM40300Z1                                 | BLSPS-80 black+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9BM40C00Z1                                 | BLSPS-80 bright alu+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9BM70300Z1                                 | BLSPS-90 black+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9BM70C00Z1                                 | BLSPS-90 bright alu+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1LM40300Z1                                 | BLSRV2-80 black+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1LM40C00Z1                                 | BLSRV2-80 bright alu+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1LM70300Z1                                 | BLSRV2-90 black+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1LM70C00Z1                                 | BLSRV2-90 bright alu+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1XMA0300Z1                                 | BLSRV2K-100 black+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1XMA0C00Z1                                 | BLSRV2K-100 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1XMG0300Z1                                 | BLSRV2K-120 black+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1XMG0C00Z1                                 | BLSRV2K-120 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1XM40300Z1                                 | BLSRV2K-80 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1XM40C00Z1                                 | BLSRV2K-80 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1XM70300Z1                                 | BLSRV2K-90 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1XM70C00Z1                                 | BLSRV2K-90 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0PPA0C01Z1                                  | HBLDP2-100 R bright alu+Transparent/IZ | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0PLA0C01Z1                                  | HBLDP2-100 L bright alu+Transparent/IZ | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0PPG0C01Z1                                  | HBLDP2-120 R bright alu+Transparent/IZ | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0PLG0C01Z1                                  | HBLDP2-120 L bright alu+Transparent/IZ | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH40C01Z1                                  | HBLPS-80 bright alu+Transparent/IZ     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH70C01Z1                                  | HBLPS-90 bright alu+Transparent/IZ     | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: BLIX</b> |                                           |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                        | <b>Názov/rozmer</b>                       | <b>Označenie CE</b> |
| X1LV40C00Z1A                                | XP3RV2-80 bright alu+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X3B270C00Z1B                                | XP1CP4-90 R550 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X3B270C00Z1C                                | XP2CP4-90 R500 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1LV70C00Z1A                                | XP3RV2-90 bright alu+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X3B270C02Z1B                                | XU1CP4-90 R550 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X1LV70C02Z1A                                | XU2RV2-90 bright alu+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0PVA0C02Z1                                 | XU3DP2-100 bright alu+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0PVG0C02Z1                                 | XU4DP2-120 bright alu+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9BH40C02Z1                                 | XU5PS-80 bright alu+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9BH70C02Z1                                 | XU6PS-90 bright alu+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X3B240C00Z1C                                | XP2CP4-80 R500 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0PPA0C81Z1                                  | HBLDP2-100 R II bright alu+Transparent/IZ | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0PLA0C81Z1                                  | HBLDP2-100 L II bright alu+Transparent/IZ | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0PPG0C81Z1                                  | HBLDP2-120 R II bright alu+Transparent/IZ | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0PLG0C81Z1                                  | HBLDP2-120 L II bright alu+Transparent/IZ | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH40C81Z1                                  | HBLPS-80 II bright alu+Transparent/IZ     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9BH70C81Z1                                  | HBLPS-90 II bright alu+Transparent/IZ     | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: BRILLIANT</b> |                                           |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>                       | <b>Označenie CE</b> |
| 0UL4AA00Z1                                       | BSD2-80 A-L chrom+Transparent (790-805)   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UL7AA00Z1                                       | BSD2-90 A-L chrom+Transparent (890-905)   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ULAAA00Z1                                       | BSD2-100 A-L chrom+Transparent (990-1005) | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UP4AA00Z1                                       | BSD2-80 A-R chrom+Transparent (790-805)   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UP7AA00Z1                                       | BSD2-90 A-R chrom+Transparent (890-905)   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UPAAA00Z1                                       | BSD2-100 A-R chrom+Transparent (990-1005) | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UL44A00Z1                                       | BSDPS-80/80 L chrom+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UL77A00Z1                                       | BSDPS-90/90 L chrom+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ULA4A00Z1                                       | BSDPS-100/80 L chrom+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ULA0A00Z1                                       | BSDPS-100/100 L chrom+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ULD4A00Z1                                       | BSDPS-110/80 L chrom+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ULG4A00Z1                                       | BSDPS-120/80 L chrom+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ULG7A00Z1                                       | BSDPS-120/90 L chrom+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UP44A00Z1                                       | BSDPS-80/80 R chrom+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UP77A00Z1                                       | BSDPS-90/90 R chrom+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UPA4A00Z1                                       | BSDPS-100/80 R chrom+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UPA0A00Z1                                       | BSDPS-100/100 R chrom+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UPD4A00Z1                                       | BSDPS-110/80 R chrom+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UPG4A00Z1                                       | BSDPS-120/80 R chrom+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0UPG7A00Z1                                       | BSDPS-120/90 R chrom+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1UV44A00Z1                                       | BSRV4-80 chrom+Transparent                | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1UV77A00Z1                                       | BSRV4-90 chrom+Transparent                | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: BRILLIANT</b> |                              |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>          | <b>Označenie CE</b> |
| 1UVAAA00Z1                                       | BSRV4-100 chrom+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7ULA0A00Z1                                       | BVS2-100 L chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7UPA0A00Z1                                       | BVS2-100 R chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7U840A00Z1                                       | BVS1-80 chrom+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: CHROME</b> |                                     |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                          | <b>Názov/rozmer</b>                 | <b>Označenie CE</b> |
| 7QLA0C03Z1                                    | 10CVS2-100 L bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLA0U03Z1                                    | 10CVS2-100 L satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLA0103Z1                                    | 10CVS2-100 L white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRA0C03Z1                                    | 10CVS2-100 R bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRA0U03Z1                                    | 10CVS2-100 R satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRA0103Z1                                    | 10CVS2-100 R white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QVA0C00Z1                                    | CPS-100 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QVA0U00Z1                                    | CPS-100 satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QVA0100Z1                                    | CPS-100 white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QV40C00Z1                                    | CPS-80 bright alu+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QV40U00Z1                                    | CPS-80 satin+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QV40100Z1                                    | CPS-80 white+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QV70C00Z1                                    | CPS-90 bright alu+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QV70U00Z1                                    | CPS-90 satin+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QV70100Z1                                    | CPS-90 white+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVA0C01Z1                                    | CRV1-100 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVA0U01Z1                                    | CRV1-100 satin+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVA0101Z1                                    | CRV1-100 white+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV40C01Z1                                    | CRV1-80 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV40U01Z1                                    | CRV1-80 satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV40101Z1                                    | CRV1-80 white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV70C01Z1                                    | CRV1-90 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV70U01Z1                                    | CRV1-90 satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV70101Z1                                    | CRV1-90 white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVA0C00Z1                                    | CRV2-100 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVA0U00Z1                                    | CRV2-100 satin+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVA0100Z1                                    | CRV2-100 white+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVD0C00Z1                                    | CRV2-110 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVD0U00Z1                                    | CRV2-110 satin+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVD0100Z1                                    | CRV2-110 white+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVG0C00Z1                                    | CRV2-120 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVG0U00Z1                                    | CRV2-120 satin+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVG0100Z1                                    | CRV2-120 white+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV40C00Z1                                    | CRV2-80 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV40U00Z1                                    | CRV2-80 satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: CHROME</b> |                                  |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                          | <b>Názov/rozmer</b>              | <b>Označenie CE</b> |
| 1QV40100Z1                                    | CRV2-80 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV70C00Z1                                    | CRV2-90 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV70U00Z1                                    | CRV2-90 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV70100Z1                                    | CRV2-90 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV40C00Z1                                    | CSD1-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV40U00Z1                                    | CSD1-80 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV40100Z1                                    | CSD1-80 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV70C00Z1                                    | CSD1-90 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV70U00Z1                                    | CSD1-90 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV70100Z1                                    | CSD1-90 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVACC00Z1                                    | CSD2-100 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVACU00Z1                                    | CSD2-100 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVAC100Z1                                    | CSD2-100 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVDCC00Z1                                    | CSD2-110 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVDCU00Z1                                    | CSD2-110 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVDC100Z1                                    | CSD2-110 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVGCC00Z1                                    | CSD2-120 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVGCU00Z1                                    | CSD2-120 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVGC100Z1                                    | CSD2-120 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVACC0LZ1                                    | CSDL2-100 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVACU0LZ1                                    | CSDL2-100 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVAC10LZ1                                    | CSDL2-100 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVDCC0LZ1                                    | CSDL2-110 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVDCU0LZ1                                    | CSDL2-110 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVDC10LZ1                                    | CSDL2-110 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVGCC0LZ1                                    | CSDL2-120 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVGCU0LZ1                                    | CSDL2-120 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVGC10LZ1                                    | CSDL2-120 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV7CC0LZ1                                    | CSDL2-90 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV7CU0LZ1                                    | CSDL2-90 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV7C10LZ1                                    | CSDL2-90 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3Q140C00Z1                                    | CSKK4-80 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3Q140U00Z1                                    | CSKK4-80 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3Q140100Z1                                    | CSKK4-80 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3Q170C00Z1                                    | CSKK4-90 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3Q170U00Z1                                    | CSKK4-90 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3Q170100Z1                                    | CSKK4-90 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QL40C00Z1                                    | CVS1-80 L bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QL40U00Z1                                    | CVS1-80 L satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QL40100Z1                                    | CVS1-80 L white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QR40C00Z1                                    | CVS1-80 R bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QR40U00Z1                                    | CVS1-80 R satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QR40100Z1                                    | CVS1-80 R white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: CHROME</b> |                                             |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                          | <b>Názov/rozmer</b>                         | <b>Označenie CE</b> |
| 7QLA0C00Z1                                    | CVS2-100 L bright alu+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLA0U00Z1                                    | CVS2-100 L satin+Transparent                | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLA0100Z1                                    | CVS2-100 L white+Transparent                | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRA0C00Z1                                    | CVS2-100 R bright alu+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRA0U00Z1                                    | CVS2-100 R satin+Transparent                | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRA0100Z1                                    | CVS2-100 R white+Transparent                | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLM0C00Y1                                    | CVSK1 ROSA 140/150 L bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLM0U00Y1                                    | CVSK1 ROSA 140/150 L satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLM0100Y1                                    | CVSK1 ROSA 140/150 L white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRM0C00Y1                                    | CVSK1 ROSA 140/150 R bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRM0U00Y1                                    | CVSK1 ROSA 140/150 R satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRM0100Y1                                    | CVSK1 ROSA 140/150 R white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLS0C00Y1                                    | CVSK1 ROSA 160/170 L bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLS0U00Y1                                    | CVSK1 ROSA 160/170 L satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QLS0100Y1                                    | CVSK1 ROSA 160/170 L white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRS0C00Y1                                    | CVSK1 ROSA 160/170 R bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRS0U00Y1                                    | CVSK1 ROSA 160/170 R satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QRS0100Y1                                    | CVSK1 ROSA 160/170 R white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| G1QV70C01Z1                                   | CRV1-90 + CRV1-90 N bright+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV40C13Z1                                    | CRV1-80 N bright alu+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QV70C03Z1                                    | CRV2-90 N bright alu+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVA0C03Z1                                    | CRV2-100 N bright alu+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1QVG0C03Z1                                    | CRV2-120 N bright alu+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QV70C03Z1                                    | CPS-90 N bright alu+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9QVA0C03Z1                                    | CPS-100 N bright alu+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV40C03Z1                                    | CSD1-80 N bright alu+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV70C03Z1                                    | CSD1-90 N bright alu+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7Q840C03Z1                                    | CVS1-80 N bright alu+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV4CC1LZ1                                    | HCSDL2-80 bright alu+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QV7CC1LZ1                                    | HCSDL2-90 bright alu+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0QVACC1LZ1                                    | HCSDL2-100 bright alu+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QOP0C00Y1                                    | CVSK1 LAGUNA 150 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 7QOS0C00Y1                                    | CVSK1 LAGUNA 160/170 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GBA0000001                                    | VRV2-80 bright alu+Transparent              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GBA0000002                                    | VRV2-90 bright alu+Transparent              | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GBA0000003                                    | VRV2-100 bright alu+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GBA0000004                                    | VRV2-120 bright alu+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GBA0000005                                    | VPS-80 bright alu+Transparent               | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GBA0000006                                    | VPS-90 bright alu+Transparent               | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SMARTLINE</b> |                                 |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                             | <b>Názov/rozmer</b>             | <b>Označenie CE</b> |
| 9SLA0A00Z1                                       | SMPS-100 L chrom+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9SPA0A00Z1                                       | SMPS-100 R chrom+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9SL40A00Z1                                       | SMPS-80 L chrom+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9SP40A00Z1                                       | SMPS-80 R chrom+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9SL70A00Z1                                       | SMPS-90 L chrom+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9SP70A00Z1                                       | SMPS-90 R chrom+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SLAAA00Z1                                       | SMSD2-100 A-L chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SPAAA00Z1                                       | SMSD2-100 A-R chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SLABA00Z1                                       | SMSD2-100 B-L chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SPABA00Z1                                       | SMSD2-100 B-R chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SLDAA00Z1                                       | SMSD2-110 A-L chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SPDAA00Z1                                       | SMSD2-110 A-R chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SLDBA00Z1                                       | SMSD2-110 B-L chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SPDBA00Z1                                       | SMSD2-110 B-R chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SLGAA00Z1                                       | SMSD2-120 A-L chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SPGAA00Z1                                       | SMSD2-120 A-R chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SLGBA00Z1                                       | SMSD2-120 B-L chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SPGBA00Z1                                       | SMSD2-120 B-R chrom+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SL7AA00Z1                                       | SMSD2-90 A-L chrom+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SP7AA00Z1                                       | SMSD2-90 A-R chrom+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SL7BA00Z1                                       | SMSD2-90 B-L chrom+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0SP7BA00Z1                                       | SMSD2-90 B-R chrom+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3S244A00Y1                                       | SMSKK4-80 chrom+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3S277A00Y1                                       | SMSKK4-90 chrom+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1SV44A00Z1                                       | SMSRV4-80 chrom+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1SV77A00Z1                                       | SMSRV4-90 chrom+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SMARTLINE COOL</b> |                             |                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                                  | <b>Názov/rozmer</b>         | <b>Označenie CE</b> |
| X9VVA0300Z1                                           | COPS-100 black+transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9VVA0A00Z1                                           | COPS-100 chrom+transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9VV40300Z1                                           | COPS-80 black+transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9VV40A00Z1                                           | COPS-80 chrom+transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9VV70300Z1                                           | COPS-90 black+transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X9VV70A00Z1                                           | COPS-90 chrom+transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VV40300Z1                                           | COSD1-80 black+transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VV40A00Z1                                           | COSD1-80 chrom+transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VV70300Z1                                           | COSD1-90 black+transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VV70A00Z1                                           | COSD1-90 chrom+transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VVAC300Z1                                           | COSD2-100 black+transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VVACA00Z1                                           | COSD2-100 chrom+transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VVDC300Z1                                           | COSD2-110 black+transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: SMARTLINE COOL</b> |                             |                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                                  | <b>Názov/rozmer</b>         | <b>Označenie CE</b> |
| X0VVDCA00Z1                                           | COSD2-110 chrom+transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VVG300Z1                                            | COSD2-120 black+transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| X0VVGCA00Z1                                           | COSD2-120 chrom+transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: WALK IN</b> |                                                    |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                           | <b>Názov/rozmer</b>                                | <b>Označenie CE</b> |
| GW1CD4300Z1                                    | Walk In Corner-110/80 v.200 black+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW1CD4C00Z1                                    | Walk In Corner-110/80 v.200 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW1CD4E00Z1                                    | Walk In Corner-110/80 v.200 white matt+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW1CG4300Z1                                    | Walk In Corner-120/80 v.200 black+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW1CG4C00Z1                                    | Walk In Corner-120/80 v.200 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW1CG4E00Z1                                    | Walk In Corner-120/80 v.200 white matt+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW1CG7300Z1                                    | Walk In Corner-120/90 v.200 black+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW1CG7C00Z1                                    | Walk In Corner-120/90 v.200 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW1CG7E00Z1                                    | Walk In Corner-120/90 v.200 white matt+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9FG0C00Z1                                    | Walk In Free-120 v.200 Transparent                 | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9FJ0C00Z1                                    | Walk In Free-130 v.200 Transparent                 | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9FM0C00Z1                                    | Walk In Free-140 v.200 Transparent                 | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9FP0C00Z1                                    | Walk In Free-150 v.200 Transparent                 | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9FS0C00Z1                                    | Walk In Free-160 v.200 Transparent                 | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WA0300Z1                                    | Walk In Wall-100 v.200 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WA0C00Z1                                    | Walk In Wall-100 v.200 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WA0E00Z1                                    | Walk In Wall-100 v.200 white matt+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WD0300Z1                                    | Walk In Wall-110 v.200 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WD0C00Z1                                    | Walk In Wall-110 v.200 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WD0E00Z1                                    | Walk In Wall-110 v.200 white matt+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WG0300Z1                                    | Walk In Wall-120 v.200 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WG0C00Z1                                    | Walk In Wall-120 v.200 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WG0E00Z1                                    | Walk In Wall-120 v.200 white matt+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WJ0300Z1                                    | Walk In Wall-130 v.200 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WJ0C00Z1                                    | Walk In Wall-130 v.200 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WJ0E00Z1                                    | Walk In Wall-130 v.200 white matt+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WM0300Z1                                    | Walk In Wall-140 v.200 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WM0C00Z1                                    | Walk In Wall-140 v.200 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WM0E00Z1                                    | Walk In Wall-140 v.200 white matt+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WP0300Z1                                    | Walk In Wall-150 v.200 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WP0C00Z1                                    | Walk In Wall-150 v.200 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WP0E00Z1                                    | Walk In Wall-150 v.200 white matt+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WS0300Z1                                    | Walk In Wall-160 v.200 black+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WS0C00Z1                                    | Walk In Wall-160 v.200 bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WS0E00Z1                                    | Walk In Wall-160 v.200 white matt+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W00300Z1                                    | Walk In Wall-60 v.200 black+Transparent            | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: WALK IN</b> |                                              |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                           | <b>Názov/rozmer</b>                          | <b>Označenie CE</b> |
| GW9W00C00Z1                                    | Walk In Wall-60 v.200 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W00E00Z1                                    | Walk In Wall-60 v.200 white matt+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W10300Z1                                    | Walk In Wall-70 v.200 black+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W10C00Z1                                    | Walk In Wall-70 v.200 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W10E00Z1                                    | Walk In Wall-70 v.200 white matt+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W40300Z1                                    | Walk In Wall-80 v.200 black+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W40C00Z1                                    | Walk In Wall-80 v.200 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W40E00Z1                                    | Walk In Wall-80 v.200 white matt+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W70300Z1                                    | Walk In Wall-90 v.200 black+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W70C00Z1                                    | Walk In Wall-90 v.200 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W70E00Z1                                    | Walk In Wall-90 v.200 white matt+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W70300Z1C                                   | Walk In Wall Air-90 black+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WA0300Z1C                                   | Walk In Wall Air-100 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WD0300Z1C                                   | Walk In Wall Air-110 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WG0300Z1C                                   | Walk In Wall Air-120 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9W70C00Z1C                                   | Walk In Wall Air-90 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WA0C00Z1C                                   | Walk In Wall Air-100 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WD0C00Z1C                                   | Walk In Wall Air-110 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| GW9WG0C00Z1C                                   | Walk In Wall Air-120 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: MATRIX</b> |                                        |                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                          | <b>Názov/rozmer</b>                    | <b>Označenie CE</b> |
| 0WLA0C00Z1                                    | MSD2-100 L bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLA0U00Z1                                    | MSD2-100 L satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLA0100Z1                                    | MSD2-100 L white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPA0C00Z1                                    | MSD2-100 R bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPA0U00Z1                                    | MSD2-100 R satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPA0100Z1                                    | MSD2-100 R white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLD0C00Z1                                    | MSD2-110 L bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLD0U00Z1                                    | MSD2-110 L satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLD0100Z1                                    | MSD2-110 L white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPD0C00Z1                                    | MSD2-110 R bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPD0U00Z1                                    | MSD2-110 R satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPD0100Z1                                    | MSD2-110 R white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG0C00Z1                                    | MSD2-120 L bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG0U00Z1                                    | MSD2-120 L satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG0100Z1                                    | MSD2-120 L white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG0C00Z1                                    | MSD2-120 R bright alu+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG0U00Z1                                    | MSD2-120 R satin+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG0100Z1                                    | MSD2-120 R white+Transparent           | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKMC000Z1                                    | MSD4-140 bright alu+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKMU000Z1                                    | MSD4-140 satin+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKM0100Z1                                    | MSD4-140 white+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKS0C00Z1                                    | MSD4-160 bright alu+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKS0U00Z1                                    | MSD4-160 satin+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKS0100Z1                                    | MSD4-160 white+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKY0C00Z1                                    | MSD4-180 bright alu+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKY0U00Z1                                    | MSD4-180 satin+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKY0100Z1                                    | MSD4-180 white+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKK0C00Z1                                    | MSD4-200 bright alu+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKK0U00Z1                                    | MSD4-200 satin+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WKK0100Z1                                    | MSD4-200 white+Transparent             | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLAAC00Z1                                    | MSDPS-100/100 L bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLAAU00Z1                                    | MSDPS-100/100 L satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLAA100Z1                                    | MSDPS-100/100 L white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPAAC00Z1                                    | MSDPS-100/100 R bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPAAU00Z1                                    | MSDPS-100/100 R satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPAA100Z1                                    | MSDPS-100/100 R white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLA4C00Z1                                    | MSDPS-100/80 L bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLA4U00Z1                                    | MSDPS-100/80 L satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLA4100Z1                                    | MSDPS-100/80 L white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPA4C00Z1                                    | MSDPS-100/80 R bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPA4U00Z1                                    | MSDPS-100/80 R satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPA4100Z1                                    | MSDPS-100/80 R white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: MATRIX</b> |                                       |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                          | <b>Názov/rozmer</b>                   | <b>Označenie CE</b> |
| 0WLD4C00Z1                                    | MSDPS-110/80 L bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLD4U00Z1                                    | MSDPS-110/80 L satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLD4100Z1                                    | MSDPS-110/80 L white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPD4C00Z1                                    | MSDPS-110/80 R bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPD4U00Z1                                    | MSDPS-110/80 R satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPD4100Z1                                    | MSDPS-110/80 R white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG4C00Z1                                    | MSDPS-120/80 L bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG4U00Z1                                    | MSDPS-120/80 L satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG4100Z1                                    | MSDPS-120/80 L white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG4C00Z1                                    | MSDPS-120/80 R bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG4U00Z1                                    | MSDPS-120/80 R satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG4100Z1                                    | MSDPS-120/80 R white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG7C00Z1                                    | MSDPS-120/90 L bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG7U00Z1                                    | MSDPS-120/90 L satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WLG7100Z1                                    | MSDPS-120/90 L white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG7C00Z1                                    | MSDPS-120/90 R bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG7U00Z1                                    | MSDPS-120/90 R satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0WPG7100Z1                                    | MSDPS-120/90 R white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WVAAC00Z1                                    | MSRV4-100/100 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WVAU00Z1                                     | MSRV4-100/100 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WVAA100Z1                                    | MSRV4-100/100 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WV44C00Z1                                    | MSRV4-80/80 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WV44U00Z1                                    | MSRV4-80/80 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WV44100Z1                                    | MSRV4-80/80 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WV77C00Z1                                    | MSRV4-90/90 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WV77U00Z1                                    | MSRV4-90/90 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1WV77100Z1                                    | MSRV4-90/90 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: 10°</b> |                                     |                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                       | <b>Názov/rozmer</b>                 | <b>Označenie CE</b> |
| 0ZVG70C00Z1                                | 10AP4-120/90 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVG70U00Z1                                | 10AP4-120/90 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVG70I00Z1                                | 10AP4-120/90 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVA0C00Z1                                 | 10DP2-100 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVA0U00Z1                                 | 10DP2-100 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVA0I00Z1                                 | 10DP2-100 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVD0C00Z1                                 | 10DP2-110 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVD0U00Z1                                 | 10DP2-110 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVD0I00Z1                                 | 10DP2-110 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVG0C00Z1                                 | 10DP2-120 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVG0U00Z1                                 | 10DP2-120 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZVG0I00Z1                                 | 10DP2-120 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKG0C00Z1                                 | 10DP4-120 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKG0U00Z1                                 | 10DP4-120 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKG0I00Z1                                 | 10DP4-120 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKJ0C00Z1                                 | 10DP4-130 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKJ0U00Z1                                 | 10DP4-130 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKJ0I00Z1                                 | 10DP4-130 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKM0C00Z1                                 | 10DP4-140 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKM0U00Z1                                 | 10DP4-140 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKM0I00Z1                                 | 10DP4-140 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKP0C00Z1                                 | 10DP4-150 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKP0U00Z1                                 | 10DP4-150 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKP0I00Z1                                 | 10DP4-150 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKS0C00Z1                                 | 10DP4-160 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKS0U00Z1                                 | 10DP4-160 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKS0I00Z1                                 | 10DP4-160 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKV0C00Z1                                 | 10DP4-170 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKV0U00Z1                                 | 10DP4-170 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKV0I00Z1                                 | 10DP4-170 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZJY0C00Z1                                 | 10DP4-180 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKY0U00Z1                                 | 10DP4-180 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKY0I00Z1                                 | 10DP4-180 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKL0C00Z1                                 | 10DP4-190 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKL0U00Z1                                 | 10DP4-190 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKL0I00Z1                                 | 10DP4-190 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKK0C00Z1                                 | 10DP4-200 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKK0U00Z1                                 | 10DP4-200 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 0ZKK0I00Z1                                 | 10DP4-200 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9UVA0C00Z1                                 | 10PS-100 bright alu+Transparent     | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9UVA0U00Z1                                 | 10PS-100 satin+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9UVA0I00Z1                                 | 10PS-100 white+Transparent          | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: 10°</b> |                                   |                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                       | <b>Názov/rozmer</b>               | <b>Označenie CE</b> |
| 9UV40C00Z1                                 | 10PS-80 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9UV40U00Z1                                 | 10PS-80 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9UV40I00Z1                                 | 10PS-80 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9UV70C00Z1                                 | 10PS-90 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9UV70U00Z1                                 | 10PS-90 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 9UV70I00Z1                                 | 10PS-90 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZI40C00Z1                                 | 10RV2-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZI40U00Z1                                 | 10RV2-80 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZI40I00Z1                                 | 10RV2-80 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZI70C00Z1                                 | 10RV2-90 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZI70U00Z1                                 | 10RV2-90 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZI70I00Z1                                 | 10RV2-90 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJA0C00Z1                                 | 10RV2K-100 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJA0U00Z1                                 | 10RV2K-100 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJA0I00Z1                                 | 10RV2K-100 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJD0C00Z1                                 | 10RV2K-110 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJD0U00Z1                                 | 10RV2K-110 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJD0I00Z1                                 | 10RV2K-110 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJG0C00Z1                                 | 10RV2K-120 bright alu+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJG0U00Z1                                 | 10RV2K-120 satin+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJG0I00Z1                                 | 10RV2K-120 white+Transparent      | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJ40C00Z1                                 | 10RV2K-80 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJ40U00Z1                                 | 10RV2K-80 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJ40I00Z1                                 | 10RV2K-80 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJ70C00Z1                                 | 10RV2K-90 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJ70U00Z1                                 | 10RV2K-90 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 1ZJ70I00Z1                                 | 10RV2K-90 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |

| <b>Sprchové zásteny, výrobné rady: NEXTY</b> |                                   |                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Číslo výrobku</b>                         | <b>Názov/rozmer</b>               | <b>Označenie CE</b> |
| 03O40300Z1                                   | NDOP1-80 black+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O40C00Z1                                   | NDOP1-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O40U00Z1                                   | NDOP1-80 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O40101Z1                                   | NDOP1-80 white/white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O40100Z1                                   | NDOP1-80 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O70300Z1                                   | NDOP1-90 black+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O70C00Z1                                   | NDOP1-90 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O70U00Z1                                   | NDOP1-90 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O70101Z1                                   | NDOP1-90 white/white+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03O70100Z1                                   | NDOP1-90 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OA0300Z1                                   | NDOP2-100 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OA0C00Z1                                   | NDOP2-100 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OA0U00Z1                                   | NDOP2-100 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OA0101Z1                                   | NDOP2-100 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OA0100Z1                                   | NDOP2-100 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OD0300Z1                                   | NDOP2-110 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OD0C00Z1                                   | NDOP2-110 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OD0U00Z1                                   | NDOP2-110 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OD0101Z1                                   | NDOP2-110 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OD0100Z1                                   | NDOP2-110 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OG0300Z1                                   | NDOP2-120 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OG0C00Z1                                   | NDOP2-120 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OG0U00Z1                                   | NDOP2-120 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OG0101Z1                                   | NDOP2-120 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 03OG0100Z1                                   | NDOP2-120 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90OA0300Z1                                   | NPSS-100 black+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90OA0C00Z1                                   | NPSS-100 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90OA0U00Z1                                   | NPSS-100 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90OA0100Z1                                   | NPSS-100 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90O40300Z1                                   | NPSS-80 black+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90O40C00Z1                                   | NPSS-80 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90O40U00Z1                                   | NPSS-80 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90O40100Z1                                   | NPSS-80 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90O70300Z1                                   | NPSS-90 black+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90O70C00Z1                                   | NPSS-90 bright alu+Transparent    | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90O70U00Z1                                   | NPSS-90 satin+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 90O70100Z1                                   | NPSS-90 white+Transparent         | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3O6AA300Z1                                   | NSKK3-100 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3O6AAC00Z1                                   | NSKK3-100 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3O6AAU00Z1                                   | NSKK3-100 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3O6AA101Z1                                   | NSKK3-100 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA  |
| 3O6AA100Z1                                   | NSKK3-100 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA  |

| Sprchové zásteny, výrobné rady: NEXTY |                                  |                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Číslo výrobku                         | Názov/rozmer                     | Označenie CE       |
| 3O644300Z1                            | NSKK3-80 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O644C00Z1                            | NSKK3-80 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O644U00Z1                            | NSKK3-80 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O644101Z1                            | NSKK3-80 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O644100Z1                            | NSKK3-80 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O677300Z1                            | NSKK3-90 black+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O677C00Z1                            | NSKK3-90 bright alu+Transparent  | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O677U00Z1                            | NSKK3-90 satin+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O677101Z1                            | NSKK3-90 white/white+Transparent | EN 14428; CA-IR-DA |
| 3O677100Z1                            | NSKK3-90 white+Transparent       | EN 14428; CA-IR-DA |
| 7O840300Z1                            | NVS1-80 black+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA |
| 7O840C00Z1                            | NVS1-80 bright alu+Transparent   | EN 14428; CA-IR-DA |
| 7O840U00Z1                            | NVS1-80 satin+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA |
| 7O840100Z1                            | NVS1-80 white+Transparent        | EN 14428; CA-IR-DA |

Ing. Patrik Kreysa  
riadiateľ úseku obchodnej stratégie

V Příbrami dňa 25.10.2023

