

ShowerTablet Select**700 Univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče**Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13184400****Popis****Vlastnosti**

- 2 funkce
- současné využití 2 funkcí
- Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče
- CoolContacttermostat Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů, termostatická kartuše
- maximální průtokové množství při 3 barech: 28 l/min
- průtokové množství horního vývodu: 28 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- napojení jednoho externího spotřebiče je možné z podomítkového přívodu G ½
- Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: bílé sklo
- materiál rukojetí: kov
- vzdálenost středu: 150 mm
- způsob montáže: nastavitelné připojení, G½
- filtr nečistot je součástí balení
- termostat je dodáván s tlačítky proud Rain large a ruční sprcha

Technologie

ShowerTablet Select

700 Univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče


Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13184400**




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres



Průtokový diagram



- ① Shower outlet with 1B-resistance
- ② Odpad 2

ShowerTablet Select
700 Univerzální termostat na stěnu pro 2 spotřebiče
 Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13184400**



Příklad montáže

