

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP No 997

1. Jedinečný Identifikačný kód typu výrobku:

Číslo produktu vid' príloha

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatnenou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

osobná hygiena (PH)

3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

LAUFEN Bathrooms AG

Wahlenstrasse 46

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / website: www.laufen.com

4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nevzťahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

6. Harmonizovanou normou:

EN997:2012/AC:2012

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	výsledok
Požiadavky na čistenie (CF)	vyhovuje
Obmedzenie spätného prúdenia (BP)	vyhovuje
Schopnosť čistenia (CA)	vyhovuje
Statická nosnosť (LR)	vyhovuje
Vodotesnosť (WT)	vyhovuje
Prístup k ventilom (VR)	vyhovuje
Odolnosť (DA)	vyhovuje

Deklarované vlastnosti produktov sú uvedené v identifikačných kódoch a v dôležitých vlastnostiach v prílohe

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

nevzťahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Director

LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H821990		ALBANOVA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H821998		ALBANOVA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H823000		ALBANOVA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H823008		ALBANOVA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H823050		ALBANOVA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H823058		ALBANOVA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H822976		ALESSI	PCS	Geberit 273.331.00.1	EN 997 - CL1 - 5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H822976		ALESSI	PCS	826971	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H820714	P: H866E10	BASAL	WP		EN 997 - CL1 - 5A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820714	P: H866E10	BASAL	WP	LAUFEN LIS 89466x	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H821384	P: H866E11	BASAL	WP		EN 997 - CL1 - 5/6A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H821370		DINO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821374		DINO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820031		FLORAKIDS	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H822031		FLORAKIDS	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - DA	5/3
H822036		FLORAKIDS	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - DA	5/3
H822037		FLORAKIDS	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 5C	CF - BP - CA - DA	5/3
H820661		HIJET	WP	Grohe 38 525 00 1	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820661		HIJET	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820971		IL BAGNO ALESSI ONE	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H820971		IL BAGNO ALESSI ONE	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820976		IL BAGNO ALESSI ONE	WP	Geberit 111.383.00.1	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820976		IL BAGNO ALESSI ONE	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H821971		IL BAGNO ALESSI ONE	PP		EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H821971		IL BAGNO ALESSI ONE	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - DA	5/3
H821601		IMOLA	WCS	826540	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	6/3
H821630		IMOLA	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821636		IMOLA	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H821636		IMOLA	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820333		Kartell • Laufen	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820333		Kartell • Laufen	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H820336	P: H860330	Kartell • Laufen	WP	Grohe 38 525 00 1	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820336	P: H860330	Kartell • Laufen	WP		EN 997 - CL1 - 6/5/4A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820337		Kartell • Laufen	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820337		Kartell • Laufen	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H823331		Kartell • Laufen	PP	Grohe 38 525 00 1	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H823331		Kartell • Laufen	PP		EN 997 - CL1 - 6/5A - 6C	CF - BP - CA - DA	4.5/3
H823336		Kartell • Laufen	PP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H823336		Kartell • Laufen	PP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - DA	4.5/3
H823337		Kartell • Laufen	PP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H823337		Kartell • Laufen	PP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - DA	4.5/3
H824331		Kartell • Laufen	PCS	829330/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6/5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824331		Kartell • Laufen	PCS	829330/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H824337		Kartell • Laufen	PCS	829331	EN 997 - CL1 - 6/5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824337		Kartell • Laufen	PCS	829331	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H820150	P: H825158	KOMPAS	WP		EN 997 - CL1 - 5/6A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820159	P: H827159 P: H825159	KOMPAS	WCS	828150	EN 997 - CL1 - 4 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
H824150	P: H825150 P: H825151 P: H827150 P: H827151	KOMPAS	PCS Pack	828150	EN 997 - CL1 - 4 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
H824151	P: H825152 P: H825153 P: H827152 P: H827153	KOMPAS	PCS	828150	EN 997 - CL1 - 4 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
H824152	P: H825154 P: H825155 P: H827154 P: H827155	KOMPAS	PCS	828150	EN 997 - CL1 - 4 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
H824150	P: H825090 P: H825091 P: H827090 P: H827091	KOMPAS E	PCS	828098	EN 997 - CL1 - 4 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H820950	P: H861954 P: H866950	LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820953		LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820954		LAUFEN PRO	WP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820954		LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820955		LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820956	P: H861956 P: H866953	LAUFEN PRO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820956	P: H861956 P: H866953	LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820956	P: H861956 P: H866953	LAUFEN PRO	WP	Grohe 38422 000	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820959		LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 5A 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820960	P: H866951	LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820960	P: H866951	LAUFEN PRO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820964	P: H861958 P: H866954	LAUFEN PRO	WP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820964	P: H861958 P: H866954	LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 5/6A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820965	P: H866955	LAUFEN PRO	WP	Grohe 38 525 00 1	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820965	P: H866955	LAUFEN PRO	WP	Geberit 111.799.00.1	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H820965	P: H866955	LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820966	P: H866956 P: H861957 P: H866957	LAUFEN PRO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820966	P: H866956 P: H861957 P: H866957	LAUFEN PRO	WP	Geberit 109.309.00.5	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820966	P: H866956 P: H861957 P: H866957	LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820966	P: H866956 P: H861957 P: H866957	LAUFEN PRO	WP	VALsir VS0853052	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H821952		LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H821952		LAUFEN PRO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H821954		LAUFEN PRO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	6/3
H821954		LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821956		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - DA	6/3
H821957		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - DA	6/3
H821958		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - DA	6/3
H821959		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - DA	6/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H821962		LAUFEN PRO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H821962		LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H821966	P: H866956 P: H861957 P: H866957	LAUFEN PRO	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H821966	P: H866956 P: H861957 P: H866957	LAUFEN PRO	WP	Geberit 109.309.00.5	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H821966	P: H866956 P: H861957 P: H866957	LAUFEN PRO	WP		EN 997 - CL1 - 4/5/6A	CF - BP - CA - DA	4.5/3
H822951		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H822951		LAUFEN PRO	PP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H822952		LAUFEN PRO	PP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H822952		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H822956		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 5/6A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H822956		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL2 - 4.5/5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H824955		LAUFEN PRO	PCS	826950/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	6/3
H824955		LAUFEN PRO	PCS	826950/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H824956	P: H861950 P: H867950	LAUFEN PRO	PCS	826950/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	6/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H824956	P: H861950 P: H867950	LAUFEN PRO	PCS	826950/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H824957	P: H861951 P: H867951	LAUFEN PRO	PCS	826950/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	6/3
H824958		LAUFEN PRO	PCS	826950/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824958		LAUFEN PRO	PCS	826950/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H824959		LAUFEN PRO	PCS	826950/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	6/3
H825952	P: H861952 P: H867953	LAUFEN PRO	PCS	829950/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H825952	P: H861952 P: H867953	LAUFEN PRO	PCS	829950/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H825955		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H825956		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H825957		LAUFEN PRO	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H825962		LAUFEN PRO	PCS	829950/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H825962		LAUFEN PRO	PCS	829950/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H825964		LAUFEN PRO	PCS	829950/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H825964		LAUFEN PRO	PCS	829950/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H821954		LAUFEN PRO Liberty	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H821954		LAUFEN PRO Liberty	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H821960		LAUFEN PRO Liberty	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H821960		LAUFEN PRO Liberty	WP	Grohe 38 525 00 1	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820961		LAUFEN PRO S	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820961		LAUFEN PRO S	WP	Grohe 38 525 00 1	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820962		LAUFEN PRO S	WP	Grohe 38 525 00 1	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820962		LAUFEN PRO S	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820958	P: H827968	LAUFEN PRO-n	WP		EN 997 - CL1 - 4A	CF - BP - CA - LR - DA	4/2
H824950	P: H827950 P: H827951 P: H827960 P: H827961	LAUFEN PRO-n	PCS	828955	EN 997 - CL1 - 5 - VR11	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824951	P: H827952 P: H827953 P: H827962 P: H827963	LAUFEN PRO-n	PCS	828955	EN 997 - CL1 - 5 - VR11	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824952	P: H827954 P: H827955 P: H827964 P: H827965	LAUFEN PRO-n	PCS	828955	EN 997 - CL1 - 5 - VR11	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H824953	P: H827956 P: H827957 P: H827966 P: H827967	LAUFEN PRO-n	PCS	828955	EN 997 - CL1 - 5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824960	P: H828966 P: H828967	LAUFEN PRO-n	PCS	828955	EN 997 - CL1 - 4/6 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
H824961	P: H828968 P: H828969	LAUFEN PRO-n	PCS	828955	EN 997 - CL1 - 4/6 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
H821470		LIBERTYLINE	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820080	P: H866080	LUA	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820080	P: H866080	LUA	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H820081	P: H866081	LUA	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820081	P: H866081	LUA	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H820083		LUA	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820083		LUA	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H824081		LUA	PCS	827081/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824081		LUA	PCS	827081/2/3/5	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H824086	P: H867086	LUA	PCS	827081/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824086	P: H867086	LUA	PCS	827081/2/3/5	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H824087	P: H867087	LUA	PCS	827081/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H824087	P: H867087	LUA	PCS	827081/2/3/5	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H821408		melos	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H820540		MODERNA PLUS	WP	Geberit 110.300	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820540		MODERNA PLUS	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820541		MODERNA R	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820542		MODERNA R	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820543		MODERNA R	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820544		MODERNA R	WP		EN 997 - CL1 - 5/6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820545		MODERNA R	WCS	826540/1/2	EN 997 - CL1 - 6/5 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5/3
H820547		MODERNA R	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820549		MODERNA R	WCS	826540/1/2	EN 997 - CL1 - 6 - VR II	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	6/3
H821546		MODERNA R	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H823541		MODERNA R	PCS	826540/1/2/3	EN 997 - CL1 - 6/5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H823542		MODERNA R	PCS	826540/1/2/3	EN 997 - CL1 - 6/5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824541		MODERNA R	PCS	826540/1/2/3	EN 997 - CL1 - 6/5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824542		MODERNA R	PCS	826540/1/2/3	EN 997 - CL1 - 6/5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H821541		MODERNA S	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821542		MODERNA S	WP		EN 997 - CL1 - 6A	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820601		NAVIA	WP	894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820601		NAVIA	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820060	P: H866061	OBJECT	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H820269		OBJECT	PCS	826160/2	EN 997 - CL1 - 6 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	6/3
H821060	P: H866060	OBJECT	WP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H821060		OBJECT	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H823060		OBJECT	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H823068		OBJECT	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H820700		PALACE	WP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820700		PALACE	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820701		PALACE	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820702		PALACE	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820703		PALACE	WP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820703		PALACE	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820703		PALACE	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820703		PALACE	WP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820706	P: 866700	PALACE	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820706	P: 866700	PALACE	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H823701		PALACE	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - DA	5/3
H823701		PALACE	PP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H824706		PALACE	PCS	828700/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 5 - VRII	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824706		PALACE	PCS	828700/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.		Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H820801		PALOMBA	WP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820801		PALOMBA	WP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	5/3
H820802	P: H866800	PALOMBA	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820802	P: H866800	PALOMBA	WP		EN 997 - CL2 - 4,5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H823806		PALOMBA	PP		EN 997 - CL1 - 5A - 6C	CF - BP - CA - DA	5/3
H823806		PALOMBA	PP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H824801		PALOMBA	PCS	828800/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H824801		PALOMBA	PCS	828800/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H824806		PALOMBA	PCS	828800/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H824806		PALOMBA	PCS	828800/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5.9/3
H822130		PASCHA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H822135		PASCHA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
H823070		PASCHA	PP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - DA	6/3
A342ND0000	P: H827362 P: H825362	RIGO	PCS	828361	EN 997 - CL1 - 4 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
A342ND1000	P: H827360 P: H825360	RIGO	PCS	828361	EN 997 - CL1 - 4 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
A342ND3000	P: H827361 P: H825361	RIGO	PCS	828361	EN 997 - CL1 - 4 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4/3
H820691		RIVA	WP	894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	4.5/3
H820691		RIVA	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack



LAUFEN

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 997

Produkt č.	Názov	Typ produktu	Vhodná splachovacia nádoba	Kód označenia	Podstatné vlastnosti	Minimálny objem
H820662	SAVE!	WP		EN 997 - CL1 - 6/5/4A	CF - BP - CA - LR - DA	4/3
H820662	SAVE!	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H820955	SCANDIA	WP	Geberit 111.383.00.5	EN 997 - CL2 - 5.9	CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR	5.9/3
H820955	SCANDIA	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820341	SONAR	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820341	SONAR	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H823341	SONAR	PP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H823341	SONAR	PP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - DA	4.5/3
H821100	SUPREMA	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H821650	SUPREMA	WP		EN 997 - CL1 - 6A - 6C	CF - BP - CA - LR - DA	6/3
H820851	THE NEW CLASSIC	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820851	THE NEW CLASSIC	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H823851	THE NEW CLASSIC	PP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H823851	THE NEW CLASSIC	PP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - DA	4.5/3
H824858	THE NEW CLASSIC	PCS	829851	EN 997 - CL1 - 6/5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	5/3
H824858	THE NEW CLASSIC	PCS	829851	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H820281	VAL	WP		EN 997 - CL1 - 6/5A	CF - BP - CA - LR - DA	4.5/3
H820281	VAL	WP	LAUFEN LIS 894665	EN 997 - CL2 - 4.5	CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR	4.5/3
H824281	VAL	PCS	829280/1/2/3/5	EN 997 - CL1 - 6/5/4.5 - VR II	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3
H824281	VAL	PCS	829280/1/2/3/5	EN 997 - CL2 - 6/4.5	CF - BP - CA - DA - WT - VR	4.5/3

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack

