

AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
 Povrch: **vzhled nerez** Číslo položky: **10623800**



Vlastnosti

- velikost sprchové hlavice: 970 x 970 mm
- typ proudu: RainAir, Rain, Mono
- rámeček: kartáčovaná nerezová ocel
- materiál disku vodních proudů: kov
- povrch disku vodních paprsků: leštěná nerezová ocel
- maximální průtokové množství při 3 barech: 33,3 l/min
- průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 33,3 l/min
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 20,6 l/min
- průtok při proudu Mono (při 0,3 MPa): 15,6 l/min
- minimální průtokový tlak: 2,5 baru
- může být aktivováno jednotlivě nebo v kombinaci, ovládání třech zón vodních proudů musí být řízeno prostřednictvím 3 ventilů nebo přepínacím ventilem se 3 výtoky
- zóny vodních paprsků: Bodyzone – vnější oblast stropní sprchy, Rainzone – vnitřní oblast stropní sprchy s funkcí AirPower, laminární proud s Ø 17 mm
- montáž: strop
- Rozměr přívodů: DN20
- s integrovaným osvětlením
- osvětlovací těleso: LED
- elektrické napájení: 12 V
- transformátor síťový napáječ pod omítku 12 V, 12 W
- vstupní napětí: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
- výstupní napětí: 12 V DC
- barevná teplota: 2700 K
- Barva světla: teplá bílá
- třída energetické účinnosti obsahuje světelné zdroje energetické účinnosti třídy G
- nevhodné pro průtokové ohřívače vody
- TÜV certifikát


Technologie




AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
 Povrch: **vzhled nerez** Číslo položky: **10623800**




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres



Průtokový diagram



Spotřební hodnoty byly v praxi měřeny na příslušných armaturách (termostat/baterie/podomítkový ventil).

AXOR ShowerSolutions
ShowerHeaven 970/970 3jet s osvětlením
 Povrch: **vzhled nerez** Číslo položky: **10623800**



Příklad montáže

