

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DoP No 14527

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Číslo produktu vid' príloha

Typ výrobku, série alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov

ST: Sprchová vaňa

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatnenou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

osobná hygiena (PH)

3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

LAUFEN Bathrooms AG

Wahlenstrasse 46

CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel: +41 61 765 71 11 / e-mail: info@laufen.ch / website: www.laufen.com

4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nevzťahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

6. Harmonizovanou normou:

EN 14527: 2016

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	výsledok
Schopnosť čistenia (CA)	vyhovuje
Odolnosť (DA)	vyhovuje

Deklarované vlastnosti produktov sú uvedené v identifikačných kódoch a v dôležitých vlastnostiach v prílohe

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

nevzťahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot


Director Marketing and Products

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14527

Produkt č.	Názov	Typ produktu	Materiál	Kód označenia	Podstatné vlastnosti
H2113310000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211501####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211502####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211503####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211505####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211508####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211509####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123310000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123320000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123330000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123340000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2123350000001	Kartell • Laufen	ST	solid surface	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212502####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212503####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H212508####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213440####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213441####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213442####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213443####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213444####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213445####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213446####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213447####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213448####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213449####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213502####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213503####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214440####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214441####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214442####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214443####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214444####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214445####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214446####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214502####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214508####0001	laufensolutions	ST	PMMA	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215001####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215001####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215002####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215002####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215003####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215003####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215004####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215004####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150050000401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150050000411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150060000401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150060000411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150080000401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150080000411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150090000401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H2150090000411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215011####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215011####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215012####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215012####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215013####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215013####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215014####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215014####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215015####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215015####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215016####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215016####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215018####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215018####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215019####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215019####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215021####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215021####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215022####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215022####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215023####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215023####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215030####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215030####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215031####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215031####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215032####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215032####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215033####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215033####0411	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215034####0401	platina	ST	Steel	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot

Director Marketing and Products

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14527

[illegible]

Signed for and on behalf of the manufacturer:

~~H. V. V. V. V.~~

Marc Viardot


LAUFEN Bathrooms AG Switzerland
Laufen, 21.11.2022

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP no 14527

Produkt č.	Názov	Typ produktu	Materiál	Kód označenia	Podstatné vlastnosti
H215955###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215956###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215958###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H215959###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216956###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216957###0001	Laufen Pro	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213440###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213441###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213442###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213443###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213444###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213445###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213446###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213447###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213448###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H213449###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214440###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214441###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214442###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214443###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214444###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214445###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H214446###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H216440###0001	laufensolutions	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210180###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210181###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210182###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210183###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210184###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210185###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210186###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210187###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210188###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H210189###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211180###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211181###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211182###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211183###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211184###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211185###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211186###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211187###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H211188###0001	PRO S	ST	Marbond	EN 14527 - CL1 + CL3	CA - DA
H8559506000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559516000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559526000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559536000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559546000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559556000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559566000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559576000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H8559586000001	Merano E	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H852951###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H852953###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H853953###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854951###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854952###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA
H854953###0003	merano	ST	Ceramic	EN 14527 - CL1 + CL2	CA - DA

Signed for and on behalf of the manufacturer:



Marc Viardot

Director Marketing and Products