

Předstěnové systémy a WC příslušenství



Předstěnové systémy Concept

„Padne do každé koupelny.“

Předstěnové systémy Concept kombinují krásu s praktičností a propracovaným technickým řešením. Použití předstěnových systémů vám dává téměř neomezené tvůrčí možnosti při návrhu vaší ideální koupelny. Veškeré technické součásti jako nádržky, trubky, odpadní kolena, jsou skryty a neruší estetický dojem.

Toto však není vše, co vám přináší použití systémů Concept pro závěsná WC – je důležité zmínit i další praktické výhody které jistě oceníte.

- Snadný úklid
- Úspora místa
- Pevnost a stabilita
- Úspora vody
- Snadná údržba



Předstěnový systém Concept



Předstěnový systém Concept

„Kombifix nebo Duofix?“

Concept Kombifix

Montážní prvky Concept Kombifix představují ideální řešení pro zděné konstrukce. Montážní prvky byly navrženy pro předstěnovou instalaci před zděnou nebo betonovou stěnou s předezdem.

Moduly jsou zárukou dlouholeté funkční spolehlivosti. Geberit Kombifix pro závěsná WC je již z výroby plně vybaven kompletním příslušenstvím včetně soupravy pro tlumení hluku, odpadními přípojovacími koleny a upevňovacím materiálem, takže jeho montáž na stavbě je rychlá, snadná a kompletní.

Concept Duofix

Concept Duofix nabízí ucelený sortiment univerzálně použitelných, samonosných montážních prvků pro uchycení všech sanitárních zařízení předem v konstrukcích prováděných suchým procesem. Prvky jsou vhodné k montáži do lehkých sádkartonových stěn nebo příček a pro předstěnovou montáž bez mokřých procesů na celou nebo částečnou výšku místnosti. Používají se v nových budovách i rekonstruovaných objektech.



Kombifix UP320

s výplní a tlumící vložkou
bez tlačítka


(kód 110.353.00.5)



Duofix UP320

bez tlačítka

(kód 111.319.00.5)



Splachovací tlačítka

Concept Sigma01

(kód 115.790.11.5)

WC Příslušenství





WC napojení

flexi, s kovovou spirálou,
280 - 550 mm (kód PT10097)



WC napojení

přímé
(kód PT10099)



WC napojení

excentrické 20 mm
(kód PT100990)



WC dopojení

přímé (kód PT100991)



WC dopojení

excentrické 20 mm (kód PT10099120)
excentrické 40 mm (kód PT10099140)



WC dopojení

excentrické 158 mm
(kód PT10092)



WC dopojení

nátrubek 150 mm (kód PT10091-150)
nátrubek 250 mm (kód PT10091-250)
nátrubek 400 mm (kód PT10091-400)



WC dopojení

koleno 90° s připojením
(kód PT10090-90P40)



WC dopojení

koleno 90° (kód PT10090-90)
koleno 45° (kód PT10090-45)
koleno 22° (kód PT10090-22)



WC rozeta

velká (kód PT100980)
malá (kód PT10098)



Koleno odpadu

slim (kód PT100906)



Koleno odpadu

flexi (kód PT1009006)



Přivzdušňovací hlavice

ø 40 mm (kód PT100PH40)
ø 50 mm (kód PT100PH50)
ø 75 mm (kód PT100PH75)
ø 110 mm (kód PT100PH110)



Výlevka plastová

s přepadem 6/4" - DN50
(výpust, výlevka, rošt, sifon)
(kód 26203)




Výlevka nerezová

s přepadem 6/4" - DN50
(nerez výlevka, rošt, sifon -
plastový) (kód 26204)



Izolační deska

pro závěsné WC a bidet 370 x 420 mm (kód IDC11)
pro závěsné WC a bidet 400 x 420 mm (kód IDC12)
pro stacionární WC a bidet (kód IDC13)



Izolační deska

pro závěsný pisoár
(kód IDC15)



Izolační deska

pro umyvadlo
750 x 240 mm
(kód IDC14)



Šrouby

pro upevnění WC a bidetu
6x70,8 mm (kód TH360167015)
6x80,8 mm (kód TH360168015)