

Sprchovacie toalety

12
strán



concept



Sprchovacie toalety Concept WASHLET

„Pre každodenné pohodlie.“

Životná zmena! Presne tak opisujú užívatelia svoj prvý zážitok so sprchovacími toaletami. Kultúra omývania vodou je pre Japonsko súčasťou každodenného života už dlhú dobu. V európskych domácnostiach je však stále novinkou. Renomovaný japonský výrobca sprchovacích toaliet TOTO je u nás k dostaniu aj pod značkou Concept. Akonáhle vyskúšate komfort očisty prúdom vody, tak vám obyčajný toaletný papier už nikdy nebude stačiť.

Špeciálny systém trysiek umožňuje použitie na obe intímne partie. Teplotu, polohu a typ trysky je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača presne podľa vašich potrieb.


Toalety sú vybavené technológiou EWATER+. Touto špeciálne upravenou vodou je preplachovaná tryska pred každým a po každom použití a pri niektorých modeloch sú pre jej maximálnu hygienu na záver ošetrené aj samotné miesta. Concept sprchovacie toalety disponujú vyhrievanými sedátkami s automatickým otváraním alebo tlmeným dopadom. Funkcia DEODORIZÉR čistí vzduch od nepríjemných zápachov pomocou filtrov v integrovanom systéme.



Vlastnosti sprchovacej toalety Concept WASHLET

Funkcia PreMist

Pred každým použitím sa v toalete automaticky rozpráši voda a vytvorí vodný film, ktorý sťaží zachytávanie nečistôt.



Rimless design

WC keramika bez okrajov je štandardom pri všetkých toaletách TOTO. Zabraňuje tak usadzovaniu nečistôt a baktérií na menej prístupných miestach, alebo v záhyboch toalety.



Sušenie teplým vzduchom

Sušenie teplým vzduchom znižuje spotrebu toaletného papiera.

(pozn. nie je súčasťou modelu Concept 200)


CEFIONTECT glazúra

Špeciálna glazúra je extrémne hladká, odolná a trvanlivá. Zabraňuje tak usadzovaniu nečistôt.



TORNADO FLUSH


Systém splachovania je vysoko efektívny. Voda prúdi do misy dvoma vstupmi, dochádza tak ku kompletnému oplachu celej keramiky. Vírivý efekt je tichý a bráni prípadnému šíreniu kontaminovanej vody do okolia toalety. Vďaka špeciálne tvarovanej keramike dochádza k podtlakovému efektu.





Skrytá tryska

Vďaka krycej klapke je tryska vrátane sušičky dokonale chránená pred znečistením.



EWATER+

V závislosti od modelu sa tryska alebo aj záchodová misa čistí elektrolytickou vodou. Jedná sa o ekologickú dezinfekciu.



Samočistiace trysky


Automatické čistenie trysky pred a po použití vo vnútri aj z vonku.

Funkcia odvápnenia

Každá sprchovacia toaleta ide ľahko odvápníť.


Poloha trysky

Tryska sa pohybuje počas čistenia pod uhlom 43°. Vďaka tomu použitá voda padá priamo do misy a nevracia sa späť na trysku.



Materiál trysky

Tryska je vyrobená s prísadou silikónu, vďaka tomu dochádza k minimálnemu zachytávaniu nečistôt.



Concept 200 / WASHLET

Sprchovacie toalety



Sprchovacie toalety Concept 200 / WASHLET

„Prispôsobí sa každému.“

Concept 200 kombinuje elegantný dizajn s exkluzívnym sedadlom z močovinovej živice s trvalo vysokými hygienickými štandardmi spoločnosti TOTO. Model Concept 200 je vybavený nastaviteľnou tryskou s teplou vodou, ktorá je ohrievaná prietokovým ohrievaním vody, aby bolo zaistené neobmedzene dlhé čistenie. Má tiež vyhrievané sedadlo, DEODORIZÉR pohlcujúci zápach a funkciu PREMIST, ktorá pred použitím automaticky rozprašuje jemnú vodnú hmlu na záchodovú misu. To pomáha následne zmyť všetko, čo by mohlo prilnúť na jej povrch. Tryska sa pred a po každom použití automaticky čistí pomocou EWATER+.

Na diaľkovom ovládači je možné uložiť preferované nastavenia pre dvoch užívateľov.

Pozn. S ohľadom na materiál z močovinovej živice je potrebné dbať na inštrukcie na čistenie (nutné použiť mäkkú vlhčenú tkaninu).



Závesné WC - hranaté prevedenie

Sedátko WASHLET

383 × 579 × 146 mm

(Obj. kód 896CG-CON-DUS-S)

WC pre bidetovacie sedátko

380 × 580 × 335 mm

(Obj. kód 522ERY-CON-WC-S)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 522EY-CON-WC-S+896CG)



Závesné WC - okrúhle prevedenie

Sedátko WASHLET

386 × 579 × 146 mm

(Obj. kód 894CG-CON-DUS-R)

WC pre bidetovacie sedátko

380 × 580 × 335 mm

(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 542EY-CON-WC-R+894CG)

Pozn. súčasťou balenia je jedna náhradná tryska a pomôcky na odvápnenie - lievik s kadičkou na odvápnovací roztok.

Pripojovací set

* pozn. v závislosti na zvolenom module je nutné dokúpiť príslušenstvo, viď. str. 10.

Concept 300 / WASHLET

Sprchovacie toalety



concept

TOTO

Sprchovacie toalety Concept 300 / WASHLET

„Maximálna hygiena.“

Concept 300 je prémiová séria spoločnosti TOTO, ktorá ponúka viac než len svoju štíhlu siluetu: Je vybavený všetkými hygienickými funkciami, ktoré sú uvedené pri modeli Concept 200. Navyše je však doplnený o možnosť automatického odklápania a sklápania sedadla, EWATER+ tu nie je použitá iba na trysku, ale aj na dezinfekciu celej záchodovej misy. Model je tiež vybavený automatickým nočným osvetlením a funkciou sušenia teplým vzduchom.

Celá konštrukcia sa dá ľahko nadvihnúť a vyčistiť aj priestor medzi keramikou a sedadlom. Na WASHLETE™ je použitý materiál na silikónovej báze (tzv. „Clean Case“), ktorý sťažuje hromadenie nečistôt.

Pozn. s ohľadom na prímes silikónu je potrebné dbať na inštrukcie na čistenie (nutné použiť mäkkú vlhčenú tkaninu).



Závesné WC - hranaté prevedenie

Sedátko WASHLET

391 × 579 × 108 mm

(Obj. kód 803CG-CON-DUS-S)

WC pre bidetovacie sedátko

380 × 580 × 335 mm

(Obj. kód 522ERY-CON-WC-S)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 522EY-CON-WC-S+803CG)



Závesné WC - okrúhle prevedenie

Sedátko WASHLET

391 × 579 × 108 mm

(Obj. kód 801CG-CON-DUS-R)

WC pre bidetovacie sedátko

380 × 580 × 335 mm

(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 542EY-CON-WC-R+801CG)

K WC setom ponúkame inštaláciu ZADARMO.

Pozn. súčasťou balenia je jedna náhradná tryska, pomôcky na odvápnenie - lievik s kadičkou na odvápnovací roztok a krytka pre zníženie citlivosti senzora automatického odklápania a sklápania.

Pripojovací set

* pozn. v závislosti na zvolenom module je nutné dokúpiť príslušenstvo, viď. str. 10.

Concept 200/WASHLET

Concept 300/WASHLET

V cene sprchovacieho WC Concept 300 je inštalácia. V takom prípade je nutné dodržať nižšie uvedenú stavebnú pripravenosť. Záruka 2 roky, v prípade uvedenia do prevádzky autorizovaným technikom 3 roky.

Musí byť poskytnuté na mieste

Pripojenie vody:

- Flexibilné pripojenie studenej vody 460 mm (pružná hadica).
- Zakončenie prívodu studenej vody uzatváracím ventilom s 3/8" vonkajším závitom (nie je súčasťou balenia) na pripojenie k flexibilnej hadici výrobku WASHLET™ s 3/8" vnútorným závitom.
- Tlak min. 0,1 MPa (dynamický) Tlak max. 1,0 MPa (statický).

Elektrické pripojenie:

- Flexibilný sieťový kábel 400 mm, H05VV-F 3G1,00 mm².
- Elektrický konektor Hirschmann (súčasťou balenia).
- Napájanie 220–240 V ~ 50/60 Hz.
- Max. menovitý príkon 1451 W.


Pripravte pripojenie v rámci vyššie uvedenej oblasti.

Na mieste inštalácie musí byť pripravená pripojovacia sada pre WC podľa výrobcu modulu.

Nainštalujte zariadenie na odpojenie od zdroja napájania (podľa normy IEC 60335-1).

Nainštalujte prúdový chránič (RCCB) (IN = 30 mA), ktorý odpojí všetky fázy od elektrickej siete.

Podrobnejšie požiadavky na stavebnú pripravenosť obdržíte od svojho predajcu.



PRIPOJOVACIA SADA PRE WC



Výrobca	Modul	Pripojovací set	Príslušenstvo
Geberit	Sigma 12 (od 2013)	SP10695UN-CON	X
	Omega 12 - 112 cm	SP10695UN-CON	X
	Omega 12 - 82/98 cm	SP10695UN-CON	147.020.00.1
	Kappa 12 (od 2013)	SP10695UN-CON	X
	Monolith	SP10695UN-CON	X
	Bez chráničky	SP10695UN-CON	Designový panel napr. 115.328.SI.1
Alca	AM120/1120	P192	X
Grohe	Rad Rapid SLX	SP10695UN-CON	X
TECE	9300345	9880052	SP515011B
	9300379*	9880052	SP515011B
	9300322	9880053	SP515011B
	9300301	9880054	SP515011B

* Bez zvukovej izolácie a uchytenia k zadným stenám.

Pozn. Washlet Concept 200 a 300 nie je vhodné kombinovať s el. ovládacími (bezdotykovými) tlačidlami.

Technická špecifikácia

		Concept 300 guľatá / hranatá var.	Concept 200 guľatá / hranatá var.
			
HYGIENA	 Čistenie záchodovej misy pomocou EWATER+	•	
	 Čistenie trysky pomocou EWATER+	•	•
	 PreMist - jemný oplach misy pred použitím	•	•
	 Samočistiaca tryska	•	•
	 Materiál silikónovej trysky zabraňuje zachytávaniu nečistôt	•	•
	 Sedadlo duroplastové	•	•
	 Odnímateľné sedadlo	•	
	 Púzdro na čistenie trysky	•	•
	 CEFIONTECT glazúra	•	•
	 Rimless design	•	•
	 Tornado Flush	•	•
	 Funkcia odvápnenia	•	•
ČISTENIE	 Intímna sprška Komfort	•	•
	 Intímna sprška Soft	•	•
	 Intímna dámska sprška	•	•
	 Program oscilačnej masáže	•	•
	 Program masážny - fixuje polohu trysky	•	•
	 Nastaviteľnosť intenzity prúdu	•	•
	 Nastaviteľná poloha trysky	•	•
KOMFORT	 Nočné osvetlenie	•	
	 Automatické odklápanie a sklápanie sedadla	•	
	 Manuálne ovládanie Soft - close sedadla		•
	 Diaľkové ovládanie	•	•
	 Sušenie teplým vzduchom s nastaviteľnou teplotou	•	
	 Vyhrievané sedadlo s nastaviteľnou teplotou	•	•
	 DEODORISER filtračný systém	•	•
	 Pamäťová funkcia pre 2 osoby	•	•
	 Stály ohrev vody	•	•
	 Šetrič energie časovača	•	•
	 Šetriče energie - automatické zapnutie / vypnutie	•	•



Kompletnú ponuku
**sanitárneho a vykurovacieho
vybavenia** nájdete
v našich produktových
katalógoch.



Centrála spoločnosti:

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz



Infolinka

Veľkoobchod: +421 111 901

Kúpeľne: +421 222 111 900