RAF ARMATURY s. r. o., Lipenská 49
772 00 Olomouc, Česká republika
Zapsána v OR Ostrava vedeného u KS Ostrava odd. C vložka 7656
IČ: 62305212, DIČ: CZ62305212
Bank. spojení: KB, a. s. Olomouc
CZK: 19291610267/0100
IBAN: CZ3201000000019291610267
SWIFT: KOMBPFCZ
EUR: 19291610207/0100
IBAN: CZ3701000000019291610207

ARMATURY

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ

s technickými předpisy a technickou dokumentací výrobků
podle § 13, odst.(2) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

a) Identifikační údaje výrobce
RAF ARMATURY s.r.o.
Lipenská 49
772 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 62305212

b) Identifikace výrobků
Zdravotně technické armatury řady: ***RIO, RIO ECO, RIO II***

c) Výrobek je určen jako koncová výtoková armatura vnitřních vodovodů nebo zařízení na zásobování vodou, za následujících doporučených podmínek pro správnou funkci:
- hydrodynamický tlak 1 – 5 bar
- teplota vody ≤ 65°C

d) Způsob posouzení shody: §12 odst.(3) písmeno b), c), d) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, §5a NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

e) Uvedené výrobky jsou ve shodě s normami:
ČSN EN 200, ČSN 73 6660, ČSN 13 7100 a splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

f) Údaje o autorizované osobě: Výzkumný ústav pozemních staveb-
Certifikační společnost, s.r.o.
Autorizovaná osoba 227
Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
IČ: 25052063
Číslo certifikátu a datum vystavení:
č. 227 / C5a / 2007 / 0148 ze dne 27.3.2007

g) Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, výrobky jsou za podmínek obvyklého či námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali příslušná opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků v odstavci b) s technickou dokumentací a požadavky nařízení vlády při jejich uvádění na trh.

h) Místo vydání: Olomouc
Datum vydání: 28.3.2007

Jméno: Ing.Jiří Chytil
Funkce: technický ředitel
Podpis: