

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ

s technickými předpisy a technickou dokumentací výrobků  
podle § 13, odst.(2) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

### a) Identifikační údaje výrobce

RAF ARMATURY s.r.o.  
Lipenská 49  
772 00 Olomouc  
Česká republika  
IČ: 62305212

### b) Identifikace výrobků

Zdravotně technické armatury řady: **QUEEN**

### c) Výrobek je určen jako koncová výtoková armatura vnitřních vodovodů nebo zařízení na

zásobování vodou, za následujících doporučených podmínek pro správnou funkci:

- hydrodynamický tlak 1 – 5 bar
- teplota vody ≤ 65°C

### d) Způsob posouzení shody: §12 odst.(3) písmeno b), c), d) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, §5a NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.

### e) Uvedené výrobky jsou ve shodě s normami:

ČSN EN 817, ČSN 73 6660, ČSN 13 7100 a splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb.  
v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

### f) Údaje o autorizované osobě: Výzkumný ústav pozemních staveb-

Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227

Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

IČ: 25052063

Číslo certifikátu a datum vystavení:

č. 227 / C5a / 2012 / 0134 ze dne 19.3.2012

### g) Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, výrobky jsou za podmínek obvyklého či námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali příslušná opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků v odstavci b) s technickou dokumentací a požadavky nařízení vlády při jejich uvádění na trh.

### h) Místo vydání: Olomouc.

Datum vydání: 20.3.2012

Jméno: Ing.Jiří Chytil

Funkce: technický ředitel

Podpis:



RAF ARMATURY s. r. o., Lipenská 49, 772 00 Olomouc, Česká republika

tel.: +420 585 157 700, fax: +420 585 157 701

internet: www.raf.cz, e-mail: info@raf.cz, obchod@raf.cz

Zapsána u Úřadu pro ochranu osobních údajů - číslo registrace: 00008621/001

