



29 181 GN2 ALLURE TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S DVOUCESTNÝM PŘEPÍNAČEM - HLAVOVÁ SPRCHA/RUČNÍ SPRCHA




POPIS PRODUKTU


- Barva: kartáčovaný Cool Sunrise
- sada pro kompletní instalaci pomocí podomítkového tělesa
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskováným termočlánkem
- GROHE Long-Life povrch
- kování GROHE FastFixation s krytým těsněním a upevňovacími prvky
- kovový panel s možností dodatečného upevnění polohy až o 6°
- natištěné symboly pro sprchovou a vanovou výpusť
- Tlačítková pojistka GROHE SafeStop na 38 °C
- Volitelný omezovač teploty GROHE SafeStop Plus na úrovni 43°C / 46°C
- GROHE AquaDimmer, integrovaný uzavírací/přepínací ventil
- kovové kohouty
- průtok: výstup B = 27 l/min, výstup C = 30 l/min
- bez podomítkového tělesa
- natištěné symboly pro hlavovou a ruční sprchu



29 181 GN2 ALLURE TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S DVOUCESTNÝM PŘEPÍNAČEM - HLAVOVÁ SPRCHA/RUČNÍ SPRCHA



29 181 GN2 ALLURE TERMOSTAT PRO PODOMÍTKOVOU INSTALACI S DVOUCESTNÝM PŘEPÍNAČEM - HLAVOVÁ SPRCHA/RUČNÍ SPRCHA



NÁHRADNÍ DÍLY , května 2018 – Nyní

- 1: Montážní deska (Č. obj. 49080000)
- 2: Aquadimmer (Č. obj. 49084000)
- 3: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 49028000)
- 4: Zpětná klapka (Č. obj. 49085000)
- 5: Těsnění (Č. obj. 48360000)
- 6: GROHE TurboStat kartuše DN 20 (Č. obj. 49003000)*
- 7: Klič (Č. obj. 49059000)*
- 8: Servisní zarážky (Č. obj. 1405300M)*
- 9: GROHE Rapido SmartBox prodloužení (Č. obj. 14058000)*

* Volitelné příslušenství