



Popis

Vlastnosti

- obsahuje: ruční sprchy, sprchový termostat, sprchová tyč, jezdec, sprchová hadice
- velikost sprchového modulu: 110 mm
- ruční sprcha s proudem: Rain, IntenseRain, TurboRain
- maximální průtokové množství při 3 barech: 14,7 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 6 barů
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- popis termostatu: Ecostat Comfort
- tlačítko Ecstop omezující spotřebu vody na 10 l/min
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- profilová trubka: kulaté
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- délka tyče: 669 mm
- držáky na stěnu z plastu
- otočná koncovka zabraňuje zamotání hadice
- úhel sklonu držáku ruční sprchy lze nastavit v rozsahu 45°


Technologie



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres




Croma Select E

Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

Povrch: bílá/chrom Číslo položky: 27081400



Průtokový diagram



Spotřební hodnoty byly v praxi měřeny na příslušných armaturách (termostat/baterie/podomítkový ventil).

Croma Select E

Vario sprchová souprava na stěnu s termostatem Ecostat Comfort a sprchovou tyčí 65 cm

Povrch: bílá/chrom Číslo položky: 27081400



Příklad montáže

