

Croma Select S**Showerpipe 280 1jet s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet**Povrch: **matná bílá** Číslo položky: **26890700****Popis****Vlastnosti**

- obsahuje: hlavové sprchy, ruční sprchy, sprchový termostát, sprchová hadice, jezdec, sprchová tyč
- hlavové sprchy Croma 280
- velikost horní sprchy: 280 mm
- druhy proudu horní sprchy RainAir
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 15 l/min
- průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 11 l/min
- ruční sprcha s proudem: RainAir, Rain, Whirl
- průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: 14,5 l/min
- maximální průtokové množství při 3 barech: 15 l/min
- minimální průtokový tlak: 1 bar
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy
- trubku lze zkrátit na výšku
- průměr sprchové tyče: 22 mm
- držák ruční sprchy s nastavitelnou výškou
- délka sprchového ramena horní sprchy: 400 mm
- otočné rameno sprchy
- termostát Ecostat Comfort
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- výtoky ovládané otočným ovladačem
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G½
- vzdálenost středu 150 mm ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce

Technologie**Ocenění za design**

Croma Select S

Showerpipe 280 1jet s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet


Povrch: matná bílá Číslo položky: 26890700




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres



Průtokový diagram



Croma Select S

Showerpipe 280 1jet s termostatem a ruční sprchou Raindance Select S 120 3jet

Povrch: matná bílá Číslo položky: 26890700



Příklad montáže

