


Vero Umyvadlová mísa # 0452500000

| < 500 mm > |



Umyvadlová mísa	Rozměr	Váha	Objednací číslo
broušená, s plochou pro armaturu, zadní stěna glazovaná, včetně upevnění, 500 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
● s přetokem	500 x 470 mm	16,200 kg	0452500000
Infobox			
* Pozor: při použití tohoto sifonu dbejte na výšku odpadu od horní hrany keramiky do středu odpadu, podle technického listu, Nutná montáž s odstupem ke zdi			
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáč. číslo "1".			
Příslušenství			
Designový sifon		1,500 kg	005036
Vhodné produkty			
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 600 x 548 mm	600 x 548 mm		DS5310
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 700 x 548 mm	700 x 548 mm		DS5311
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 800 x 548 mm	800 x 548 mm		DS5312
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 900 x 548 mm	900 x 548 mm		DS5313

Vero Umyvadlová mísa # 0452500000

|< 500 mm >|

Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922

Vero Umyvadlová mísa # 0452500000

| < 500 mm > |

Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	DS102C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	DS103C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	DS106C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	DS107C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	LC102C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	LC103C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	LC106C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	LC107C
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4975
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4976
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4977 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska se 2 výřezy, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4978 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4985

Vero Umyvadlová mísa # 0452500000

| < 500 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 1000 x 550 mm x 550 mm		WT4986
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1300 1300 x 550 mm x 550 mm		WT4987 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska se 2 výřezy, 1300 x 550 1300 x 550 mm mm		WT4988 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4980
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4981
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4982 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska se 2 výřezy, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4983 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 800 x 550 mm x 550 mm		WT4990
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 1000 x 550 mm x 550 mm		WT4991
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1300 1300 x 550 mm x 550 mm		WT4992 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska se 2 výřezy, 1300 x 550 1300 x 550 mm mm		WT4993 B
Doporučené baterie		
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísicí systém, Vyložení 95 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Povrch chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,		A11010002

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.