




Starck 2 Umyvadlová mísa # 2321440000

| < 435 mm > |



Umyvadlová mísa	Rozměr	Váha	Objednací číslo
broušená, bez přetoku, bez plochy pro armaturu, včetně upevnění, 435 mm			
Barvy			
00 Bílá			
Varianta			
☒	435 x 395 mm	7,500 kg	2321440000
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednací číslo "1".			
Příslušenství			
Průtokový ventil neuzavíratelný pro umyvadla bez přetoku	50 mm	0,300 kg	005024
Designový sifon		1,500 kg	005036
Vhodné produkty			
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 1 deska volitelně s jedním nebo dvěma výřezy, pro 1 popř. pro 2 umyvadla, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6697 B/L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6655
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6656

Starck 2 Umyvadlová mísa # 2321440000

| < 435 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky, zásuvka pod umyvadlem včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska volitelně s jedním nebo dvěma výřezy, pro 1 popř. pro 2 umyvadla, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6657 B/L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DS6784 L/R
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5310
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 600 x 548 mm	600 x 548 mm	DS5315
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5810
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC5815
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910

Starck 2 Umyvadlová mísa # 2321440000

| < 435 mm > |

Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	DS102C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	DS103C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	DS106C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	DS107C

Starck 2 Umyvadlová mísa # 2321440000

| < 435 mm > |

Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	LC102C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	LC103C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 550 mm	550 mm	LC106C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 550 mm	550 mm	LC107C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 480 mm	480 mm	DS100C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 480 mm	480 mm	DS101C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 480 mm	480 mm	DS104C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 480 mm	480 mm	DS105C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 480 mm	480 mm	LC100C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 480 mm	480 mm	LC101C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 480 mm	480 mm	LC104C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 480 mm	480 mm	LC105C
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4975
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4976
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4977 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska se 2 výřezy, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4978 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4985
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4986

Starck 2 Umyvadlová mísa # 2321440000

| < 435 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm		WT4987 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska se 2 výřezy, 1300 x 550 mm		WT4988 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4980
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4981
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4982 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska se 2 výřezy, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4983 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm		WT4990
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm		WT4991
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm		WT4992 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska se 2 výřezy, 1300 x 550 mm		WT4993 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 1 otevřená přihrádka včetně dřevěného dna, 1 deska volitelně s jedním nebo dvěma výřezy, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DE4950 B/L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 2 zásuvky, zásuvka pod umyvadlem včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 otevřená přihrádka včetně dřevěného dna, 1 deska volitelně s jedním nebo dvěma výřezy, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	DE4970 B/L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 otevřená přihrádka na pravé straně, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4929

Starck 2 Umyvadlová mísa # 2321440000

| < 435 mm > |

Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 otevřená přihrádka na levé straně, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4959
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	XV4770
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	XV4771
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	XV4772
Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	XV4773 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4775 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska se 2 výřezy, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	XV4774 B
Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska se 2 výřezy, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4776 B
Doporučené baterie		
Umyvadlová páková baterie XL Keramický mísicí systém, Vyložení 180 mm, flexibilní připojovací hadice 3/8", Normální paprsek, Chrom, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,		A11040002
2-otvorová elektronická armatura XL s vestavěným zdrojem napájení elektronické ovládání přes ovládací hlavu, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládání pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Lze aktivovat kontinuální proplachování pro tepelnou dezinfekci, Hygienické splachování nastavitelné, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),		D11110008
2-otvorová elektronická armatura XL se zástrčkou elektronické ovládání přes ovládací hlavu, Změna teploty otáčivým pohybem, vizualizace změnou barvy světla, Zámek ovládání pro jednoduché čištění, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Omezení teploty a doba toku vody individuálně nastavitelná, Lze aktivovat kontinuální proplachování pro tepelnou dezinfekci, Hygienické splachování nastavitelné, Funkce ochrany před opařením, Normální paprsek, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, bez regulace množství, součástí dodávky je: výpusť, řídicí jednotka, ovládací jednotka (délka kabelu 1200 mm),		D11110007

Starck 2 Umyvadlová mísa # 2321440000

|< 435 mm >|

2-otvorová umyvadlová armatura XL Keramický mísicí systém, flexibilní připojovací hadice 3/8", Velikost připojení DN15, Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	D11130002
2-otvorová umyvadlová armatura XL s otočným ovládáním Keramický mísicí systém, flexibilní připojovací hadice 3/8", Velikost připojení DN15, Normální paprsek, Průtokové množství 5,0 l/min (3 bary), Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Vyložení 180 mm, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury,	D11130009

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.