



## LAUFEN PRO S

### Zápustné umyvadlo

#### ROZMĚRY

Délka	560 mm
Šířka	440 mm
Výška	150 mm

#### BARVA A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

400	Bílá LCC (LAUFEN Clean Coat)
-----	------------------------------

#### PROVEDENÍ

104 - 1 otvor pro baterii, středový

**Materiál :** Sanitární keramika

**Počet upevňovacích bodů :** 2

**Tvar :** Hranaté

**Typ instalace :** Zápustné

**Typ přepadu :** Standardní

**Umístění umyvadlové mísy :** Uprostřed


**Uspořádání otvorů pro baterie :** 1 otvor pro baterii uprostřed

**Vnitřní délka umyvadla (mm) :** 470

**Vnitřní tvar :** Čtvercový

**Vnitřní šířka umyvadla (mm) :** 275

#### TECHNICKÉ VÝKRESY



## KOMPATIBILNÍ S



Umyvadlová deska 800, s  
výřezem uprostřed,  
tloušťka: 65 mm, vč. 2  
nástěnných držáků

**H404651112...1**



Umyvadlová deska 1000, s  
výřezem uprostřed,  
tloušťka: 65 mm, vč. 2  
nástěnných držáků

**H404661112...1**



Umyvadlová deska 1200, s  
výřezem uprostřed,  
tloušťka: 65 mm, vč. 2  
nástěnných držáků

**H404671112...1**



Umyvadlová deska 1200, s  
výřezem vlevo, tloušťka: 65  
mm, vč. 2 nástěnných  
držáků

**H404672112...1**



Umyvadlová deska 1200, s  
výřezem vpravo, tloušťka:  
65 mm, vč. 2 nástěnných  
držáků

**H404673112...1**



Umyvadlová deska 1400, s  
výřezem uprostřed,  
tloušťka: 65 mm, vč. 3  
nástěnných držáků

**H404681112...1**



Umyvadlová deska 1400, s  
výřezem vlevo, tloušťka: 65  
mm, vč. 3 nástěnných  
držáků

**H404682112...1**



Umyvadlová deska 1400, s  
výřezem vpravo, tloušťka:  
65 mm, vč. 3 nástěnných  
držáků

**H404683112...1**



Umyvadlová deska 1600, s  
výřezem uprostřed,  
tloušťka: 65 mm, vč. 3  
nástěnných držáků

**H404691112...1**



Umyvadlová deska 1600, s  
výřezem vlevo, tloušťka: 65  
mm, vč. 3 nástěnných  
držáků

**H404692112...1**



Umyvadlová deska 1600, s  
výřezem vpravo, tloušťka:  
65 mm, vč. 3 nástěnných  
držáků

**H404693112...1**



## LAUFEN PRO S

LAUFEN pro S je rozšířením úspěšné řady LAUFEN pro. Díky jemnému přepracování designu jsou téměř všechny produkty LAUFEN pro S kompatibilní se všemi variantami řady pro.

