

LAUFEN

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů a doplňků
a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, ve znění NV 312/2005 Sb.

Distributor:

LAUFEN CZ s.r.o.
Praha 2, V Tůních 3/1637, 120 00
Česká Republika
IČO: 25758691

Identifikační údaje o výrobku: pákové vodovodní baterie **Laufen** – výrobní série **twinplus**

H3116210041111 - Umyvadlová stojánková baterie 109 mm s automatickou výpustí,
průtok 5,7 l/min

H3116210041101 - Umyvadlová stojánková baterie 109 mm bez automatické
výpusti, průtok 5,7 l/min

H3116210041211 - Umyvadlová stojánková baterie 140 mm s automatickou výpustí,
průtok 5,7 l/min

H3116210041201 - Umyvadlová stojánková baterie 140 mm bez automatické
výpusti, průtok 5,7 l/min

H3116217041211 - Umyvadlová páková baterie Eco+ (středová poloha ovládací
páčky spustí studenou vodu), s výtokem 140 mm s automatickou
výpustí

H3116217041201 - Umyvadlová páková baterie Eco+ (středová poloha ovládací
páčky spustí studenou vodu), s výtokem 140 mm
bez automatické výpusti

H3116210042211 - Umyvadlová páková baterie s otočným výtokem 160 mm
s automatickou výpustí

H3116210042201 - Umyvadlová páková baterie s otočným výtokem 160 mm
bez automatické výpusti

H3116280041401 - Umyvadlová páková baterie vysoká, pevný výtok délka 180 mm,
výška k perlátoru 240 mm bez automatické výpusti

- H3116280041301 - Umyvadlová stojánková baterie pro umyvadlové mísy s výtokem 180 mm, průtok 5,7 l/min bez automatické výpusti
- H3116260041201 - Umyvadlová páková nástěnná baterie pro podomítkové těleso Simibox 2-bodové, pevný výtok 195 mm, chrom
- H3416210041111 - Bidetová stojánková baterie s automatickou výpustí
- H3316270041361 - Sprchová nástěnná páková baterie, průtok 10,8, l/min – měřeno u ruční sprchy (se sprch. hadicí 1500 mm a ruční sprchy MyTwin100)
- H3316270044001 - Sprchová nástěnná páková baterie, bez sprchového příslušenství
- H3316290041311 - Sprchová páková nástěnná baterie pro podomítkové těleso Simibox 1-bodové, chrom, se sprchovou syntetickou hadicí 1500 mm a ruční sprchou MyTwin100
- H3316290040001 - Sprchová páková nástěnná baterie pro podomítkové těleso Simibox 1-bodové, chrom, bez sprchového příslušenství
- H3216270041361 - Vanová nástěnná páková baterie, průtok 10,8, l/min – měřeno u ruční sprchy (se sprchovou hadicí 1500 mm a ruční sprcho MyTwin100)
- H3216270044001 - Vanová nástěnná páková baterie, bez sprchového příslušenství
- H3316260040001 - Vrchní sada podomítkové sprchové baterie pro Simibox, nebo Simibox Light
- H3216260040001 - Vrchní sada podomítkové vanové baterie pro Simibox nebo Simibox Light s přepínačem
- H3216260040101 - Vrchní sada podomítkové vanové baterie pro Simibox nebo Simibox Light s přepínačem a zavzdušňovacím ventilem
- H3116290042201 - Vrchní sada podomítkové umyvadlové baterie pro 1-bodové podomítkové těleso Simibox otočný výtok 175 mm, chrom
- H3116290042301 - Vrchní sada podomítkové umyvadlové baterie pro 1-bodové podomítkové těleso Simibox otočný výtok 225 mm, chrom

Seznam technických předpisů a určených českých technických norem použitých při posuzování shody: ČSN EN 817 a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.
(výrobky jsou vhodné pro krátkodobý styk s pitnou vodou)

Potvrzení distributora:

Distributor LAUFEN CZ s.r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a výše uvedených technických norem a legislativních požadavků. Za podmínek obvyklého, výrobcem určeného, použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Praha 03.04.2018



Ing. Michal Kašpar
Quality Manager