



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán certifikující produkty
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: **B-00216-21**

výrobci: AZP Brno s.r.o.
U Sýpky 555
664 61 Rajhradice
Česká republika

identifikační číslo: 46973150

na výrobky: Madla a sprchová sedátka AZP REHA

typové označení: viz 2. strana

varianty: viz 2. strana

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Použité normativní dokumenty:
stavební technické osvědčení č. 202-STO-B-00022-21 ze dne 2021-01-11.

Použité certifikační schéma: ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1a.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-15243/TZ ze dne 2021-01-29, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí **do 2024-01-31** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 3. straně.

V Brně dne 2021-01-29




Ing. Tomáš Hruška
ředitel

B-00216-21 Strana 1 (3)





Specifikace typů a variant:

kód	název	ø trubky	materiál	
			provedení nerez	provedení bílá
120700010x	madlo (držadlo) 300 mm (R100010x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700020x	madlo (držadlo) 400 mm (R100020x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700040x	madlo (držadlo) 500 mm (R100040x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700060x	madlo (držadlo) 600 mm (R100060x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700080x	madlo (držadlo) 700 mm (R100080x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700100x	madlo (držadlo) 800 mm (R100100x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700120x	madlo (držadlo) 900 mm (R100120x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700130x	madlo (držadlo) 1000 mm (R100130x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700140x	madlo (držadlo) 1100 mm (R100140x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700150x	madlo (držadlo) 1200 mm (R100150x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120700160x	madlo (držadlo) 1500 mm (R100160x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120701411x	úhlové držadlo 60° (R101411x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120701611x	úhlové držadlo 120° (R101611x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120702611x	madlo do sprchy s hladkou svislou opěrou - pravé (R102611x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120702612x	madlo do sprchy s hladkou svislou opěrou - levé (R102612x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120702010x	madlo do sprchy (R102010x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120702110x	vanové madlo (R102110x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120701011x	nástěnné opěrné držadlo - pravé (R101011x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120701012x	nástěnné opěrné držadlo - levé (R101012x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120703410x	vertikální stojina (R103410x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120705211x	opěrné madlo - pravé (R105211x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120705212x	opěrné madlo - levé (R105212x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120705411x	podpěrné madlo - pravé (R105411x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120705412x	podpěrné madlo - levé (R105412x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120705450x	podpěrné madlo 900 mm (R105450x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120705460x	podpěrné madlo 600 mm (R105460x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120705451x	podpěrné madlo s držákem TP 900 mm (R105450xTP)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120705461x	podpěrné madlo s držákem TP 600 mm (R105460xTP)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120706110x	sklopný úchyt 813 mm (R106110x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120706120x	sklopný úchyt 600 mm (R106120x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120706111x	sklopný úchyt s držákem TP 813 mm (R106110xTP)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120706121x	sklopný úchyt s držákem TP 600 mm (R106120xTP)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120706011x	sklopný úchyt (R106011x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120706012x	sklopný úchyt s držákem TP (R106011xTP)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120704011x	kombinovaný úchyt k umyvadlu - pravý (R104011x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120704012x	kombinovaný úchyt k umyvadlu - levý (R104012x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120722410x	sklopné sedátko s opěrnou nohou (R1224100x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373
120722810x	sklopné sprchové sedátko (R1228100x)	ø32 x 2 mm	1.4301	11.375 nebo 11.373

x – provedení: 1 - nerez lesk; 2 - nerez tvarovaný; 3 - nerez brus; 4 - komaxit (bílá); 5 - nerez tryskaný balotinou



PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení normy, podle které byly výrobky certifikovány. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovaným výrobkům je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu změna ovlivňující shodu s normou specifikovanou na 1. straně.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

