

Finoris

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 22,8 cm

Povrchová úprava: **matná černá** Číslo položky: **76050670**



Popis

Vlastnosti

- obsah balení: páková umyvadlová baterie nástěnná pod omítku, odtoková souprava
- výtok: 228 mm
- varianta rukojeti: páčková rukojeť
- druh proudu: laminární proud
- maximální průtok při 3 barech: 5 l/min
- keramická kartuše
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- neuzavíratelná odtoková souprava
- materiál odtokové soupravy: kov
- typ připojení: základní těleso
- rozměr přívodů: DN15
- rukojeť může být umístěna vpravo nebo vlevo, v závislosti na instalaci základní soupravy
- EU taxonomie: max. 6 l/min – podstatný přínos pro životní prostředí (SC)
- PA-IX 38066/IO
- DVGW_NW-6506DM0735
- ACS 21 ACC NY 326 France, valide jusqu'au 14.12.2025
- KCW-2012-0427_KWWA Korea
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- FTA_STF_KIWA-13505-02
- FTA_STF_KIWA-13505-02
- Watermark_WMKA149_Mixers>2025

Technologie



Ocenění za design




reddot winner 2021



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres




Finoris

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 22,8 cm

Povrchová úprava: **matná černá** Číslo položky: **76050670**



Průtokový diagram



Finoris


Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 22,8 cm

Povrchová úprava: **matná černá** Číslo položky: **76050670**



Rozložené schéma

Rok výroby: >06/21



Finoris

Páková umyvadlová baterie pod omítku, montáž na stěnu, s výtokem 22,8 cm

Povrchová úprava: **matná černá** Číslo položky: **76050670**



Seznam náhradních dílů

Rok výroby: >06/21

Poz.	Popis	Číslo položky	Cena skupina	Zúčtovací jednotka
1	rukojeť	93986670	60	1
2	stavěcí šroub M5x5	98446000	1	1
3	objímka	93989670	58	1
4	rozeta pro rukojeť	93988670	61	1
5	podložka	97600000	4	1
6	matka	93141000	9	1
7	O-kroužek 34x2	98383000	2	1
8	kartuše úplná	93760000	13	1
9	těsnění	98865000	8	1
10	adaptér pro kartuši	95634000	4	1
11	O-kroužek 26x2	98147000	1	1
12	výtok 225 mm	93985670	63	1
13	tvárovací proud	93973000	6	1
14	montážní klíč	98987000	3	1
15	stavěcí šroub M5x6	97768000	1	1
16	rozeta pro výtok	93987670	62	1
17	přívodní vsuvka G1/2	95626000	10	1
18	O-kroužek 13x2	98128000	1	1
19	sada objímek se závitem	97971000	9	1
20	prodloužení 25 mm do 13622180	31971000	98	1
a	základní těleso	13622180	98	1
b	adaptér pro výměnu připojení	93819000	16	1
c	odtok	50001670	98	1