

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH DoP No 997

1. Jedinečný Identifikačný kód typu výrobku:

Číslo produktu vid' príloha

Typ výrobku, série alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov

WP: Nástenné WC zo zdravotnej keramiky
WCS: Kombinácia nástenného (nástenných) WC zo zdravotnej keramiky
PP: WC zo sanitárnej keramiky stojace na podlahe
PCS: Kombinácia WC stojaceho (stojacich) na podlahe zo zdravotnej keramiky
PO: Jednoliate WC zo zdravotnej keramiky

2. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatnenou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

osobná hygiena (PH)

3. Meno, obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

LAUFEN CZ s.r.o.
V Tűnách 3/1637
120 00 Praha 2, Česká republika
Tel: +420 296 337 711 / e-mail: office.praha@cz.laufen.com / website: www.jika.cz

4. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

nevztahuje sa

5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania stability parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

6. Harmonizovanou normou:

EN 997: 2012 + A1: 2015

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	výsledok
Požiadavky na splachovanie (CF)	vyhovuje
Ochrana proti spätnému prietoku (BP)	vyhovuje
Schopnosť čistenia (CA)	vyhovuje
Odolnosť proti statickému zafarbeniu (LR)	vyhovuje
Vodotesnosť (WT)	vyhovuje
Spoľahlivosť vypúšťacieho ventilu (VR)	vyhovuje
Trvanlivosť schopnosti čistenia (DA)	vyhovuje

Deklarované vlastnosti produktov sú uvedené v identifikačných kódoch a v dôležitých vlastnostiach v prílohe

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

nevztahuje sa

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Signed for and on behalf of the manufacturer



Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

DoP no 997

Posúdenie udržateľnosti

Vhodná splachovacia	Priemerná spotreba vody	Kód označenia
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	7,00	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	2,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,38	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5

Signed for and on behalf of the manufacturer

P = Pack

LAUFEN CZ, spol. s r. o.
The Czech Republic, 30.10.2020

page: 2/4

Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

DoP no 997

Posúdenie udržateľnosti

Vhodná splachovacia	Priemerná spotreba vody	Kód označenia
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
	3.50	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3.50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.38	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3.73	EN 16578 - S5
	3.50	EN 16578 - S5
	3.73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	9.00	EN 16578 - S5

P = Pack

page: 3/4

Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager

DoP no 997

Posúdenie udržateľnosti

Vhodná splachovacia	Priemerná spotreba vody	Kód označenia
LAUFEN LIS 89466x	9,00	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,73	EN 16578 - S5
	3,50	EN 16578 - S5
	3,38	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,73	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,50	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 894665	3,73	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
LAUFEN LIS 89466x	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5
	3,75	EN 16578 - S5

P = Pack

page: 4/4

Joan Pedro Santos
Manufacturing Manager