




EAN: 4015470030408
static.hansa.com/07732201



- Umyvadlo
- Tiptronic, Bateriový provoz
- Stojánková
- Chrom/Bílá
- Pevné výtokové rameno
- Výkyvný aerátor, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Rukojeť regulátoru teploty
- Tlačný uzávěr odpadu
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty
- Indikace nízké kapacity napájecí baterie, Světelná indikace funkce, Externí řídicí jednotka
- Flexibilní připojovací hadice
- Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím magnetického klíče), Vodní cesty bez poniklování



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **4.2 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **1-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **118 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**

Nastavení softwaru

Automatické spláchnutí **off (off/12/24/48/72 h)**
Automatická doba spláchnutí **30 s (10-600 s)**
Max. doba průtoku **6 s (4 s-60 s) / 60 s (30 s-600 s)**

Elektronické vlastnosti

Baterie **Lithium 2CR5 6 V**

Předpisy



EU Directive **C E EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**
Třída ochrany **IP 44**


Schválení a Prohlášení

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**



reddot award 2016
winner





	Název	Kód
01	Elektromagnetický ventil	59914439
02	Kryt	59914440
03	Ovladač regulátoru teploty	59914441
04	Regulátor teploty	59914442
05	Aerator a kľíč, M21.5x1 HC B	59914443
06	Upevňovacie matice Ukončeno	59914444
07	Skříňka s monočlánkem, 2CR5 6 V	59914088
08	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
09	Tlačný uzávěr odpadu	59913988
10	Update kit, -08/19	59914772
11	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136