

**Rainmaker Select**  
**Showerpipe 460 2jet EcoSmart 9 l/min s termostatem**  
 Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **27028400**




## Popis

### Vlastnosti

- obsahuje: hlavové sprchy, ruční sprchy, sprchový termostát, sprchová hadice, držák sprchy, sprchová tyč
- hlavové sprchy Rainmaker Select 460 2jet
- velikost horní sprchy: 460 x 300 mm
- druhy proudu horní sprchy Rain, RainStream
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: snadno čistitelný disk vodních paprsků vzhledu skla
- odnímatelná sprchová hlavice
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: bílá
- průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 9 l/min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 9 l/min
- ruční sprcha s proudem: Rain, RainAir, Whirl
- maximální průtokové množství při 3 barech: 9 l/min
- minimální průtokový tlak: 1,5 barů
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- průměr tyče: 80 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 450 mm
- termostát Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet Select 700
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- lze zároveň spustit více spotřebičů
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G½
- vzdálenost středu 150 ± 18 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- 2 funkce

## Technologie



## Rainmaker Select Showerpipe 460 2jet EcoSmart 9 l/min s termostatem


Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **27028400**




### Obrázek výrobku



### Kótovaný výkres



### Průtokový diagram





## Příklad montáže

