





EAN: 4015474253346
static.hansa.com/58130101



- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Montáž na zeď
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Eco funkce pro omezení průtoku vody
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro ovládání teploty, Filtr(y) na nečistoty, Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Zpětný ventil (-y)
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	10.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar	19.2 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teple vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	cc150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy


Norma EN	EN 1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení


ABP	PA-IX 29504/IB
EPD	S-P-06397

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,81
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,13
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,39
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,41
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1793,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,81
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,23



Náhradní díly



SP58130101

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku	59913854
02	Vršek, G1/2, 180°	59911103
03	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
04	Ovladač regulátoru teploty	59913852
05	Termoelement/Kartuše, 2.7	59913823

SP58130101(2018)

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku	59914208
02	Vršek, G1/2	59914207
03	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
04	Ovladač regulátoru teploty	602062V
05	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114

