


HANSAPOLO

páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2)

pro nástennou montáž

Obrázky k výrobku



Popis

HANSAPOLO
páková vanová baterie, DN 15 (G 1/2)
pro nástennou montáž

PA-IX 19733/ICB
prutokové množství: 20/19 l/min (výtok/sprcha), měřeno
při 3 barech hydraulického tlaku vyložení: 157 mm

ovládací kartuse Hansa classic 3.5


Číslo výrobku: 59913075

Počet v kusovníku: 1

ovládací kartuse Hansa classic 3.5

Číslo výrobku: 59913075


Počet v kusovníku: 1

Varianta	Číslo výrobku
chrom	51442193 


Obrázek výrobku




Výkres výrobku








Výkres výrobku



Výkres výrobku



Související výrobky

Obrázek:	Popis:	Číslo výrobku:
	Souprava HANSABASICJET pro vanové baterie	chrom 44680133
	Souprava HANSABASICJET pro vanové baterie	chrom 44680113
	HANSABASICJET sada s nástennou tyčí 600 mm	chrom 44780130
	Souprava HANSABASICJET pro vanové baterie	chrom 44680280
	Souprava HANSABASICJET pro vanové baterie	chrom 44680110