



Katalogový list

AUZ 3

Automatický tlakový splachovač klozetu

AUZ 3 je automatický tlakový splachovač WC, využívající pro bezdotykové ovládání optoelektronický snímač. Při opuštění prostoru (zóny snímání) dojde k otevření elektromagnetického ventilu a spláchnutí WC.

Snímač nereaguje na procházející osoby a je necitlivý na denní a umělé osvětlení. Při úklidu je možno využít tlačítko pro ruční spláchnutí.

Splachovač AUZ 3 může být použit pro všechny typy klozetových mís. Dále je možné zkombinovat tento splachovač s nerezovými klozety AUZ z našeho sortimentu. Nejvhodnějším typem je závěsný klozet, osazený na nosné konstrukci KZ 1. Toto řešení vyniká vysokou estetickou úrovní a umožňuje snadný úklid toalety. Konzolu KZ 1 je nutné objednat samostatně.

Automatický splachovač klozetu AUZ 3 je určen pro sociální zařízení, kde je požadováno udržení hygieny při maximální úspoře vody.

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).





Kompletní dodávka

- instalační skříňka
- vstupní šroubení
- výstupní trubka
- nerezový kryt se skříňkou elektroniky
- elektromagnetický ventil
- upevňovací distanční rámeček
- krycí montážní plech
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUZ 3 automatický tlakový splachovač klozetu - 12V, 50 Hz

Technické detaily


- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 3/4" (1")
- tlak vody 0,3 – 1,0 MPa
- doba splachování 0 – 20 s (nastaveno 5 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUZ 3)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUZ 3)
ZAC 1/50 1/50 (max. 8 x AUZ 3)
- hmotnost 1,7 kg

Požadavky na stavební připravenost

- Připraven přívod vody s průtokem min. 70 l/min – (s filtrem) podle obrázku.
- Připravena nika 150 x 150 x 100 mm pro instalační skříňku.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
- Připraven přívod vody ke klozetu - trubka d = 34 mm.



Schéma



- A - přívod vody trubka G 3/4", G 1" vnitřní
- C - el.přívod kabel CYKY 2A x 1,5
- D – odpad
- E – zóna snímání
- F – filtr
- G - vývod vody do klozetu trubka d = 34 mm
- * - podle typu klozetu
- ** - oblouk, ne koleno