



Cenník 2017

Obsah

ZÁKAZNÍCKY SERVIS	5
ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE	6
PREHLAD POVRCHOV	10
INDEX	12

Kuchynský program

Batérie

JOOP!	27
KLUDI E-GO	28
KLUDI ADLON	30
KLUDI TANGENTA	31
KLUDI MX	32
KLUDI L-INE	34
KLUDI L-INE S	36
KLUDI BINGO STAR	37
KLUDI TRENDO	39
KLUDI BOZZ	41
KLUDI OBJEKTA	42
KLUDI ZENTA	44
KLUDI SCOPE	45
KLUDI TERCIO	46
KLUDI LOGO NEO	47
KLUDI STANDARD	48

Kúpeľňový program

Batérie

JOOP!	53
KLUDI ADLON	63
KLUDI AMBA	72
KLUDI BALANCE	81
KLUDI Q-BEO	91
KLUDI E2	98
KLUDI MX	109
KLUDI AMEO	114
KLUDI BINGO STAR	121
KLUDI OBJEKTA	122
KLUDI O-CEAN	127
KLUDI BOZZ	130
KLUDI ZENTA	137
KLUDI TERCIO	151
KLUDI LOGO NEO	155
KLUDI PUSH	159
KLUDI STANDARD	162
ELEKTRONICKÉ BATÉRIE	165
TERMOSTATY	173
KLUDI FLEXX.BOXX	181

Doplňky

JOOP!	185
KLUDI AMBA	188
KLUDI E2	190
KLUDI A-XES	193

Nábytok a keramika

KLUDI PLUS	199
------------	-----

Sprchy

DUAL SHOWER SYSTÉMY	205
KLUDI FIZZ	214
KLUDI A-QA	220
KLUDI FRESHLINE	235
KLUDI ZENTA	238
KLUDI LOGO	243
SPRCHOVÉ HADICE	249
PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY	251

Odpadové súpravy

KLUDI ROTEXA	257
VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY	260
UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY	262

Klinický a Care-program

KLUDI MEDI CARE	271
KLUDI MEDI MIX	276
LOGO NEO CARE	277
KLUDI PROVITA	278

Náhradné diely a príslušenstvo

PREHLAD KARTUŠÍ	284
NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO	287

Zákaznícky servis

Kludi Myjava s.r.o.

Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika

T: + 421 34 654 01 60
F: + 421 34 654 01 60
M: + 421 918 399 840

E-mail: info@kludi.sk
Internet: www.kludi.sk

Pracovná doba
Po-Pia od 7:00 do 15:30 hod.

Obchodné zastúpenie Západné Slovensko

Mobil: +421 (0) 905 802 291
E-mail: marcel.medved@kludi.sk

Obchodné zastúpenie Východné Slovensko

Mobil: +421 (0) 907 711 561
E-mail: miro.majercak@kludi.sk

Projektový manažér

Mobil: +421 (0) 918 956 167
E-mail: jozef.salancik@kludi.sk

Servisné oddelenie a reklamácie































Mobil: +421 (0) 918 894 901
E-mail: servis@kludi.sk













Špeciálne aplikácie

Hľadáte KLUDI kuchynskú batériu s určitými špecifickými technickými požiadavkami? Pozrite sa do špeciálnych aplikácií. Zobrazujú všetky technické vlastnosti kuchynských batérií. Ako to funguje?

Ak potrebujete nájsť kuchynskú batériu so sprškou na riad a multiprípojkou, nájdite si sériu, kde sú bodky pod príslušnými dvoma piktogramami. Výsledok: séria KLUDI MX má žiadanú batériu vo svojom programe.

Kuchyňa

	 	 	  	  	   	  	 	 	   	   	
KLUDI ADLON	•										
KLUDI BINGO STAR	•										•
KLUDI BOZZ											
KLUDI E-GO							•	•	•	•	
JOOP!											
KLUDI L-INE	•										•
KLUDI L-INE S											
KLUDI LOGO NEO	•										
KLUDI MX	•			•	•						
KLUDI OBJEKTA	•			•							
KLUDI SCOPE	•					•					
KLUDI TERCIO	•										
KLUDI STANDARD	•			•							
KLUDI TANGENTA											
KLUDI TRENDO	•			•							
KLUDI ZENTA	•										

												
KLUDI ADLON												
KLUDI BINGO STAR	•	•		•							•	•
KLUDI BOZZ				•								
KLUDI E-GO												
JOOP!												
KLUDI L-INE	•	•		•								
KLUDI L-INE S										•		
KLUDI LOGO NEO												
KLUDI MX				•		•	•	•				
KLUDI OBJEKTA				•	•	•		•				•
KLUDI SCOPE				•						•		
KLUDI TERCIO												
KLUDI STANDARD						•						
KLUDI TANGENTA								•			•	
KLUDI TRENDO			•		•	•	•					
KLUDI ZENTA								•				



Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



Multiprípojka

Batéria s multiprípojkom pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody/uzatvárania pomocou multiprípojky.



Bajonetový uzáver

Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.



Sensor

Bezdotykové ovládanie batérie.



Napájanie batériou

Elektronická armatúra s batériou.



Napájanie zo siete

Armatúra je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



Rýchlospojka

Rýchlospojka pripája jedným kliknutím koniec hadice s drezovou batériou.



Vyťahovací výtok

Armatúra s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.



Sprcha na riad

Armatúra s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha/prúd.



Eco

40 %-ná úspora vody.



S-pointer





















Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.

Špeciálne aplikácie

Hľadáte KLUDI kúpeľňovú batériu, ktorá bude spĺňať určité technické predpoklady? Pozrite sa do špeciálnych aplikácií. Jedným pohľadom zistíte všetky technické vlastnosti. Ako to funguje?

Ak potrebujete nájsť napr. úspornú kúpeľňovú batériu s s-pointerom, skontrolujte si, pri ktorej sérii sú body pri príslušných dvoch požadovaných piktogramoch. Výsledok: séria KLUDI AMBA má žiadanú batériu vo svojom programe.

Kúpeľňa

	 	   	   	  	  	 		
KLUDI ADLON								
KLUDI AMBA							•	•
KLUDI AMEO							•	
KLUDI A-QA							•	
KLUDI BALANCE		•	•	•	•			
KLUDI BINGO STAR							•	
KLUDI BOZZ	•						•	
KLUDI E2							•	
KLUDI FIZZ								
KLUDI FRESHLINE								
JOOP!							•	
KLUDI LOGO								
KLUDI LOGO NEO	•						•	
KLUDI MEDI CARE							•	
KLUDI MEDI MIX							•	
KLUDI MX							•	•
KLUDI OBJEKTA	•						•	
KLUDI O-CEAN							•	
KLUDI PROVITA							•	
KLUDI PUSH								
KLUDI Q-BEO							•	•
KLUDI STANDARD								
KLUDI TERCIO	•						•	
KLUDI ZENTA				•	•	•	•	











EcoPlus

Páka v strednej polohe - chladná voda.



S rýchlo čistiacim mechanizmom proti usadzovaniu vodného kameňa.

								
KLUDI ADLON				•				
KLUDI AMBA	•		•	•				
KLUDI AMEO	•		•	•				
KLUDI A-QA		•		•	•	•		•
KLUDI BALANCE	•		•	•				
KLUDI BINGO STAR								
KLUDI BOZZ	•		•	•				
KLUDI E2	•		•	•				
KLUDI FIZZ				•	•	•		•
KLUDI FRESHLINE					•	•		•
JOOP!				•				
KLUDI LOGO						•		•
KLUDI LOGO NEO	•		•				•	
KLUDI MEDI CARE				•				
KLUDI MEDI MIX				•				
KLUDI MX	•		•	•				
KLUDI OBJEKTA	•		•	•				
KLUDI O-CEAN	•		•	•				
KLUDI PROVITA				•				
KLUDI PUSH				•				
KLUDI Q-BEO	•		•	•				
KLUDI STANDARD								
KLUDI TERCIO	•		•					
KLUDI ZENTA	•		•	•			•	•



Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



Sensor

Bezdotykové ovládanie batérie.



Napájanie batériou

Elektronická armatúra s batériou.



Napájanie zo siete

Armatúra je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



HotStop

Armatúra s poistkou proti obareniu pri 38° C.



Eco

40%-ná úspora vody.



S-pointer

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



Hygiena sprchovania

Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkание vody.



Ochrana proti obareniu

Neutrálne termostatické teleso.

Prehľad povrchov

Kuchyňa

	CHRÓM	CHRÓM/ BLACK ~ RAL 9005	CHRÓM/ MATNÁ ČIERNA	CHRÓM/ MOCCA	CHRÓM/ BIELY ~ RAL 9010	CHRÓM/ MATNÁ BIELA	CHRÓM/ WHITE ~ RAL 9003	ZUŠLACHTENÁ OCEĽ KARTÁČOVANÁ	UŠLACHTILÁ OCEĽ
	05	86	87	82	92	93	91	F8	96
JOOP!	●								
KLUDI E-GO	●								
KLUDI ADLON	●								
KLUDI TANGENTA							●		
KLUDI MX	●			●	●				
KLUDI L-INE	●								
KLUDI L-INE S	●		●			●			
KLUDI BINGO STAR	●								●
KLUDI TRENDO	●								●
KLUDI BOZZ	●								
KLUDI OBJEKTA	●								
KLUDI ZENTA	●	●					●		●
KLUDI SCOPE	●								●
KLUDI TERCIO	●								
KLUDI LOGO NEO	●								
KLUDI STANDARD	●								

Kúpeľňa

	CHRÓM	CHRÓM/ SKLO ZELENÉ	CHRÓM/ KRIŠTÁLOVÉ SKLO	CHRÓM/ VARICOR ARKTIS	CHRÓM/ BLACK ~ RAL 9005	CHRÓM/ WHITE ~ RAL 9003	POZLÁTENÝ POVRCH 23.KT	BIELY
	05	H7	D1	D2	86	91	45	43
JOOP!	●	●	●	●				
KLUDI ADLON	●						●	
KLUDI AMBA	●							
KLUDI BALANCE	●					●		
KLUDI Q-BEO	●							
KLUDI E2	●							
KLUDI MX	●							
KLUDI AMEO	●							
KLUDI BINGO STAR	●							
KLUDI OBJEKTA	●							
KLUDI O-CEAN	●							
KLUDI BOZZ	●							
KLUDI ZENTA	●				●	●		
KLUDI TERCIO	●							
KLUDI LOGO NEO	●					●		
KLUDI PUSH	●							
KLUDI STANDARD	●							
KLUDI A-XES	●							
KLUDI PLUS	●							●
KLUDI FIZZ	●							●
KLUDI A-QA	●							●
KLUDI FRESHLINE	●							
KLUDI LOGO	●							
KLUDI MEDI CARE	●							
KLUDI MEDI MIX	●							
KLUDI LOGO NEO CARE	●							
KLUDI PROVITA	●							

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
10 020 05-00	262	54,55
10 105 05-00	262	13,01
10 111 05-00	262	20,44
10 250 05-00	262	13,07
10 255 05-00	262, 275	26,84
10 265 05-00	262	14,58
10 311 05-00	263	14,96
10 321 05-00	263	17,69
10 323 05-00	263	27,61
10 402 35-00	263	3,47
10 411 35-00	264	6,13
10 415 35-00	264	3,11
10 423 05-00	61, 264	68,33
10 424 05-00	172, 263, 275	28,74
10 427 05-00	264	11,61
10 428 05-00	263	27,91
10 432 05-00	264	7,08
10 462 05-00	265	14,70
10 499 05-00	265	5,81
11		
11 402 35-00	264	2,73
11 416 35-00	264	1,81
12		
12 101 05	70	29,04
13		
13 023 05 60	53	213,57
13 500 05	111, 144	46,73
13 501 05	110, 144	53,36
13 502 05	164	38,01
15		
15 100-00	298	4,92
15 845 05-00	78, 97, 113, 120, 126, 129, 136, 148, 154, 158	10,96
15 846 05-00	78, 97, 113, 120, 126, 129, 136, 148, 154, 158	9,69
15 850 05-00	78, 97, 113, 120, 126, 129, 136, 148, 154, 158, 295	1,21
16		
16 021 05	58, 67, 93	277,16
16 021 45	67	596,71
16 024 05	75, 87, 102, 111, 118, 146	239,91
16 203 05-00	64	12,41
16 203 45-00	64	51,38
20		
20 013 05 15	162	31,67
20 407 05 15	162	31,67
21		
21 035 05 15	162	59,08
21 037 05 15	163	91,59
21 040 00-00	257	30,81
21 052 05-00	261	8,18

Číslo výrobku	Strana	Eur
21 058 05 15	162	38,01
21 060 05 15	162	55,73
21 062 05 15	162	74,73
21 091 00-00	260	32,44
21 098 05-00	62, 260	17,75
21 200 05N-00	257	163,44
21 300 05N-00	258	38,22
21 315 00-00	287	75,64
21 353 00-00	62	46,52
21 404 05-00	259	44,00
21 406 05-00	258	46,76
21 407 05-00	258	39,94
21 408 05-00	258	36,36
21 409 05-00	258	42,70
21 447 10-00	261	3,02
21 520 00-00	260	13,27
21 620 00-00	260	13,27
25		
25 101 05 15	163	64,24
25 113 05 15	163	92,27
25 121 05 15	163	45,99
25 123 05 15	163	94,61
26		
26 202 05 15	163	31,47
27		
27 051 05	66	367,94
27 051 45	66	453,78
27 103 05	70	545,93
27 103 45	70	741,57
27 105 05	66	345,90
27 105 45	66	442,73
27 510 05	71	324,00
27 510 45	71	648,00
27 514 05	71	108,00
27 514 45	71	169,21
27 652 05	147, 240	132,62
29		
29 747	78, 89, 104	109,07
29 751 00	60, 70, 96	196,80
29 757	78, 89, 104	219,20
29 809	69, 95	35,76
29 811	69, 85	61,90
29 909	70, 95	35,76
29 911	70, 96	61,90
29 927	70, 95	61,90
30		
30 015 05 15	49	24,41
30 023 05 15	49	24,41
30 409 05 15	48	17,78
31		
31 053 05 15	48	33,04

Číslo výrobku	Strana	Eur
31 055 05 15	48	33,04
31 623 05 15	48	90,22
31 656 05 15	48	37,48
31 920 05 15	48	75,32
32		
32 004 05 15	164, 273	62,87
32 023 05 75	122	123,32
32 024 05 75	123	112,74
32 126 05 75	122	99,55
32 232 05 75	122	111,11
32 233 05 75	122	112,50
32 234 05 75	122	174,37
32 235 05 75	122	117,04
32 260 05 75	122	125,70
32 393 05 75	123	266,96
32 416 05 75	123	150,67
32 425 05 75	124	519,11
32 491 05 75	125	208,68
32 574 05 75	42	141,48
32 575 05 75	42	177,75
32 576 05 75	42	232,92
32 577 05 75	42	270,16
32 578 05 75	42	217,93
32 579 05 75	42	309,27
32 581 05 75	43	246,84
32 650 05 75	124	149,24
32 653 05 75	123	165,19
32 655 05 75	124	126,73
32 657 05 75	124	270,84
32 685 05 75	123	145,81
32 764 05 75	124	133,27
32 881 05 75	43	166,10
32 882 05 75	43	185,69
33		
33 125 05 62	109	149,30
33 126 05 62	109	146,25
33 128 05 62	109	141,24
33 135 05 62	109	172,15
33 184 05 62	109	320,71
33 215 05 62	109	177,75
33 271 05 64	276	171,29
33 272 05 64	276	152,77
33 330 05 00	278	120,68
33 336 05 00	278	109,01
33 445 05 62	110	249,69
33 446 05 62	110	504,30
33 447 05 62	110	556,89
33 530 05 00	279	134,99
33 531 05 00	279	179,97
33 532 05 00	279	141,75
33 533 05 00	281	182,52

Číslo výrobku	Strana	Eur
33 536 05 00	281	149,66
33 537 05 00	281	197,21
33 574 05 75	39	147,64
33 574 96 75	39	225,99
33 575 05 75	39	158,58
33 575 96 75	39	244,98
33 576 05 75	39	204,12
33 576 96 75	39	297,10
33 577 05 75	39	236,98
33 578 05 75	39	204,12
33 578 96 75	39	284,30
33 579 05 75	39	246,79
33 581 05 75	40	225,99
33 581 96 75	40	338,99
33 650 05 00	281	185,90
33 650 05 62	112	216,53
33 655 05 00	281	165,21
33 655 05 62	112	152,12
33 657 05 62	112	264,12
33 710 05 62	112	152,36
33 803 05 64	276	184,74
33 930 05 75	45	120,74
33 930 96 75	45	191,47
33 931 05 75	45	179,41
33 931 96 75	45	258,61
33 932 05 75	45	190,79
33 933 05 75	45	88,06
33 933 96 75	45	185,87
33 938 05 75	45	173,51
33 938 96 75	45	213,42
33 939 05 75	45	121,19
33 939 96 75	45	196,41
34		
34 112 05 24	271	226,61
34 112 05 34	273	254,43
34 113 05 24	271	239,11
34 113 05 34	273	265,48
34 115 05 24	271	244,62
34 115 05 34	273	255,79
34 908 05 24	271	246,04
34 908 05 34	273	273,84
34 920 05 24	272	330,81
34 921 05 24	272	372,47
34 922 05 24	271	319,67
34 923 05 24	271	361,39
34 924 05 24	272	341,96
34 925 05 24	272	383,61
35		
35 085 05 64	180, 274, 276, 281	471,38
35 093	59, 179	298,81
35 100 05 38	147, 174	140,15

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
35 100 86 38	147, 174	192,71
35 100 91 38	147, 174	192,71
35 101 05 38	144	177,13
35 101 86 38	144	243,53
35 101 91 38	144	243,53
35 156	69, 125, 180	251,85
35 158	60, 68, 179	168,44
35 200 05 38	124, 174	208,15
35 201 05 38	123, 173	264,74
35 203 05 38	134, 174	177,66
35 250 05 75	87, 173	264,95
35 330 05 38	180, 273, 281	289,57
35 430 05 38	112, 173	363,23
35 619 05 18	179	104,09
35 719 05 38	179	104,09
35 730 05 38	125, 180	198,49
35 830 05 38	113, 125, 177	437,63
35 835 05 38	113, 125, 177	362,73
37		
37 023 05 75	157	105,24
37 275 05 75	156	101,63
37 276 05 75	155	112,59
37 280 05 75	156	59,23
37 281 05 75	155	71,56
37 282 05 75	155	71,56
37 282 91 75	155	97,93
37 283 05 75	156	59,23
37 284 05 75	156, 277	103,23
37 285 05 75	155	58,10
37 286 05 75	155	74,64
37 287 05 75	156, 277	112,47
37 289 05 75	155	98,31
37 290 05 75	156	84,83
37 290 91 75	156	107,29
37 419 05 75	158	49,01
37 420 05 75	158	41,60
37 531 05 75	157	84,74
37 533 05 75	157	84,74
37 533 91 75	157	129,60
37 681 05 75	157	89,99
37 681 91 75	157	129,60
37 841 05 75	157	66,49
37 841 91 75	157	97,93
37 913 05 75	47	75,64
37 919 05 75	47	103,17
37 924 05 75	47	75,59
38		
38 001	143, 170	235,67
38 002	143, 170	218,22
38 003	143, 171	226,93
38 004	143, 171	209,48

Číslo výrobku	Strana	Eur
38 016 05 30	133	121,30
38 017 05 30	133	82,46
38 018 05 30	133	86,84
38 023 05 75	151	108,41
38 024 05 75	152	101,66
38 100 05	138, 167	234,99
38 102 05	139, 167	220,62
38 105 05	139, 168	209,63
38 116 05 30	127, 132, 139	111,70
38 146 05 20	131	295,20
38 145 05 20	132	284,41
38 146 05 76	131	295,20
38 145 05 76	131	284,41
38 200 05	139, 168	234,99
38 202 05	139, 168	220,62
38 205 05	139, 168	209,63
38 243	73, 84, 99, 115, 132	88,89
38 244 05 75	140	80,33
38 244 05 76	132	100,41
38 245 05 75	141	87,02
38 245 05 76	132	108,68
38 250 05 75	137	103,35
38 250 05 75W	137	104,77
38 250 86 75	137	142,07
38 250 91 75	137	142,07
38 251 05 75	138	100,89
38 251 86 75	138	138,70
38 251 91 75	138	138,70
38 252 05 75	137	109,81
38 253 05 75	138	135,26
38 255 05 75	140	165,93
38 256 05 75	138	130,87
38 257 05 75	138	311,67
38 260 05 75	137	112,74
38 260 05 75W	137	113,24
38 260 86 75	137	155,02
38 260 91 75	137	155,02
38 262 05 75	137	104,68
38 264 05 75	137	156,24
38 265 05 75	138	252,50
38 290 05 76	130	91,73
38 291 05 76	130	98,46
38 292 05 76	130	104,44
38 294 05 75	140	167,38
38 294 05 76	130	167,56
38 296 05 76	130	129,54
38 297 05 76	130	117,72
38 340 05 75	127	168,50
38 345 05 10	127	188,12
38 350 05 75	127	149,42
38 351 05 75	127	144,12

Číslo výrobku	Strana	Eur
38 391 05 76	131	155,79
38 393 05 20	131	266,96
38 393 05 75	140	352,27
38 393 05 76	131	266,96
38 394 05 75	152	352,27
38 400 05	141, 168	514,96
38 401 05	142, 169	514,96
38 402 05	141, 169	401,51
38 403 05	142, 170	401,51
38 419 05 75	153	57,63
38 420 05 75	153	53,19
38 423 05 75	152	630,37
38 424 05 20	133	519,11
38 424 05 75	145	630,37
38 424 05 76	133	519,11
38 430 05 75	128	168,50
38 432 05 75	152	91,02
38 442 05 75	152	85,24
38 446 05 75	145	490,13
38 447 05 75	145	539,35
38 476 05 75	151	105,49
38 480 05 75	151	71,35
38 481 05 75	151	79,70
38 482 05 75	152	103,33
38 484 05 75	151	86,11
38 485 05 75	151	85,21
38 500 05	141, 168	480,06
38 501 05	142, 169	480,06
38 502 05	142, 169	375,32
38 503 05	143, 170	375,32
38 505 05	134	69,96
38 530 05 75	144	133,51
38 530 86 75	144	183,56
38 530 91 75	144	183,56
38 533 05 76	132	115,79
38 601 05 38	159	339,50
38 602 05 38	160	339,50
38 603 05 38	159	339,50
38 604 05 38	160	339,50
38 611 05 38	159	375,73
38 612 05 38	160	375,73
38 624N	135	76,06
38 625	153, 158	86,25
38 650 05 75	147	161,69
38 650 05 76	134	157,69
38 650 86 75	147	190,49
38 650 91 75	147	190,49
38 651 05 75	153	158,52
38 655 05 75	147	141,96
38 655 05 76	134	141,96
38 655 86 75	147	167,41

Číslo výrobku	Strana	Eur
38 655 91 75	147	167,41
38 656 05 75	153	138,76
38 657 05 75	147	264,12
38 657 05 76	134	264,12
38 670 05 75	144	137,33
38 670 86 75	144	188,89
38 670 91 75	144	188,89
38 691 05 76	133	133,57
38 716 05 76	135	82,73
38 750 05 75	128	157,69
38 755 05 75	128	141,96
38 757 05 75	129	264,12
38 770 05 75	128	233,13
38 801 05 38	159, 174	380,56
38 802 05 38	160, 175	380,56
38 803 05 38	159, 174	427,11
38 804 05 38	160, 175	427,11
38 811 05 38	159, 175	418,67
38 812 05 38	160, 175	418,67
38 826N	135	57,07
38 830 05 45	129, 148, 178	437,63
38 831 05 76	134	103,67
38 835 05 45	129, 178	362,73
38 870 05 75	147	104,89
38 870 86 75	147	144,27
38 870 91 75	147	144,27
38 925 05 76	135	65,39
38 940 05 75	46	84,89
38 943 05 75	46	78,90
38 949 05 75	46	108,36
38 964 05 75	46	77,93
38 970 05 75	128	185,45
38 973 05 75	44	166,43
38 973 86 75	44	183,05
38 973 91 75	44	183,05
38 973 96 75	44	337,75
38 979 05 75	44	173,07
38 981 05 75	44	342,99
38 984 05 75	44	244,74
38 999 05 76	135	147,44
39		
39 051 05	228	153,96
39 100 05-00	228	79,17
39 140 05-00	228	230,07
39 904 05 62	32	239,47
39 904 82 62	32	242,79
39 904 92 62	32	242,79
39 905 05 62	32	281,90
39 906 05 62	32	272,71
39 906 82 62	32	327,20
39 906 92 62	32	327,20

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
39 907 05 62	32	379,38
39 934 05 62	33	347,61
39 941 05 62	32	310,73
39 941 82 62	32	348,18
39 941 92 62	32	348,18
39 942 05 62	32	445,10
39 945 05 62	33	350,40
39 945 82 62	33	383,20
39 945 92 62	33	383,20
40		
40 803 05 75	36	157,90
40 851 05 75	36	230,70
40 851 87 75	36	246,13
40 851 93 75	36	246,13
41		
41 023 05 75	114	171,35
41 024 05 75	115	252,00
41 025 05 75	115	266,40
41 026 05 75	114	156,95
41 028 05 75	114	147,61
41 029 05 75	114	162,01
41 216 05 75	116	169,21
41 244 05 75	115	172,80
41 245 05 75	115	180,00
41 276 05 75	114	201,60
41 296 05 75	114	270,01
41 298 05 75	115	306,01
41 393 05 75	116	367,20
41 393 05 30	116	367,20
41 424 05 75	117	784,80
41 424 05 30	117	784,80
41 445 05 75	116	208,80
41 447 05 75	116	777,60
41 448 05 75	117	633,60
41 505 05	117	108,00
41 650 05 75	119	208,80
41 655 05 75	119	187,20
41 657 05 75	119	277,21
41 671 05 75	116	302,40
41 675 05 75	119	230,40
41 710 05 75	118	165,60
41 830 05 75	119, 177	475,20
41 835 05 75	119, 177	446,40
42		
42 023 05 78	121	221,51
42 025 05 73	127	179,94
42 025 05 75	140	186,58
42 026 05 75	140	179,94
42 030 05 78	121	208,12
42 200 05 75	28	455,73
42 205 05 75	28	566,76

Číslo výrobku	Strana	Eur
42 210 05 75	29	428,36
42 215 05 75	28	538,40
42 803 05 76	41	184,80
42 803 05 78	37	165,90
42 803 96 78	37	274,73
42 809 05 78	37	216,53
42 809 96 78	37	318,49
42 814 05 77	34	160,53
42 816 05 77	34	220,33
42 817 05 77	34	232,36
42 819 05 77	34	277,66
42 821 05 77	34	264,71
42 836 05 78	37	226,22
42 836 96 78	37	387,76
42 851 05 76	41	205,21
42 851 05 78	37	187,29
42 851 96 78	37	353,63
42 852 05 78	37	261,57
42 853 05 77	35	306,31
42 854 05 77	34	306,31
42 855 05 78	38	373,60
42 857 05 78	37	227,38
42 857 96 78	37	389,07
42 859 05 78	38	307,32
44		
44 904 F8 75	31	271,97
44 941 F8 75	31	345,10
44 991 F8 75	31	302,79
48		
48 971 05	193	56,41
48 972 05	193	48,44
48 974 05	194	94,28
48 975 05	193	67,35
48 976 05	193	98,04
48 977 05	193	74,90
48 980 05	194	82,84
48 981 05	194	63,56
48 984 05	194	19,70
48 985 05	193	74,90
48 986 05	195	41,27
48 987 05	195	41,27
48 988 05	194	93,33
48 989 05	194	185,45
48 990 L3	195	26,13
48 991 L3	195	33,33
48 992 L3	195	33,69
48 994 05	196	20,80
48 995 00	196	11,02
48 996 L3	196	29,93
48 997 05	195	22,37

Číslo výrobku	Strana	Eur
49		
49 023 05 75	98	158,61
49 025 05 75	98	196,68
49 095 05-00	105, 207, 222	599,88
49 191 05-00	105, 208, 222	426,90
49 216 05 75	99	172,30
49 244 05 75	99	187,26
49 245 05 75	99	199,97
49 295 05 75	98	257,04
49 296 05 75	98	217,48
49 297 05 75	98	203,67
49 298 05 75	98	282,16
49 402 05-00	230	152,21
49 426 05 75	101	468,39
49 445 05 75	99	269,78
49 447 05 75	100	651,70
49 503 05	101	156,83
49 590 05 75	100	1.171,97
49 650 05 75	102	199,59
49 655 05 75	102	165,36
49 657 05 75	103	290,31
49 714 05 75	102	217,72
49 729 05 75	103, 178	437,24
49 815 05 75	103	92,41
49 830 05 75	103, 177	437,24
49 835 05 75	103, 177	378,40
49 846 05 75	104	156,53
49 847 05 75	104	122,49
49 971 05	107, 192	99,61
49 972 05	107, 192	76,65
49 974 05	108, 192	105,75
49 975 05	105, 190	68,53
49 976 05	106, 190	106,64
49 977 05	106, 191	82,01
49 979 05	107, 191	151,41
49 980 05	107, 191	138,96
49 981 05	107, 191	90,70
49 982 05	105, 190	70,81
49 983 05	106, 190	60,41
49 984 05	106, 191	19,32
49 985 05	106, 190	123,14
49 987 05	106, 190	124,44
49 989 05	201	123,14
F4 998 4	107, 191	80,65
49 999 05	199	154,79
49 BIW 43	200	444,06
49 CM1 43	199	177,75
49 CM2 43	199	244,39
49 CMU 43	199	218,70
49 SP2 43	200	621,51
49 SP3 43	200	157,99

Číslo výrobku	Strana	Eur
49 W03 43	199	144,21
49 W05 43	199	157,75
49 WCS 43	201	109,51
49 WCW 43	201	395,08
50		
50 023 05 65	91	186,90
50 026 05 65	91	186,90
50 051 05	92	213,48
50 100 05-00	96	73,42
50 120 05-00	96	169,84
50 129 05 65	91	182,43
50 143 05 65	91	407,88
50 216 05 65	91	247,67
50 400 05 65	94, 173	385,21
50 424 05 65	92	987,05
50 443 05 65	91	300,36
50 504 05	92	209,07
50 650 05 65	94	246,96
50 655 05 65	94	214,34
50 657 05 65	94	258,07
50 714 05 65	93	258,07
50 815 05 65	95	73,42
50 830 05 65	94, 176	459,79
50 835 05 65	94, 176	434,58
51		
51 010 05 20	63	625,19
51 010 05 G5	63	835,20
51 010 45 20	63	1.103,26
51 010 45 G4	63	1.501,21
51 012 05 20	63	482,46
51 012 45 20	63	809,04
51 014 05 20	64	151,79
51 043 05 20	63	583,11
51 043 05 G5	64	990,01
51 043 45 20	63	1.280,80
51 043 45 G4	64	1.782,01
51 046 05 20	63	518,70
51 046 05 G5	63	910,81
51 046 45 20	63	1.191,53
51 046 45 G4	63	1.663,20
51 211 05 20	64	706,10
51 211 45 20	64	893,36
51 407 05	66	571,61
51 441 05 20	64	564,12
51 441 45 20	64	1.096,00
51 524 05 20	65	1.758,64
51 524 05 G5	65	1.234,81
51 524 45 20	65	2.198,19
51 524 45 G4	65	2.217,60
51 525 05 20	65	1.576,33
51 525 45 20	65	1.897,19

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
51 600 05 20	30	698,13
51 606 05 20	30	664,21
51 610 05 20	68	240,98
51 610 05 G5	68	561,60
51 610 45 20	68	440,56
51 610 45 G4	68	766,81
51 719 05 20	68	243,91
51 719 45 20	68	503,97
51 720 05 20	68, 179	273,72
51 720 05 G5	68, 179	334,81
51 720 45 20	68, 179	506,99
51 720 45 G4	68, 179	626,40
51 803 05 20	69	123,91
51 803 45 20	69	193,16
51 815 05 20	69	123,91
51 815 45 20	69	193,16
51 816 05 20	69	123,91
51 816 45 20	69	193,16
51 817 05 20	66	190,99
51 817 45 20	66	255,17
51 818 05 20	66	190,99
51 818 45 20	66	255,17
51 843 05 20	64	132,80
51 843 45 20	64	163,64
51 845 05 20	70	151,29
51 845 45 20	70	218,87
51 848 05 20	66	190,99
51 848 45 20	66	255,17
52		
52 023 05 75	81	218,04
52 023 91 75	81	239,85
52 026 05 75	81	218,04
52 026 91 75	81	239,85
52 050 05-00	89	12,56
52 061 05-00	90	32,56
52 100 05	81, 165	425,81
52 100 91	81, 165	468,36
52 100 05WR	82, 165	430,16
52 102 05	83, 165	484,98
52 105 05	83, 166	376,86
52 200 05	82, 166	449,42
52 200 91	82, 166	494,37
52 200 05WR	82, 166	457,96
52 202 05	83, 167	512,53
52 205 05	84, 167	410,10
52 216 05 75	84	227,11
52 216 91 75	84	249,84
52 246 05 75	84	180,00
52 246 91 75	84	216,00
52 247 05 75	84	187,20
52 247 91 75	84	224,65

Číslo výrobku	Strana	Eur
52 296 05 75	81	260,21
52 296 91 75	81	286,22
52 298 05 75	81	279,14
52 298 91 75	81	307,08
52 445 05 75	85	366,40
52 445 91 75	85	403,02
52 447 05 75	85	547,29
52 447 91 75	85	656,74
52 448 05 75	86	462,10
52 503 05	86	133,21
52 590 05 75	85	1.189,75
52 590 91 75	85	1.427,67
52 650 05 75	87	181,33
52 650 91 75	87	199,44
52 655 05 75	87	153,78
52 655 91 75	87	169,13
52 657 05 75	88	279,94
52 710 05 75	87	329,16
52 710 91 75	87	362,04
52 729 05 75	88, 178	482,79
52 815 05 75	88	102,34
52 830 05 75	88, 176	504,65
52 830 91 75	88, 176	469,21
52 835 05 75	88, 176	425,81
52 835 91 75	88, 176	409,10
52 846 05 75	89	143,14
52 847 05 75	89	122,49
53		
53 023 05 75	72	255,82
53 026 05 75	72	248,24
53 028 05 75	72	244,39
53 029 05 75	72	252,06
53 216 05 75	73	282,55
53 244 05 75	73	183,29
53 245 05 75	73	194,76
53 296 05 75	72	328,41
53 298 05 75	72	347,50
53 400 05 38	76, 173	374,22
53 401 05 38	73, 173	439,14
53 445 05 75	73	431,53
53 447 05 75	74	687,38
53 448 05 75	74	462,10
53 505 05	74	113,01
53 590 05 75	74	1.202,87
53 650 05 75	76	217,69
53 655 05 75	76	171,85
53 657 05 75	76	271,17
53 710 05 75	76	400,98
53 729 05 75	77, 178	483,23
53 811	77, 88, 104	54,67
53 815 05 75	77	106,93

Číslo výrobku	Strana	Eur
53 830 05 75	76, 176	504,09
53 835 05 75	77, 176	427,67
53 846 05 75	77	171,85
53 847 05 75	78	122,49
53 971 05	79, 188	50,01
53 972 05	79, 188	33,21
53 974 05	79, 188	64,95
53 975 05	79, 188	55,38
53 976 05	79, 188	92,41
53 977 05	80, 189	81,36
53 979 05	80, 189	72,53
53 980 05	80, 189	61,45
53 981 05	80, 189	51,56
53 984 05	80, 189	18,73
53 985 05	79, 188	55,38
55		
55 023 05 05	53	475,17
55 023 H7 05	53	542,10
55 024 05 75	53	475,17
55 024 H7 75	53	542,10
55 029 05 05	53	471,29
55 029 H7 05	53	538,25
55 030 05 75	53	471,29
55 030 H7 75	53	538,25
55 056 05-00	57, 61	46,07
55 115 D1	53	2.240,44
55 115 D2	54	2.240,44
55 130 05-00	61	467,08
55 143 05 05	54	737,66
55 143 05 75	54	737,66
55 143 H7 05	54	871,50
55 146 05 05	54	729,24
55 146 H7 05	54	863,08
55 216 05 05	55	494,99
55 216 H7 05	55	561,93
55 217 05 75	55	494,99
55 217 H7 75	55	561,93
55 423 05 75	58	520,06
55 423 H7 75	58	598,13
55 424 05 05	55	1.919,97
55 424 H7 05	55	2.005,04
55 425 05 05	56	1.929,69
55 425 05 75	56	1.929,69
55 425 H7 05	56	2.063,64
55 426 05 05	56	1.072,86
55 426 H7 05	56	1.181,63
55 443 05 75	55	645,66
55 443 H7 75	55	712,50
55 502 05	57	333,21
55 503 05	57	354,13
55 541 05-00	61	65,51

Číslo výrobku	Strana	Eur
55 551 05-00	61	75,32
55 650 05 75	58	417,39
55 650 H7 75	58	487,67
55 655 05 75	59	383,59
55 655 H7 75	59	454,31
55 719 05 05	59, 178	270,46
55 769 05 05	60	3.035,35
55 769 H7 05	60	3.168,53
55 779 05-00	61	600,50
55 811	60	64,65
55 815 05 05	60	138,04
55 815 H7 05	60	204,95
55 830 05 05	59, 175	566,58
55 835 05 05	59, 175	537,69
55 843 05 05	55	90,64
55 904 05 75	27	828,24
55 971 05	185	200,77
55 972 05	185	123,41
55 973 05 H7	185	131,79
55 974 05 H7	185	302,55
55 975 05 H7	186	221,04
55 976 05 H7	186	270,46
55 977 05	186	180,53
55 978 05	186	196,59
55 979 05	186	306,01
55 980 05	186	256,56
55 981 05	187	194,52
55 982 05	187	81,57
55 983 05 H7	185	101,07
55 984 05	187	70,55
55 985 05 H7	185	112,21
60		
60 510 05-00	252	156,39
60 511 05-00	252	325,87
60 539 05-00	253	12,53
60 540 05-00	253	8,41
60 541 05-00	253	20,56
60 547 05-00	252	12,47
60 551 05-00	253	11,44
60 563 05-00	253	38,58
60 576 05-00	149, 212, 241	190,76
60 577 05-00	149, 213, 241	195,47
60 600 05-00	238	18,90
60 600 86-00	238	23,73
60 600 91-00	238	23,73
60 610 05-00	238	39,05
60 620 05-00	238	45,57
60 630 05-00	239	57,93
60 640 05-00	239	64,47
60 650 05-00	240	39,94
60 650 86-00	240	43,94

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
60 650 91-00	240	43,94
60 660 91-00	240	46,52
60 700 05-00	238	31,59
60 730 05-00	239	70,55
60 740 05-00	239	77,21
60 750 05-00	240	52,74
60 800 05-00	238	44,86
60 800 86-00	238	50,58
60 800 91-00	238	50,58
60 830 05-00	238	83,53
60 840 05-00	239	90,28
60 840 86-00	239	99,35
60 840 91-00	239	99,35
60 850 91-00	239	112,74
61		
61 004 05-00	249	11,32
61 006 05-00	249	13,20
61 007 05-00	250	18,25
61 055 05-00	250	9,84
61 056 05-00	250	10,87
61 057 05-00	250	15,38
61 061 05-00	97, 249	17,90
61 062 05-00	97, 249	18,73
61 071 05-00	249	17,13
61 071 91-00	249	20,39
61 072 05-00	249	19,88
61 072 91-00	249	22,99
61 083 05-00	251	67,44
61 101 21-00	254	12,80
61 105 05-00	254	2,61
61 150 00-00	256	31,79
61 151 00-00	257	42,01
61 502 05-00	274	287,79
61 503 05-00	274	225,16
61 504 05-00	275	225,16
61 505 05-00	275	118,37
61 506 05-00	275	62,73
61 677 05-00	149, 210, 241	207,53
62		
62 095 05-00	227	103,85
62 096 05-00	227	145,78
62 097 05-00	213, 227	326,64
62 101 21-00	254	13,36
62 119 05-00	240, 252	20,53
62 191 05-00	251	51,35
62 353 05-00	251	26,16
62 354 05-00	251	37,48
62 391 05-00	251	80,83
62 535 05-00	254, 287	26,16
63		
63 050 05-00	252	12,56

Číslo výrobku	Strana	Eur
63 050 43-00	252	13,81
63 060 05-00	252	17,99
63 060 43-00	252	19,64
63 061 05-00	253, 257	21,04
63 061 43-00	253, 257	22,90
64		
64 320 05-00	231	105,01
64 325 05-00	231	126,81
64 330 05-00	231	182,81
64 340 05-00	230	367,20
64 440 05-00	231	381,60
64 420 05-00	232	106,52
64 425 05-00	231	148,03
64 430 05-00	231	182,81
64 520 05-00	232	120,56
64 530 05-00	232	188,92
64 870 05-00	229	540,00
64 880 05-00	229	590,40
65		
65 540 05-00	96, 228	23,53
65 543 05-00	97, 228	34,76
65 544 05-00	234	68,24
65 545 05-00	234	68,24
65 551 05-00	96, 228	16,89
65 560 05-00	233	42,34
65 560 43-00	233	43,76
65 561 05-00	233	70,46
65 562 05-00	233	70,46
65 600 05-00	225	33,87
65 630 05-00	225	85,19
65 640 05-00	225	92,74
65 641 05-00	225	109,39
65 642 05-00	225	148,39
65 650 05-00	226	55,82
65 670 05-00	226	94,28
65 700 05-00	221	43,14
65 710 05-00	221	64,06
65 720 05-00	221	74,01
65 730 05-00	221	102,16
65 740 05-00	221	112,15
65 750 05-00	221	64,89
66		
66 081 05-00	210, 224	430,67
66 090 05-00	150, 209, 242	296,74
66 091 05-00	222, 209	347,56
66 095 05-00	208, 223	500,74
66 100 05-00	220	71,53
66 140 05-00	220	198,70
66 150 05-00	220	89,33
66 192 05-00	209, 223	400,12
66 195 05-00	208, 223	612,56

Číslo výrobku	Strana	Eur
66 510 05-00	229	135,61
66 511 05-00	229	149,36
66 513 05-00	217, 232, 236	44,12
66 514 05-00	217, 232, 236	54,73
66 515 05-00	218, 233, 237	34,43
66 520 05-00	229	135,61
66 521 05-00	229	149,36
66 530 05-00	230	135,61
66 531 05-00	230	149,36
66 533 05-00	233	44,12
66 534 05-00	232	54,73
66 535 05-00	233	34,43
66 540 05-00	230	136,36
66 541 05-00	230	149,69
67		
67 051 05	215	124,80
67 083 05-00	217	52,89
67 090 05-00	207, 237	313,57
67 091 05-00	211, 219	386,79
67 092 05-00	207, 237	599,88
67 093 05-00	211, 219	450,40
67 095 05-00	211, 217	745,13
67 096 05-00	210, 217	680,06
67 511 05-00	236	81,24
67 560 05-00	217	58,13
67 570 05-00	216	87,70
67 575 05-00	217	141,54
67 578 05-00	217	170,31
67 580 05-00	216	109,01
67 600 05-00	214	30,10
67 600 43-00	214	38,58
67 620 05-00	214	77,24
67 640 05-00	214	91,41
67 640 91-00	214	126,07
67 650 05-00	215	53,19
67 650 91-00	215	68,98
67 670 05-00	215	88,33
67 670 91-00	215	97,90
67 700 05-00	214	52,21
67 700 43-00	214	64,74
67 740 05-00	214	119,32
67 740 91-00	214	163,14
67 750 05-00	215	82,04
67 750 91-00	215	103,82
67 800 05-00	235	30,79
67 830 05-00	235	96,80
67 840 05-00	235	103,14
67 850 05-00	236	61,90
67 870 05-00	236	88,33
67 900 05-00	235	49,99
67 930 05-00	235	110,79

Číslo výrobku	Strana	Eur
67 940 05-00	235	120,30
67 950 05-00	236	80,80
68		
68 010 05-00	244	35,08
68 030 05-00	244	44,03
68 060 05-00	243	37,39
68 083 05-00	206, 248	432,41
68 085 05-00	206, 247	370,90
68 090 05-00	243	44,86
68 091 05-00	205, 248	283,11
68 092 05-00	205, 247	432,53
68 093 05-00	206, 248	266,64
68 095 05-00	205, 247	413,39
68 100 05-00	243	16,18
68 160 05-00	244	50,90
68 190 05-00	244	57,81
68 300 05-00	243	25,19
68 360 05-00	243	57,87
68 363 05-00	243	63,73
68 390 05-00	244	67,11
68 393 05-00	244	74,50
68 576 05-00	212, 246	204,41
68 577 05-00	212, 246	207,26
68 670 05-00	245	61,21
70		
70 346 05-00	267	2,04
70 420 05-00	227	45,07
70 430 05-00	227	50,79
70 504 05-00	258	9,04
70 604 05-00	258	15,70
70 956 00-00	259	17,51
71		
71 055 05-00	67, 75, 86, 93, 102, 111, 118, 146	54,93
71 055 45-00	67	93,48
71 066 05-00	257	11,73
71 144 00-00	295	2,43
71 256 00-00	259	5,51
71 370 05-00	260	14,25
71 520 05-00	261	7,73
71 620 05-00	260	12,68
71 826 05-00	287	105,96
71 948 00-00	295	5,60
73		
73 004 05-00	294	4,59
73 006 00-00	181	70,93
73 015 00-00	289	161,16
73 021 05-00	296	48,15
73 022 05-00	296	50,31
73 042 05-00	136, 251	28,44
73 043 05-00	294	5,87
73 045 00-00	295	2,64

Index

Číslo výrobku	Strana	Eur
73 048 05-00	294	5,96
73 145 00-00	294	4,33
73 176 05-00	287	14,76
74		
74 001 00-00	181	230,49
74 030 05-00	297	88,21
74 123 05-00	288	11,82
74 266 00-00	295	12,95
74 329 00-00	297	7,47
74 365 00-00	292	92,80
74 370 05-00	293	10,55
74 373 05-00	299	38,99
74 387 00-00	54	378,70
74 410 05-00	54	91,79
74 410 H7-00	54	210,90
74 470 00-00	292	85,07
74 511 05-00	287	17,16
74 515 37Z-00	293	142,25
74 518 05-00	296	55,94
74 518 96-00	296	81,78
74 543 00-00	295	7,05
74 548 05-00	287	19,70
74 548 91-00	287	36,39
74 548 86-00	287	29,93
74 580 00-00	181	110,40
74 659 05-00	288	13,39
74 662 00-00	57, 67, 93	790,43
74 669 05-00	300	22,43
74 669 86-00	300	22,43
74 669 91-00	300	22,43
74 681 05-00	299	7,08
74 700 05-00	300	18,52
74 700 86-00	300	21,30
74 700 91-00	300	21,30
74 750 00-00	291	50,84
74 794 00-00	58	851,47
74 802 00-00	75, 86, 101, 111, 118, 146	790,43
74 805 00-00	291	19,85
74 809 00-00	292	87,88
74 839 05-00	293	5,78
74 845 05-00	299	18,76
74 868 00-00	291	30,07
74 869 05-00	254, 288	22,40
74 883 00-00	298	19,85
74 910 05-00	278	33,69
74 926 00-00	292	44,18
74 927 00-00	292	152,24
74 930 05-00	278	33,69
74 947 00-00	292	37,57
74 950 05-00	300	23,61
74 989 05-00	299	31,53

Číslo výrobku	Strana	Eur
74 989 43-00	299	35,82
75		
75 010 05-00	297	31,05
75 025 00-00	290	20,39
75 054 00-00	289	21,01
75 055 00-00	290	21,01
75 068 05-00	297	68,24
75 105 00-00	290	23,02
75 113 00-00	290	45,42
75 201 00-00	290	28,65
75 205 05-00	295	5,27
75 218 00-00	289	6,93
75 229 05-00	289	12,41
75 260 05-00	296	44,80
75 263 00-00	293	61,72
75 300 05-00	71	62,70
75 300 45-00	71	84,92
75 301 05-00	71	62,70
75 301 45-00	71	84,92
75 312 00-00	297	12,12
75 336 05-00	71	62,70
75 336 45-00	71	84,92
75 484 00-00	298	7,47
75 605 00-00	291	20,62
75 718 05-00	301	33,33
75 859 05-00	288	11,11
75 884 00-00	295	5,72
75 896 05-00	297	55,08
75 980 05-00	298	32,44
75 982 05-00	289	52,68
75 997 00-00	298	6,81
76		
76 057 00-00	171, 301	86,49
76 071 05-00	296	14,96
76 148 46-00	57, 67, 92	180,77
76 149 46-00	75, 86, 101, 111, 117, 146	171,67
76 156 05-00	58, 67, 75, 87, 93, 102, 112, 118, 146	15,67
76 156 45-00	67	27,35
76 360 05-00	49, 164	4,89
76 361 05-00	49, 164	4,89
76 369 05-00	300	23,61
76 400 00-00	290	29,57
76 416 05-00	293	8,27
76 417 05-00	293	3,91
76 418 05-00	294	10,04
76 619 00-00	291	19,61
76 683 05-00	289	17,42
76 729 00-00	292	88,89
76 760 05-00	47	23,29
76 789 00-00	144, 171	13,84
76 790 00-00	171, 301	158,28

Číslo výrobku	Strana	Eur
76 804 00-00	289	31,05
76 837 00-00	298	15,67
76 856 00-00	291	29,57
76 971 05-00	294	11,82
78		
78 333 05-00	254, 288	22,76
78 400 05-00	299	22,13
78 586 05-00	288	8,15
81		
810 746 05-00	266	1,57
810 747 05-00	266	6,58
810 754 05-00	266	7,08
82		
820 273 05-00	266	1,48
820 274 05-00	267	1,78
84		
845 008 05-00	266	11,38
845 016 05-00	265	3,08
845 025 05-00	265	3,61
845 066 05-00	265	3,23
845 072 05-00	266	8,92
845 146 05-00	265	4,41
88		
88 011	59, 77, 95, 103, 113, 120, 125, 129, 135, 148, 152, 161, 181, 281	68,24
88 088	74, 85, 100	253,72
91		
914 044 00-00	295	2,93
914 551 00-00	295	2,34
92		
920 699 05-00	296	8,59
923 070 05-00	181	326,79

Kuchynské armatúry



JOOP!
27



KLUDI E-GO
28



KLUDI ADLON
30




KLUDI TANGENTA
31



KLUDI MX
32



KLUDI L-INE
34



KLUDI L-INE S
36



KLUDI BINGO STAR
37



KLUDI TRENDO
39



KLUDI BOZZ
41



KLUDI OBJEKTA
42



KLUDI ZENTA
44



KLUDI SCOPE
45





KLUDI TERCIO
46
























KLUDI LOGO NEO
47




KLUDI STANDARD
48

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>JOOP! multifunkčná batéria DN 10 pre umývadlá a drezy plná páka jednotvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) uchytenie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	chróm	55 904 05 75	828,24

KLUDI E-GO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batéria DN 15</p> <p>plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché-perlátor M 16,5 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) snímateľný náustok vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	   	biela/chróm 42 205 05 75	566,76  
 	<p>KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batéria DN 15</p> <p>plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Caché-perlátor M 16,5 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) snímateľný náustok vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 s magnetickým kartušovým ventilom spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	   	biela/chróm 42 215 05 75	538,40  
 	<p>KLUDI E-GO elektronická drezová jednopáková batéria DN 15</p> <p>plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu vopred nastaviteľná teplota výtoku prostredníctvom páky optické zachytenie predmetu automatické zameranie senzorom dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj s magnetickým kartušovým ventilom otočný výtok (360°) spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm 42 200 05 75	455,73 

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI E-GO
elektronická drezová jednopáková
batéria DN 15
 plná páka
 jednootvorová montáž
 trieda prietokového množstva A
 Caché-perlátor M 21,5 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 vopred nastaviteľná teplota výtoku
 prostredníctvom páky
 optické zachytenie predmetu
 automatické zameranie senzorom
 elektronický modul so zobrazením stavu batérie
 6 V Lithium batéria CR-P2
 s magnetickým kartušovým ventilom
 otočný výtok (360°)
 spätný ventil, filter na zachytávanie nečistôt
 rýchlo-montážny systém
 flexibilné prípojky G 3/8
 stupeň hlučnosti I






chróm

42 210 05 75


428,36



KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI ADLON drezová batéria DN 8 rustikálna rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) Cascade perlátor M 22 x 1 s keramickým uzavieracím ventilom 180° medené rúrky 10 mm</p>	chróm	51 606 05 20	664,21
	<p>KLUDI ADLON drezová batéria DN 6 rustikálne rukoväte jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 s keramickým uzvieracím ventilom 180° pre beztlakový prietokový ohrievač medené rúrky 8 mm</p>	 chróm	51 600 05 20	698,13

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----




KLUDI TANGENTA
drezová jednopáková batéria DN 10

plná páka
materiál: ušľachtilá oceľ
jednootvorová montáž
trieda prietokového množstva Z
s-pointer perlátor M 24 x 1
keramická kartuša s poistkou proti obareniu
otočný výtok (360°)
uchytenie závitovou stopkou
flexibilné prípojky G 3/8
stupeň hlučnosti I



oceľ kartáčovaná 44 904 F8 75 271,97




KLUDI TANGENTA
drezová jednopáková batéria DN 10

plná páka
materiál: ušľachtilá oceľ
jednootvorová montáž
trieda prietokového množstva Z
s-pointer perlátor M 24 x 1
keramická kartuša s poistkou proti obareniu
otočný (110°), vyťahovací výtok
poistka proti spätnému nasatiu vody
uchytenie závitovou stopkou
flexibilné prípojky G 3/8
stupeň hlučnosti I



oceľ kartáčovaná 44 991 F8 75 302,79



KLUDI TANGENTA
drezová jednopáková batéria DN 10






























vyťahovacia sprška na riad
plná páka
materiál: ušľachtilá oceľ
jednootvorová montáž
trieda prietokového množstva Z
perlátor M 18 x 1
keramická kartuša s poistkou proti obareniu
otočný výtok (110°)
automatický prepínač: sprcha/prúd
poistka proti spätnému nasatiu vody
uchytenie závitovou stopkou
flexibilné prípojky G 3/8
stupeň hlučnosti I




oceľ kartáčovaná 44 941 F8 75 345,10



KLUDI MX

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18638/IA	chróm mocca/chrom biela/chróm	39 904 05 62 39 904 82 62 39 904 92 62	239,47 242,79 242,79
	 KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 18641/I	 	39 905 05 62	281,90
	 KLUDI MX drezová jednopáková batéria s multiprípojkom DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém multiprípojka pre práčku a umývačku riadu flexibilné prípojky G 3/8 PA-IX 18645/IA	  	39 906 05 62 39 906 82 62 39 906 92 62	272,71 327,20 327,20
	 KLUDI MX drezová jednopáková batéria s multiprípojkom DN 15 strmeňová páka, jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém multiprípojka pre práčku a umývačku riadu flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač PA-IX 18646/I	  	39 907 05 62	379,38
	 KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm P-IX 18643/IAO	    	39 941 05 62 39 941 82 62 39 941 92 62	310,73 348,18 348,18
	 KLUDI MX drezová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd pre beztlakový prietokový ohrievač medené rúrky 8/10 mm P-IX 18644/I	   	39 942 05 62	445,10


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI MX
drezová jednopáková batéria s
multiprípojkou DN 15
 strmeňová páka
 jednootvorová montáž
 trieda prietokového množstva A
 s-pointer perlátor M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný výtok (110°)
 vytahovacia sprška na riad
 automatický prepínač: sprcha/prúd
 multiprípojka pre práčku a umývačku riadu
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 medené rúrky 10 mm
 PA-IX 18642/IAO



chróm	39 945 05 62	350,40
mocca/chrom	39 945 82 62	383,20
biela/chróm	39 945 92 62	383,20




























KLUDI MX
drezová bajonetová jednopáková
batéria DN 15
 strmeňová páka
 jednootvorová montáž
 trieda prietokového množstva A
 Cascade perlátor M 24 x 1A
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný výtok (360°)
 pre montáž pod okno
 výška sokla: 25 mm
 flexibilné prípojky G 3/8
 P-IX 18638/IA








chróm	39 934 05 62	347,61
-------	---------------------	--------

KLUDI L-INE


























Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI L-INE drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	 chróm	42 814 05 77	160,53
 	KLUDI L-INE drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač	  chróm	42 819 05 77	277,66
 	KLUDI L-INE drezová jednopáková batéria s multiprípojku DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	  chróm	42 816 05 77	220,33
 	KLUDI L-INE drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Cache perlátor M 24x1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), teleskopický vyťahovateľný výtok v horizontálnom prevedení (245 - 315 mm) poistka proti spätnému nasatiu vody uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	   chróm	  42 821 05 77	264,71
 	KLUDI L-INE drezová bajonetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°), pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	  chróm	42 817 05 77	232,36
 	KLUDI L-INE drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka dvojotvorová montáž trieda prietokového množstva Z keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	 chróm	42 854 05 77	306,31

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI L-INE drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka dvojotvorová montáž trieda prietokového množstva A keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I</p>	chróm	42 853 05 77	306,31







KLUDI L-INE S



















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI L-INE S drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša regulátor prúdu M 18 x 1 prietokové množstvo 7,1 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 uchytienie závitovou stopkou</p>	 chróm	40 803 05 75	157,90
	<p>KLUDI L-INE S drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša prietokové množstvo 8,2 l/min pri tlaku 3 bar otočný, vyťahovací výtok poisťka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 uchytienie závitovou stopkou</p>	  chróm chróm/matná čierna chróm/matná biela	40 851 05 75 40 851 87 75 40 851 93 75	230,70 246,13 246,13



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 KLUDI BINGO STAR drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 9772/10	 chróm ušľachtilá oceľ	42 803 05 78 42 803 96 78	165,90 274,73
	 KLUDI BINGO STAR drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre bežtlakový prietokový ohrievač	 chróm ušľachtilá oceľ 	42 809 05 78 42 809 96 78	216,53 318,49
	 KLUDI BINGO STAR drezová jednopáková batéria s multiprípojkou DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	 chróm ušľachtilá oceľ 	42 836 05 78 42 836 96 78	226,22 387,76
	 KLUDI BINGO STAR drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (230°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	 chróm ušľachtilá oceľ  	42 851 05 78 42 851 96 78	187,29 353,63
	 KLUDI BINGO STAR drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z vyťahovacia sprška na riad automatický prepínač: sprcha/prúd keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (230°) uchytenie závitov stopkou flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody	 chróm  	42 852 05 78	261,57
	 KLUDI BINGO STAR drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm	 chróm ušľachtilá oceľ 	42 857 05 78 42 857 96 78	227,38 389,07

KLUDI BINGO STAR


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BINGO STAR drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) s dvojítm oblúkom, snímateľný náustok poistka proti spätnému nasatiu vody rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 chróm 	42 859 05 78	307,32
	<p>KLUDI BINGO STAR 200 drezová jednopáková batéria DN 15 semi-profi-vyhotovenie plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (220°), vyťahovací výtok flexibilné prípojky G 3/8 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	 chróm 	42 859 05 78	373,60

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria DN 15 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém G 3/8</p>	chróm ušľachtilá oceľ	33 574 05 75 33 574 96 75	147,64 225,99
	 <p>KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria DN 15 pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm ušľachtilá oceľ 	33 575 05 75 33 575 96 75	158,58 244,98
	 <p>KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria s multi-connection DN 15 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) multi-connection pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm ušľachtilá oceľ	33 576 05 75 33 576 96 75	204,12 297,10
	 <p>KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria s multi-connection DN 15 pre beztlakový prietokový ohrievač jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) multi-connection pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm   	33 577 05 75	236,98
	 <p>KLUDI TRENDO drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm ušľachtilá oceľ	33 578 05 75 33 578 96 75	204,12 284,30
	 <p>KLUDI TRENDO drezová bajonetová jednopáková batéria s multi-connection DN 15 jednootvorová montáž, plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 trieda prietokového množstva A otočný výtok (360°) multi-connection pre práčku a umývačku riadu pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm  	33 579 05 75	246,79

KLUDI TRENDO


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI TRENDO drezová jednopáková batéria DN 15 jednootvorová montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 16,5 x 1 trieda prietokového množstva Z otočná (110°), vyťahovacia ručná sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody medené rúrky 10 mm uchytienie závitovou stopkou</p>	 chróm  ušľachtilá oceľ	33 581 05 75 33 581 96 75	225,99 338,99

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI BOZZ
drezová jednopáková batéria DN 10
 plná páka
 jednootvorová montáž
 trieda prietokového množstva A
 PCA Cache perlátor M 21,5 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný výtok (360°)
 flexibilné prípojky G 3/8
 rýchlo-montážny systém
 P-IX 9772/10

chróm 42 803 05 76 184,80



































KLUDI BOZZ
drezová jednopáková batéria DN 10
 plná páka
 jednootvorová montáž
 trieda prietokového množstva Z
 PCA Cache perlátor M 16,5 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný (230°), vyťahovací výtok
 flexibilné prípojky G 3/8
 poistka proti spätnému nasatiu vody
















chróm 42 851 05 76 205,21




















KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	chróm	32 574 05 75	141,48
 	KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria DN 15 pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém	  chróm	32 575 05 75	177,75
 	KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria s multiprípojku DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	 chróm	32 576 05 75	232,92
 	KLUDI OBJEKTA drezová jednopáková batéria s multiprípojku DN 15 pre beztlakový prietokový ohrievač plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	   chróm	32 577 05 75	270,16
 	KLUDI OBJEKTA drezová bajonetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,3 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	 chróm	32 578 05 75	217,93
 	KLUDI OBJEKTA drezová bajonetová jednopáková batéria s multiprípojku DN 15 plná páka, jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 13,1 l/min pri tlaku 3 bar otočný výtok (360°) multiprípojka pre práčku a umývačku riadu pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8	  chróm	32 579 05 75	309,27











Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI OBJEKTA drezová jedнопáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva Z otočná (110°), vyťahovacia ručná sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 uchytenie závitovou stopkou</p>	    	chróm	32 581 05 75	246,84
 	<p>KLUDI OBJEKTA drezová nástenná jedнопáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 115 mm S-prípojky</p>		chróm	32 881 05 75	166,10
 	<p>KLUDI OBJEKTA drezová nástenná jedнопáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 180 mm S-prípojky</p>		chróm	32 882 05 75	185,69

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI ZENTA drezová jedнопáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša otočný výtok (360°) flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm ušľachtilá oceľ	38 973 05 75 38 973 86 75 38 973 91 75 38 973 96 75	166,43 183,05 183,05 337,75
 	<p>KLUDI ZENTA drezová jedнопáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I</p>	 chróm 	38 979 05 75	173,07
 	<p>KLUDI ZENTA drezová jedнопáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	 chróm	38 984 05 75	244,74
 	<p>KLUDI ZENTA drezová jedнопáková batéria DN 15 vyťahovacia sprška na riad plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (110°) automatický prepínač: sprcha/prúd poistka proti spätnému nasatiu vody uchytienie závitovou stopkou flexibilné prípojky G 3/8</p>	 chróm 	38 981 05 75	342,99

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI SCOPE XL drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/10</p>	chróm ušľachtilá oceľ	33 930 05 75 33 930 96 75	120,74 191,47
 	<p>KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/10</p>	chróm ušľachtilá oceľ	33 933 05 75 33 933 96 75	88,06 185,87
 	<p>KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I P-IX 19451/1</p>	 chróm ušľachtilá oceľ 	33 939 05 75 33 939 96 75	121,19 196,41
 	<p>KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok poistka proti spätnému nasatiu vody uchytienie závitovou stopkou medené rúrky 10 mm stupeň hlučnosti I</p>	 chróm ušľachtilá oceľ	33 931 05 75 33 931 96 75	179,41 258,61
 	<p>KLUDI SCOPE drežová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný (110°), vyťahovací výtok uchytienie závitovou stopkou medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	 chróm  	33 932 05 75	190,79
 	<p>KLUDI SCOPE drežová bajonetová jednopáková batéria DN 10 plná páka, jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) pre montáž pod okno výška sokla: 25 mm flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19449/10</p>	 chróm ušľachtilá oceľ	33 938 05 75 33 938 96 75	173,51 213,42















KLUDI TERCIO





Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI TERCIO drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm	38 943 05 75	78,90
 	<p>KLUDI TERCIO drezová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	 chróm 	38 949 05 75	108,36
 	<p>KLUDI TERCIO drezová jednopáková batéria XL DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	chróm	38 940 05 75	84,89
 	<p>KLUDI TERCIO drezová nástenná jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A regulátor prúdu M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) G 3/4 x 200 mm S-prípojky</p>	chróm	38 964 05 75	77,93

KLUDI LOGO NEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	<p>KLUDI LOGO NEO drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I PA-IX 7526/IA</p>	chróm	37 913 05 75	75,64	
	<p>KLUDI LOGO NEO drezová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I PA-IX 7527/I</p>	 	chróm	37 919 05 75	103,17
	<p>KLUDI LOGO NEO drezová nástenná jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok (360°) G 3/4 x 200 mm S-prípojky stupeň hlučnosti I</p>	chróm	37 924 05 75	75,59	
	<p>predĺženie pre drezovú jednopákovú batériu 38 913 05 75/38 919 05 75 37 913 05 75/37 919 05 75 38 963 05 75/38 959 05 75</p>	chróm	76 760 05-00	23,29	

KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI ŠTANDARD drezová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 medené rúrky 10 mm PA-IX 3105/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	31 623 05 15	90,22
 	KLUDI ŠTANDARD drezová nástenná batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 S-pripojky P-IX 1936/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	31 053 05 15	33,04
 	KLUDI ŠTANDARD drezová nástenná batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 S-pripojky P-IX 1936/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	31 055 05 15	33,04
 	KLUDI ŠTANDARD drezová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 držiak retiazky medené rúrky 10 mm P-IX 3515/IA DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	31 656 05 15	37,48
 	KLUDI ŠTANDARD drezová batéria DN 6 plastové rukoväte Terralux jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min otočný rúrkový výtok (360°) regulátor prúdu M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 medené rúrky 8 mm pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 8571/I	 chróm 	31 920 05 15	75,32
 	KLUDI ŠTANDARD drezový otočný ventil DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 označenie modré PA-IX 2524/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná	chróm	30 409 05 15	17,78

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI ŠTANDARD odtokový ventil DN 15 plastová rukoväť Terralux nástenná montáž hadicová prípojka M 22 x 1 označenie: modro / červené</p>	chróm	30 023 05 15	24,41
	<p>KLUDI ŠTANDARD odtokový ventil DN 15 trieda prietokového množstva A perlátor M 22 x 1 označenie: modro / červené P-IX 2585/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná</p>	chróm	30 015 05 15	24,41
	<p>KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 15 plastová rukoväť Terralux, modré označenie</p>	chróm	76 360 05-00	4,89
	<p>KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 15 plastová rukoväť Terralux, červené označenie</p>	chróm	76 361 05-00	4,89



Kúpeľňové armatúry



JOOP!
53



KLUDI ADLON
63



KLUDI AMBA
72



KLUDI BALANCE
81



KLUDI Q-BEO
91



KLUDI E2
98



KLUDI MX
109




KLUDI AMEO
114




KLUDI BINGO STAR
121



KLUDI OBJEKTA
122



KLUDI O-CEAN
127




KLUDI BOZZ
130



KLUDI ZENTA
137



KLUDI TERCIO
151



KLUDI LOGO NEO
155




KLUDI PUSH
159



KLUDI STANDARD
162















ELEKTRONICKÉ BATÉRIE
165
















TERMOSTATY
173




KLUDI FLEXX.BOXX
181

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>JOOP! umývadlová jednopáková batéria DN10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 10,5 l/min pri tlaku 3 bar regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm	13 023 05 60	213,57
	 <p>JOOP! umývadlová jednopáková batéria DN10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 024 05 75 55 024 H7 75	475,17 542,10
	 <p>JOOP! umývadlová jednopáková batéria DN10 cylindrická rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 9770/10</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 023 05 05 55 023 H7 05	475,17 542,10
	 <p>JOOP! umývadlová jednopáková batéria DN10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 030 05 75 55 030 H7 75	471,29 538,25
	 <p>JOOP! umývadlová jednopáková batéria DN10 cylindrická rukoväť jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 9770/10</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 029 05 05 55 029 H7 05	471,29 538,25
	 <p>JOOP! umývadlová stíповá batéria pre hostovské WC vrchný diel trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramický vršok 90° umývadlo z krištáľového skla</p>	chróm/krištáľové sklo	55 115 D1	2.240,44

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>JOOP! umývadlová stíповá batéria pre hostovské WC vrchný diel trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramický vršok 90° umývadlo Varicor Arktis</p>	chróm/Varicor Arktis	55 115 D2	2.240,44
	<p>JOOP! sada rukoväti pre umývadlovú stíповú batériu 55 115..</p>	chróm chróm/sklo zelené	74 410 05-00 74 410 H7-00	91,79 210,90
	<p>JOOP! sada pre hrubé zabudovanie pre umývadlovú stíповú batériu 55 115.. pre hostovské WC podomietkový montážny set k vrchnému dielu 55 115..</p>		74 387 00-00	378,70
	<p>JOOP! umývadlová batéria DN 15 plná páka trojtorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 1/2 P-IX 9776/10</p>	chróm	55 143 05 75	737,66
	<p>JOOP! umývadlová batéria DN 15 cylindrická rukoväť trojtorová montáž trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 1/2 P-IX 9776/10</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 143 05 05 55 143 H7 05	737,66 871,50
	<p>JOOP! umývadlová nástenná batéria DN 15 pre podomietkovú montáž kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva A Ovalflow-perlátor keramické vršky 90°</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 146 05 05 55 146 H7 05	729,24 863,08


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>JOOP! bidetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednotvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	 chróm chróm/sklo zelené	55 217 05 75 55 217 H7 75	494,99 561,93
	 <p>JOOP! bidetová jednopáková batéria DN 10 cylindrická rukoväť jednotvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	 chróm chróm/sklo zelené	55 216 05 05 55 216 H7 05	494,99 561,93
	 <p>JOOP! rohový ventil DN 15 cylindrická rukoväť bez označenia posuvná rozeta</p>	chróm	55 843 05 05	90,64
	 <p>JOOP! vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž zakrytý excenter nástennej prípojky trieda prietokového množstva DB Ovalflow-perlátor keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa otočná sprchová prípojka G 1/2</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 443 05 75 55 443 H7 75	645,66 712,50
	 <p>JOOP! vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž štvortvorová montáž na okraj vane cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva DB Ovalflow-perlátor keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7466200-00 alebo montážnu platňu 7614846-00 prosím dbajte na šírku sokla!</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 424 05 05 55 424 H7 05	1.919,97 2.005,04

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----




JOOP!
vaňová a sprchová batéria DN 15
 stojančeková montáž
 štvorotvorová vaňová okrajová montáž
 plná páka
 trieda prietokového množstva DB
 Ovalflow-perlátor
 keramické vršky 90°
 automatický prepínač: sprcha/vaňa
 zasúvateľná ručná sprcha
 pripojovacia tlaková hadica
 G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový
 systém 7466200-00 alebo montážnu platňu
 7614846-00
 prosím dbajte na šírku sokla!

chróm **55 425 05 75** 1.929,69













JOOP!
vaňová a sprchová batéria DN 15
 stojančeková montáž
 štvorotvorová vaňová okrajová montáž
 cylindrická rukoväť
 trieda prietokového množstva DB
 Ovalflow-perlátor
 keramické vršky 90°
 automatický prepínač: sprcha/vaňa
 zasúvateľná ručná sprcha
 pripojovacia tlaková hadica
 G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový
 systém 7466200-00 alebo montážnu platňu
 7614846-00
 prosím dbajte na šírku sokla!






chróm **55 425 05 05** 1.929,69
 chróm/sklo zelené **55 425 H7 05** 2.063,64














JOOP!
vaňová a sprchová batéria DN 15
 stojančeková montáž
 štvorotvorová montáž na okraj vane
 cylindrická rukoväť
 trieda prietokového množstva BB
 keramické vršky 90°
 automatický prepínač: sprcha/vaňa
 zasúvateľná ručná sprcha
 pripojovacia tlaková hadica
 G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 bez vaňového vtoku
 pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový
 systém 7479400-00 alebo montážnu platňu
 7614846-00

chróm **55 426 05 05** 1.072,86
 chróm/sklo zelené **55 426 H7 05** 1.181,63



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>JOOP! vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vyloženie 160 mm trieda prietokového množstva D Ovalflow-perlátor samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	chróm	55 502 05	333,21
 	<p>JOOP! vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vyloženie 220 mm trieda prietokového množstva D Ovalflow-perlátor samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	chróm	55 503 05	354,13
 	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156...-00,</p>		76 148 46-00	180,77
 	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156...-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu</p>		74 662 00-00	790,43
 	<p>JOOP! odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011</p>	chróm	55 056 05-00	46,07













Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém KLUDI ROTEXA MULTI sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru s odpadovou a prepadovou súpravou G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu</p>		74 794 00-00	851,47
	<p>viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794</p>	chróm	16 021 05	277,16
	<p>súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794</p>	chróm	76 156 05-00	15,67
	<p>JOOP! sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B zakrytý excenter nástennej prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 9775/IA</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 423 05 75 55 423 H7 75	520,06 598,13
	<p>JOOP! podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/DC</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 650 05 75 55 650 H7 75	417,39 487,67

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>JOOP! podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou pre KLUDI FLEXX.BOX 88011 plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC</p>	chróm chróm/sklo zelené	55 655 05 75 55 655 H7 75	383,59 454,31
 	<p>JOOP! podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou pre KLUDI FLEXX.BOX 88011 s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p>	 chróm	55 830 05 05	566,58
 	<p>JOOP! podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou pre KLUDI FLEXX.BOX 88011 s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p>	 chróm	55 835 05 05	537,69
 	<p>KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>	 	88 011	68,24
 	<p>JOOP! podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie cylindrická rukoväť s poistkou proti obareniu 38 °C bez uzavieracieho ventilu pre podomietkové teleso 35093 alebo 35158</p>	 chróm	55 719 05 05	270,46
 	<p>termostat podomietkové termostatické teleso DN 20 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva D bez uzvieracieho ventilu filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8574/II</p>		35 093	298,81













Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartušou bez uzavieracieho ventilu filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8410/II</p>		<p>35 158</p>	<p>168,44</p>
 	<p>JOOP! podomietkový ventil, vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž cylindrická rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie</p>	<p>chróm chróm/sklo zelené</p>	<p>55 815 05 05 55 815 H7 05</p>	<p>138,04 204,95</p>
 	<p>dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podomietková montáž prepínač 2 prípojky G 1/2 sprchový vývod G 1/2 vaňový vývod G 3/4</p>		<p>29 751 00</p>	<p>196,80</p>
 	<p>JOOP! podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 posuvné puzdro keramické vršky 90°</p>		<p>55 811</p>	<p>64,65</p>
 	<p>JOOP! stĺpová sprcha DN 15 cylindrická rukoväť podomietková nástenná montáž trieda prietokového množstva BB keramické vršky 90° kompletná sada pre hrubé a vrchné zabudovanie sprchový vývod G 1/2 s ručnou sprchou G 1/2 s pevnou hlavovou sprchou automatický prepínač: ručná sprcha/hlavová sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	 <p>chróm chróm/sklo zelené</p>	<p>55 769 05 05 55 769 H7 05</p>	<p>3.035,35 3.168,53</p>







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>JOOP! hlavová sprcha DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchový dážď prípojka G 1/2</p>	 chróm	55 779 05-00	600,50
 	<p>JOOP! sprchová súprava L = 900 mm nástená tyč s posuvným držiakom ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 chróm	55 130 05-00	467,08
 	<p>JOOP! prípojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	chróm	55 541 05-00	65,51
 	<p>JOOP! nástený držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm	55 551 05-00	75,32
 	<p>JOOP! uzavierací ventil G1 1/4 pre umývadlo s prepado prietokové množstvo 22l/min. s lapačom vlasov</p>	chróm	10 423 05-00	68,33
 	<p>JOOP! odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom</p>	chróm	55 056 05-00	46,07

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDE ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 so zápachovým uzáverom 2138510 bowdenové ťiahlo 850 mm dlhé s flexibilnou prepádovou rúrou 950 mm dlhou pre špeciálne vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená</p>		21 353 00-00	46,52
	<p>KLUDE TASSO 90 odtoková súprava pre sprchovú vaničku s priemerom 90 mm s rozoberateľným sifónom možnosť čistenia sifónu zhora preskúšané podľa DIN 19545/274 kapacita: 50 l/min</p>		21 098 05-00	17,75

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 8 rustikálne rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 012 05 20 51 012 45 20	482,46 809,04
	 <p>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 8 rustikálne rukoväte jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 010 05 20 51 010 45 20	625,19 1.103,26
	 <p>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 13,5 l/min pri 3 bar Cascade-perlátor M 24 x 1 keramický-vrchný diel 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 010 05 G5 51 010 45 G4	835,20 1.501,21
			NOVINKA	
	 <p>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 15 rustikálne rukoväte trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 046 05 20 51 046 45 20	518,70 1.191,53
	 <p>KLUDI ADLON vaňová batéria DN 15 trojotvorová montáž prietokové množstvo 12,2 l/min pri 3 bar Cascade-perlátor M 24 x 1 keramický-vrchný diel 180° prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadové súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 046 05 G5 51 046 45 G4	910,81 1.663,20
			NOVINKA	
	 <p>KLUDI ADLON umývadlová batéria DN 15 rustikálne rukoväte trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Cascade perlátor M 24 x 1 keramický vršok 180° pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadová súprava G 1 1/4 vyloženie 150 mm</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 043 05 20 51 043 45 20	583,11 1.280,80











KLUDI ADLON

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI ADLON vaňová batéria DN 15 trojtvorová montáž prietokové množstvo 12,2 l/min pri 3 bar Cascade-perlátor M 24 x 1 keramický-vrchný diel 180° prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 300 mm odpadové súprava G 1 1/4 vyloženie 145 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 043 05 G5 51 043 45 G4	990,01 1.782,01
NOVINKA				
 	KLUDI ADLON stojančekový ventil DN 15 rustikálna rukoväť jedno otvorová montáž keramický vršok 180° označenie: COLD	chróm	51 014 05 20	151,79
 	medená rúra 10 x 500 mm s dvojitým lemovaním pre G 1/2 alebo G 3/8	chróm pozlátený povrch 23kt	16 203 05-00 16 203 45-00	12,41 51,38
 	KLUDI ADLON bidetová batéria DN 8 rustikálne rukoväte jedno otvorová montáž trieda prietokového množstva A guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramický vršok 180° odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	51 211 05 20 51 211 45 20	706,10 893,36
 	KLUDI ADLON rohový ventil DN 15 rustikálna rukoväť bez označenia závitové spojenie posuvná rozeta	chróm pozlátený povrch 23kt	51 843 05 20 51 843 45 20	132,80 163,64
 	KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15 rustikálne rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° s prestavením: sprcha/vaňa S-prípojky so sprchovou súpravou	chróm pozlátený povrch 23kt	51 441 05 20 51 441 45 20	564,12 1.096,00
















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž rustikálne rukoväte trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 662 00-00 alebo montážnu platňu 76 148 46-00</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 525 05 20 51 525 45 20	1.576,33 1.897,19
	 <p>KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž rustikálne rukoväte trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 keramický vršok 180° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 662 00-00 alebo montážnu platňu 76 148 46-00</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 524 05 20 51 524 45 20	1.758,64 2.198,19
	 <p>KLUDI ADLON vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová-vaňová okrajová montáž stojančeková montáž križové rukoväte trieda prietokového množstva B/B Cascade-perlátor M 28 x 1 keramický-vrchný diel 90° autom. prepínanie: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm pre vaňový okrajový systém - montážnu jednotku 74 662 00-00 alebo montážnu platňu 76 148 46-00</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 524 05 G5 51 524 45 G4	1.234,81 2.217,60

KLUDI ADLON













Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI ADLON sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON hadicový prechod sprchová hadica 2000 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	27 051 05 27 051 45	367,94 453,78
 	KLUDI ADLON sprchová súprava DN 15 nástenná montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ADLON vidlicový nástenný sprchový držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm rohové pripojenie DN 15	chróm pozlátený povrch 23kt	27 105 05 27 105 45	345,90 442,73
 	KLUDI ADLON vaňový výtok DN 20 nástenná montáž trieda prietokového množstva B Cascade perlátor M 28 x 1 samostatné pripojenie DN 20 k predmontáži	chróm	51 407 05	571,61
 	KLUDI ADLON bočný ventil DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° označenie: COLD	chróm pozlátený povrch 23kt	51 817 05 20 51 817 45 20	190,99 255,17
 	KLUDI ADLON bočný ventil DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž keramický vršok 180° označenie: HOT	chróm pozlátený povrch 23kt	51 818 05 20 51 818 45 20	190,99 255,17
 	KLUDI ADLON dvojcestné prestavenie DN 15 rustikálna rukoväť stojančeková montáž vrchný diel 360° označenie: neutrálne vaňový vývod G 3/4 sprchový vývod G 1/2 2 prípojky G 1/2	chróm pozlátený povrch 23kt	51 848 05 20 51 848 45 20	190,99 255,17

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,</p>		76 148 46-00	180,77
 	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu</p>		74 662 00-00	790,43
 	<p>odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	71 055 05-00 71 055 45-00	54,93 93,48
 	<p>viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	16 021 05 16 021 45	277,16 596,71
 	<p>súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	76 156 05-00 76 156 45-00	15,67 27,35













KLUDI ADLON







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI ADLON sprchová batéria DN 15 rustikálne rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramický vršok 180° S-prípojky sprchový vývod G 1/2	chróm pozlátený povrch 23kt	51 610 05 20 51 610 45 20	240,98 440,56
 	KLUDI ADLON sprchová batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramický-vrchný diel 180° S-prípojka sprchový vývod G 1/2	chróm pozlátený povrch 23kt	51 610 05 G5 51 610 45 G4	561,60 766,81
 	KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C bez uzavieracieho ventilu	 chróm pozlátený povrch 23kt	51 719 05 20 51 719 45 20	243,91 503,97
 	termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartušou bez uzavieracieho ventilu filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8410/II		35 158	168,44
 	KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C s uzavieracím ventilom	 chróm pozlátený povrch 23kt	51 720 05 20 51 720 45 20	273,72 506,99
 	KLUDI ADLON podomietková-termostatická batéria vonkajšia súprava na zabudovanie poistka proti obareniu 40 °C s uzatváracím ventilom	 chróm pozlátený povrch 23kt	51 720 05 G5 51 720 45 G4	334,81 626,40

























NOVINKA






















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartušou s uzavieracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt PA-IX 8409/IB</p>		35 156	251,85
 	<p>KLUDI ADLON podomietkový ventil, vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie označenie: COLD</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 815 05 20 51 815 45 20	123,91 193,16
 	<p>KLUDI ADLON podomietkový ventil, vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie označenie: HOT</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 816 05 20 51 816 45 20	123,91 193,16
 	<p>KLUDI ADLON podomietkový ventil, vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestaviteľné predĺženie označenie: neutrálne</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	51 803 05 20 51 803 45 20	123,91 193,16
 	<p>podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I</p>		29 809	35,76
 	<p>podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I</p>		29 811	61,90

KLUDI ADLON









Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	podmietský ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm osadenie 1 – predmontáž keramické vršky 90° posuvné puzdro		29 909	35,76
 	podmietský ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm osadenie 1 – predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro		29 927	61,90
 	podmietský ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm osadenie 1 – predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro		29 911	61,90
 	KLUDI ADLON dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 2 – dokončovacia montáž rustikálna rukoväť pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm pozlátený povrch 23kt	51 845 05 20 51 845 45 20	151,29 218,87
 	dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podmietská montáž prepínač 2 prípojky G 1/2 sprchový vývod G 1/2 vaňový vývod G 3/4		29 751 00	196,80
 	KLUDI ADLON sprchová súprava pozostáva z: nástenná tyč 600 mm ručná sprcha KLUDI ADLON posuvný držiak sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm pozlátený povrch 23kt	27 103 05 27 103 45	545,93 741,57
	KLUDI ADLON pripojovacie kolienko DN 15	chróm	12 101 05	29,04






Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI ADLON hlavová sprcha DN 15 sprchová hlava Ø 200 mm s rýchlym čistením vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm pozlátený povrch 23kt	27 510 05 27 510 45	324,00 648,00
NOVINKA				
	<p>KLUDI ADLON sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu vyloženie 415 mm s rozetou Ø 55 mm</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	27 514 05 27 514 45	108,00 169,21
NOVINKA				
	<p>KLUDI ADLON rukoväť s označením COLD</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	75 300 05-00 75 300 45-00	62,70 84,92
	<p>KLUDI ADLON rukoväť s označením HOT</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	75 301 05-00 75 301 45-00	62,70 84,92
	<p>KLUDI ADLON rukoväť s označením NEUTRAL</p>	chróm pozlátený povrch 23kt	75 336 05-00 75 336 45-00	62,70 84,92

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	53 023 05 75	255,82
 	<p>KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	53 026 05 75	248,24
 	<p>KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	53 029 05 75	252,06
 	<p>KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	53 028 05 75	244,39
 	<p>KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška výtoky 213 mm</p>	 	chróm	53 296 05 75	328,41
 	<p>KLUDI AMBA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška výtoky 273 mm</p>	 	chróm	53 298 05 75	347,50

















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI AMBA podomietková umývadlová dvojtvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 186 mm</p>	 	chróm	53 244 05 75	183,29
 	<p>KLUDI AMBA podomietková umývadlová dvojtvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 226 mm</p>	 	chróm	53 245 05 75	194,76
 	<p>sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I</p>			38 243	88,89
 	<p>KLUDI AMBA bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednotvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>		chróm	53 216 05 75	282,55
 	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer Cache perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky stupeň hlučnosti I</p>		chróm	53 445 05 75	431,53
 	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717, tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2</p>	  	chróm	53 401 05 38	439,14

KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 67 600 05-00</p>	 chróm	53 590 05 75	1.202,87
	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20 pre voľne stojace vaňové a sprchové jednopákové batérie pre montáž do podlahy jednodielny elastomerový plášť mosadz s nízkym obsahom zinku s ochranným krytom s lepiacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia bez stojánkovej batérie bez predĺžovacieho setu</p>		88 088	253,72
	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž, plná páka trojtvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha stupeň hlučnosti I pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00</p>	 chróm	53 447 05 75	687,38
	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž, plná páka trojtvorová vaňová okrajová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového vtoku pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 75 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00</p>	chróm	53 448 05 75	462,10
	<p>KLUDI AMBA vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vloženie 175 mm trieda prietokového množstva D s-pointer Cache-perlátor M 24 x 1 samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	 chróm	53 505 05	113,01











Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,</p>		76 149 46-00	171,67
	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepadová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05</p>		74 802 00-00	790,43
	<p>odpadová a prepadová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00</p>	chróm	71 055 05-00	54,93
	<p>viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802</p>	chróm	16 024 05	239,91
	<p>súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794</p>	chróm	76 156 05-00	15,67













KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	KLUDI AMBA sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky stupeň hlučnosti I	chróm	53 710 05 75	400,98	
 	KLUDI AMBA sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2	  	chróm	53 400 05 38	374,22
 	KLUDI AMBA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC stupeň hlučnosti I PA-IX 18967/DC	chróm	53 650 05 75	217,69	
 	KLUDI AMBA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC stupeň hlučnosti I PA-IX 18967/DC	chróm	53 655 05 75	171,85	
 	KLUDI AMBA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 stupeň hlučnosti I	chróm	53 657 05 75	271,17	
 	KLUDI AMBA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C		chróm	53 830 05 75	504,09






Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI AMBA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C</p>	 <p>chróm</p>	53 835 05 75	427,67
	<p>KLUDI AMBA podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar</p>	 <p>chróm</p>	53 729 05 75	483,23
	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>	 <p>88 011</p>	68,24	
	<p>KLUDI AMBA podomietkový ventil vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica nastaviteľné predĺženie</p>	chróm	53 815 05 75	106,93
	<p>KLUDI podomietkový ventil DN 20 osadenie 1 – predmontáž závitová prípojka G 3/4 keramický vršok 90° posuvné puzdro</p>		53 811	54,67
	<p>KLUDI AMBA trojcestný prepínač vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p>	chróm	53 846 05 75	171,85













KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 3 vývody G 1/2		29 757	219,20
 	KLUDI AMBA dvojcestné prestavenie DN 15 vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica	chróm	53 847 05 75	122,49
 	KLUDI dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podomietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 2 vývody G 1/2		29 747	109,07
 	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	9,69
	Doplnkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,21
 	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	10,96
	Doplnkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,21










Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI AMBA držák pohára nástenná montáž pohár z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 975 05	55,38
 	<p>KLUDI AMBA dávkoč tekutého mydla nástenná montáž nádoba z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 976 05	92,41
 	<p>KLUDI AMBA mydelnička nástenná montáž miska z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 985 05	55,38
 	<p>KLUDI AMBA držák toaletného papiera nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 971 05	50,01
 	<p>KLUDI AMBA držák na rezervný toaletný papier nástenná montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč</p>	chróm	53 972 05	33,21
 	<p>KLUDI AMBA toaletná súprava nástenná montáž nádoba z porcelánu s upevňovacím materiálom</p>	chróm	53 974 05	64,95













KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI AMBA držiak osušky 850 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 979 05	72,53
	KLUDI AMBA držiak osušky 650 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 980 05	61,45
	KLUDI AMBA vaňové madlo 350 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 981 05	51,56
	KLUDI AMBA háčik nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 984 05	18,73
	KLUDI AMBA držiak uteráka dvojramenný, pevný nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 977 05	81,36




















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
		<p>KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	<p>chróm biela/chróm</p> <p>eco</p> <p>eco</p>	<p>52 023 05 75 218,04</p> <p>52 023 91 75 239,85</p>
				 <p>product design award</p> <p>2012</p>
		<p>KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I regulátor množstva vody 8,0 l/min.</p>	<p>chróm biela/chróm</p> <p>eco</p> <p>eco</p>	<p>52 026 05 75 218,04</p> <p>52 026 91 75 239,85</p>
		<p>KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 212 mm</p>	<p>chróm biela/chróm</p> <p>eco</p> <p>eco</p>	<p>52 296 05 75 260,21</p> <p>52 296 91 75 286,22</p>
		<p>KLUDI BALANCE umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Eco s-pointer Cache - perlátor M 24 x 1 regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 272 mm</p>	<p>chróm biela/chróm</p> <p>eco</p> <p>eco</p>	<p>52 298 05 75 279,14</p> <p>52 298 91 75 307,08</p>
		<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 7,6 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>	<p>chróm biela/chróm</p> <p>eco</p> <p>eco</p> <p>eco</p>	<p>52 100 05 425,81</p> <p>52 100 91 468,36</p>
				 <p>PLUS+ High Quality Design Funktionalität</p>








KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BALANCE elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 1,9 l/min perlátor M 24 x 1 ventil na reguláciu teploty vody, poistka proti spätnému nasatiu vody optický snímač pohybu elektronický modul so zobrazením stavu batérie lítiová batéria 6V CR-P2 sitko na zachytávanie nečistôt rýchly systém montáže, s poistkou proti vandalizmu flexibilná prípojka G 3/8</p>	chróm 	52 100 05WR 	430,16
	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 7,6 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>	chróm biela/chróm 	52 200 05 52 200 91 	449,42 494,37
	<p>KLUDI BALANCE elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 1,9 l/min perlátor M 24 x 1 ventil na reguláciu teploty vody, poistka proti spätnému nasatiu vody optický snímač pohybu elektronický modul 230 V napájací kábel s dĺžkou 70 cm sitko na zachytávanie nečistôt rýchly systém montáže, s poistkou proti vandalizmu flexibilná prípojka G 3/8</p>	chróm 	52 200 05WR 	457,96






Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednotvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm 	52 102 05 	484,98
 	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednotvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	chróm 	52 202 05 	512,53
 	<p>KLUDI BALANCE E elektronický stojančekový ventil DN 15 jednotvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 7,6 l/min Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>	chróm 	52 105 05 	376,86















KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI BALANCE E elektronický stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 7,6 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu	chróm   	52 205 05	410,10
 	KLUDI BALANCE podmietská-umývadlová-dvojtvorová-nástenná-jednopáková batéria plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 235 mm	chróm biela/chróm  	52 247 05 75 52 247 91 75	187,20 224,65
 	KLUDI BALANCE podmietská-umývadlová-dvojtvorová-nástenná-jednopáková batéria plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 185 mm	chróm biela/chróm  	52 246 05 75 52 246 91 75	180,00 216,00
 	sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podmietskú umývadlovú dvojtvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podmietskú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I		38 243	88,89
 	KLUDI BALANCE bidetová jednopáková batéria DN 10 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z bez kľubu s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1Z keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	chróm biela/chróm  	52 216 05 75 52 216 91 75	227,11 249,84

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková bateria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1D keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky stupeň hlučnosti I</p>	 chróm biela/chróm	52 445 05 75 52 445 91 75	366,40 403,02
	<p>KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková bateria DN 15 stojančeková montáž pre voľne stojace vane plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S</p>	 chróm biela/chróm	52 590 05 75 52 590 91 75	1.189,75 1.427,67
	<p>KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 pre voľne stojace vaňové a sprchové jednopákové batérie pre montáž do podlahy jednodielny elastomerový plášť mosadz s nízkym obsahom zinku s ochranným krytom s lepiacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia bez stojánkovej batérie bez predĺžovacieho setu</p>		88 088	253,72
	<p>KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková bateria DN 15 stojančeková montáž plná páka trojtvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody zasúvateľná ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I P-IX 7505/IDB pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00</p>	 chróm biela/chróm	52 447 05 75 52 447 91 75	547,29 656,74







KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BALANCE vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž plná páka trojtvorová vaňová okrajová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového vtoku pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 75 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00</p>	chróm	52 448 05 75	462,10
	<p>KLUDI BALANCE vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vyloženie 170 mm trieda prietokového množstva C s-pointer perlátor M 24 x 1C samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	chróm	52 503 05 NOVINKA	133,21
	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,</p>		76 149 46-00	171,67
	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05</p>		74 802 00-00	790,43
	<p>odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00</p>	chróm	71 055 05-00	54,93



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802	chróm	16 024 05	239,91
 	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794	chróm	76 156 05-00	15,67
 	KLUDI BALANCE sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky stupeň hlučnosti I	chróm biela/chróm	52 710 05 75 52 710 91 75	329,16 362,04
 	KLUDI BALANCE sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky, stupeň hlučnosti I test hlučnosti	  chróm	35 250 05 75	264,95
 	KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 PA-IX 18967/IDC	chróm biela/chróm	52 650 05 75 52 650 91 75	181,33 199,44
 	KLUDI BALANCE podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 PA-IX 18967/IDC	chróm biela/chróm	52 655 05 75 52 655 91 75	153,78 169,13



















KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou nástenná montáž plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva CB pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody</p>	chróm	52 657 05 75	279,94
	<p>KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm biela/chróm	52 830 05 75 52 830 91 75	504,65 469,21
	<p>KLUDI BALANCE podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzvieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm biela/chróm	52 835 05 75 52 835 91 75	425,81 409,10
	<p>KLUDI BALANCE podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm	52 729 05 75	482,79
	<p>KLUDI BALANCE podomietkový ventil vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica nastaviteľné predĺženie</p>	chróm	52 815 05 75	102,34
	<p>KLUDI podomietkový ventil DN 20 osadenie 1 – predmontáž závitová prípojka G 3/4 keramický vršok 90° posuvné puzdro</p>		53 811	54,67







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BALANCE dvojcestné prestavenie DN 15 vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p>	chróm	52 847 05 75	122,49
	<p>KLUDI dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podmietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 2 vývody G 1/2</p>		29 747	109,07
	<p>KLUDI BALANCE trojcestný prepínač vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p>	chróm	52 846 05 75	143,14
	<p>KLUDI trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podmietková montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 3 vývody G 1/2</p>		29 757	219,20
	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podmietkové teleso DN 20 podmietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podmietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		88 011	68,24
	<p>KLUDI BALANCE nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm	52 050 05-00	12,56






KLUDI BALANCE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI BALANCE pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717</p>	chróm	52 061 05-00	32,56

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI Q-BEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jedno otvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA</p>	 chróm	50 023 05 65	186,90
 	<p>KLUDI Q-BEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jedno otvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA</p>	 chróm	50 026 05 65	186,90
 	<p>KLUDI Q-BEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jedno otvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA</p>	 chróm	50 129 05 65	182,43
 	<p>KLUDI Q-BEO umývadlová batéria DN 15 kubické rukoväte troj otvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18513/IA</p>	 chróm	50 143 05 65	407,88
 	<p>KLUDI Q-BEO bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jedno otvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8,4 l/min pri 3 bar keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18510/IA</p>	 chróm	50 216 05 65	247,67
 	<p>KLUDI Q-BEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 zakrytý excenter nástennej prípojky PA-IX 18512/ICB</p>	 chróm	50 443 05 65	300,36

KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI Q-BEO vaňová a sprchová batéria DN 15 stojančeková montáž štvorotvorová vaňová okrajová montáž kubické rukoväte trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná KLUDI Q-BEO ručná sprcha pripojovacie tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm P-IX 18514/IDB pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 662 00-00 alebo montážnu platňu 76 148 46-00</p>	 chróm	50 424 05 65	987,05
	<p>KLUDI Q-BEO sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI Q-BEO hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm</p>	chróm	50 051 05	213,48
	<p>KLUDI Q-BEO vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vyloženie 220 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva D samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži G 3/4</p>	 chróm	50 504 05	209,07
	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156.-00,</p>		76 148 46-00	180,77

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie 4-otvorovej batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 021, dokončovacieho setu</p>		74 662 00-00	790,43
	<p>odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00, 74 662 00-00</p>	chróm	71 055 05-00	54,93
	<p>viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 148 a montážnemu bloku 74 662, 74 794</p>	chróm	16 021 05	277,16
	<p>súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794</p>	chróm	76 156 05-00	15,67
	<p>KLUDI Q-BEO sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B zakrytý excenter nástennej prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18 511/IB</p>	chróm	50 714 05 65	258,07

KLUDI Q-BEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI Q-BEO sprchová termostatická batéria DN 15 kubické rukoväte nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky prípojka G 1/2, PA-IX 18515/IB</p>	  	chróm	50 400 05 65	385,21
 	<p>KLUDI Q-BEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>		chróm	50 650 05 65	246,96
 	<p>KLUDI Q-BEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou, plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>		chróm	50 657 05 65	258,07
 	<p>KLUDI Q-BEO podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>		chróm	50 655 05 65	214,34
 	<p>KLUDI Q-BEO podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>		chróm	50 830 05 65	459,79
 	<p>KLUDI Q-BEO podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>		chróm	50 835 05 65	434,58

























Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		<p>88 011</p>  	<p>68,24</p>
 	<p>KLUDI Q-BEO podomietkový ventil, vrchný diel kubická rukoväť pozostáva z: rukoväte, objímky, ružice bez označenia</p>	<p>chróm</p>	<p>50 815 05 65</p>	<p>73,42</p>
 	<p>podomietkový ventil DN 15 závitová prípojka G 1/2 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I</p>		<p>29 809</p>	<p>35,76</p>
 	<p>podomietkový ventil DN 20 závitová prípojka G 3/4 osadenie 1 – predmontáž keramický vršok posuvné puzdro stupeň hlučnosti I</p>		<p>29 811</p>	<p>61,90</p>
 	<p>podomietkový ventil DN 12 spájkované pripojenie 15 mm osadenie 1 – predmontáž keramické vršky 90° posuvné puzdro</p>		<p>29 909</p>	<p>35,76</p>
 	<p>podomietkový ventil DN 15 spájkované pripojenie 18 mm osadenie 1 – predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro</p>		<p>29 927</p>	<p>61,90</p>













KLUDI Q-BEO



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>podomietkový ventil DN 20 spájkované pripojenie 22 mm osadenie 1 – predmontáž keramický vršok 90° posuvné puzdro</p>		29 911	61,90
 	<p>dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podomietková montáž prepínač 2 prípojky G 1/2 sprchový vývod G 1/2 vaňový vývod G 3/4</p>		29 751 00	196,80
 	<p>KLUDI Q-BEO nástenná tyč L = 900 mm otočná sprchová tyč s nastaviteľným držiakom ručnej sprchy sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm bez ručnej sprchy</p>	chróm	50 120 05-00	169,84
 	<p>KLUDI Q-BEO ručná sprcha s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa so sprchovým prúdom nastaviteľná hlavová sprcha bez aerosólov prípojka G 1/2 P-IX 18516/1B</p>	chróm	50 100 05-00	73,42
 	<p>KLUDI A-QA pevný nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm	65 551 05-00	16,89
 	<p>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom</p>	chróm	65 540 05-00	23,53

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI A-QA prípojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom</p>	chróm	65 543 05-00	34,76
 	<p>KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p>	chróm	61 061 05-00	17,90
 	<p>KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	chróm	61 062 05-00	18,73
 	<p>rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 846 05-00	9,69
 	<p>rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 845 05-00	10,96
 	<p>Doplnkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21
 	<p>Doplnkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21




KLUDI E2



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	 	chróm	49 023 05 75	158,61
	<p>technický variant: prietokové množstvo 5 l/min</p>		chróm	49 025 05 75	196,68
 	<p>KLUDI E2 umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odtoková súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8 rýchly systém montáže výška spodnej hrany výtoku 212 mm</p>	 	chróm	49 295 05 75	257,04
				NOVINKA	
 	<p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 120 mm</p>	 	chróm	49 297 05 75	203,67
				  	
 	<p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 155 mm</p>	 	chróm	49 296 05 75	217,48
 	<p>KLUDI E2 umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém výška spodnej hrany výtoku 260 mm</p>	 	chróm	49 298 05 75	282,16



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI E2 podomietková umývadlová dvojtvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 230 mm</p>	 	chróm 49 245 05 75	199,97
	<p>KLUDI E2 podomietková umývadlová dvojtvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel plná páka trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 vyloženie výtoku 180 mm</p>	 	chróm 49 244 05 75	187,26
	<p>sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I</p>		38 243	88,99
	<p>KLUDI E2 bídetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša Ø 28 mm odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné pripojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	 	chróm 49 216 05 75	172,30
	<p>KLUDI E2 vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez sprchovej súpravy automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky sprchový vývod G 1/2</p>		chróm 49 445 05 75	269,78

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI E2 vaňová a sprchová jednopáková batería DN 15 plná páka stojančeková montáž trojtvorová vaňová okrajová montáž trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 7580200-00 alebo montážnu platňu 7614946-00</p>	chróm	49 426 05 75	468,39

Kúpeľňové armatúry


 	<p>KLUDI E2 vaňový výtok DN 20 nástenná montáž vyloženie 175 mm trieda prietokového množstva D s-pointer perlátor M 24 x 1 samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	 chróm	49 503 05	156,83
--	---	---	-----------	--------

 	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76156.-00,</p>		76 149 46-00	171,67
---	---	--	--------------	--------











 	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 1602405</p>		74 802 00-00	790,43
---	---	--	--------------	--------














KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 7480200-00	chróm	71 055 05-00	54,93
	viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76149 k montážnemu bloku 74802, 75802	chróm	16 024 05	239,91
	súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76148, 76149 a montážnemu bloku 74662, 74802, 75802, 74794	chróm	76 156 05-00	15,67
	KLUDI E2 sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky bez sprchovej súpravy	chróm	49 714 05 75	217,72
	KLUDI E2 podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	49 650 05 75	199,59
	KLUDI E2 podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	49 655 05 75	165,36

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI E2 podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 stupeň hlučnosti I pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011</p>	chróm	49 657 05 75 NOVINKA	290,31
	<p>KLUDI E2 podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011</p>	 chróm	49 830 05 75	437,24
	<p>KLUDI E2 podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzvieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011</p>	 chróm	49 835 05 75	378,40
	<p>KLUDI E2 podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzavieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011</p>	 chróm	49 729 05 75	437,24
	<p>KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepáčnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		88 011	68,24
	<p>KLUDI E2 podomietkový ventil vonkajšia súprava na zabudovanie pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica prestavitelné predĺženie</p>	chróm	49 815 05 75	92,41













KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI podmietský ventil DN 20 osadenie 1 – predmontáž závitová prípojka G 3/4 keramický vršok 90° posuvné puzdro</p>		53 811	54,67
 	<p>KLUDI E2 trojcestný prepínač vrchný diel osadenie 2 – dokončovacia montáž pozostáva z: ovládacia rukoväť, objímka, ružica</p>	chróm	49 846 05 75	156,53
 	<p>KLUDI trojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podmietská montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 3 vývody G 1/2</p>		29 757	219,20
 	<p>KLUDI E2 dvojcestné prestavenie sada vonkajších prvkov cylindrická rukoväť sada sa skladá z: rukoväť, objímka, rozeta bez podmietského telesa 29 747</p>	chróm	49 847 05 75	122,49
 	<p>KLUDI dvojcestné prestavenie DN 15 osadenie 1 – predmontáž podmietská montáž prepínač 1 prípojka G 3/4 2 vývody G 1/2</p>		29 747	109,07

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm</p>   	<p>49 095 05-00</p>	<p>599,88</p>
 	<p>KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm</p>  	<p>49 191 05-00</p>	<p>426,90</p>
 	<p>KLUDI E2 držiak pohára nástenná montáž ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm</p>	<p>49 975 05</p>	<p>68,53</p>
 	<p>KLUDI E2 univerzálny držiak pohára nástenná montáž s multifunkčným odnímateľným nástavcom ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm</p>	<p>49 982 05</p>	<p>70,81</p>








KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI E2 dávkovač tekutého mydla nástenná montáž ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 976 05	106,64
	<p>KLUDI E2 mydelnička nástenná montáž opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 985 05	123,14
	<p>KLUDI E2 odkladacia polička nástenná montáž opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 987 05	124,44
	<p>KLUDI E2 svietnik na čajovú sviečku nástenná montáž opáľové sklo, biele, matné s čajovou sviečkou s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 983 05	60,41
	<p>KLUDI E2 háčik nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 984 05	19,32
	<p>KLUDI E2 držiak uteráka 455 mm nástenná montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 977 05	82,01







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI E2 držák uteráka 300 mm nástenná montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 990 05	80,65
 	<p>KLUDI E2 držák osušky 850 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 979 05	151,41
 	<p>KLUDI E2 držák osušky 650 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 980 05	138,96
 	<p>KLUDI E2 vaňové madlo 350 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 981 05	90,70
 	<p>KLUDI E2 držák toaletného papiera nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 971 05	99,61
 	<p>KLUDI E2 držák na rezervný toaletný papier nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 972 05	76,65











KLUDI E2








Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI E2 toaletná súprava nástená montáž ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 974 05	105,75



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI MX umývadlová jednopáková batéria DN15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>		chróm	33 125 05 62	149,30
	 <p>KLUDI MX umývadlová jednopáková batéria DN15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	 	chróm	33 135 05 62	172,15
	 <p>KLUDI MX umývadlová jednopáková batéria DN15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>		chróm	33 126 05 62	146,25
	 <p>KLUDI MX umývadlová jednopáková batéria DN15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>		chróm	33 128 05 62	141,24
	 <p>KLUDI MX XXL umývadlová jednopáková batéria DN15 vyťahovacia funkčná jednotka k umývaniu vlasov strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu funkcia spúšťania bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8</p>		chróm	33 184 05 62	320,71
	 <p>KLUDI MX bidetová jednopáková batéria DN15 strmeňová páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 9 l/min pri 3 bar guľový kľb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>		chróm	33 215 05 62	177,75

KLUDI MX

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI MX vaňová a sprchová jednopáková batería DN 15 strmeňová páka nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa</p>	chróm	33 445 05 62	249,69
	<p>KLUDI MX vaňová a sprchová jednopáková batería DN 15 stojančeková montáž trojtovorová vaňová okrajová montáž strmeňová páka trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 160 mm pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00</p>	 chróm	33 446 05 62	504,30
	<p>KLUDI MX vaňová a sprchová jednopáková batería DN 15 stojančeková montáž trojtovorová vaňová okrajová montáž strmeňová páka trieda prietokového množstva DB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm poistka proti spätnému nasatiu vody vyloženie 220 mm pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00</p>	 chróm	33 447 05 62	556,89
	<p>KLUDI vaňový výtok s prepínačom DN 20 nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s rozetou vyloženie 170 mm</p>	chróm	13 501 05	53,36

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI vaňový výtok DN 20 nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 s rozetou vyloženie 170 mm</p>	chróm	13 500 05	46,73
 	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156..-00,</p>		76 149 46-00	171,67
 	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156..-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05</p>		74 802 00-00	790,43
 	<p>odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00</p>	chróm	71 055 05-00	54,93
 	<p>viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802</p>	chróm	16 024 05	239,91

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794</p>	chróm	76 156 05-00	15,67
	<p>KLUDI MX sprchová jednopáková batéria DN 15 strmeňová páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2</p>	chróm	33 710 05 62	152,36
	<p>KLUDI MX THERM sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky</p>	chróm 	35 430 05 38	363,23
	<p>KLUDI MX podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou strmeňová páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm	33 650 05 62	216,53
	<p>KLUDI MX podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou strmeňová páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm	33 655 05 62	152,12
	<p>KLUDI MX podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou strmeňová páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 P-IX 19310/ICB pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm	33 657 05 62	264,12

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm	35 830 05 38	437,63
	<p>KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzvieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm	35 835 05 38	362,73
	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>	 chróm	88 011	68,24
	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 846 05-00	9,69
	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 845 05-00	10,96
	<p>Doplňkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21
	<p>Doplňkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21

KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria XL DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8</p>	 	chróm 41 023 05 75	171,35 NOVINKA
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria XL DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8</p>	 	chróm 41 026 05 75	156,95 NOVINKA
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	 	chróm 41 029 05 75	162,01 NOVINKA
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	 	chróm 41 028 05 75	147,61 NOVINKA
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8 rýchlo-montážny systém pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	 	chróm 41 276 05 75	201,60 NOVINKA
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 205 mm</p>	 	chróm 41 296 05 75	270,01 NOVINKA













reddot award 2017
winner












Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8 výška spodnej hrany výťoku 270 mm</p>	 	chróm 41 298 05 75 NOVINKA	306,01
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilná prípojka G 3/8</p>	 	chróm 41 024 05 75 NOVINKA	252,00
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilná prípojka G 3/8</p>	 	chróm 41 025 05 75 NOVINKA	266,40
 	<p>KLUDI AMEO podomietková-umývadlová-dvojotvorová-ná- stenná-jednopáková batéria plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 dĺžka výťoku 185 mm</p>	 	chróm 41 244 05 75 NOVINKA	172,80
 	<p>KLUDI AMEO podomietková-umývadlová-dvojotvorová-ná- stenná-jednopáková batéria plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 dĺžka výťoku 235 mm</p>	 	chróm 41 245 05 75 NOVINKA	180,00
 	<p>sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I</p>		38 243	88,89

KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová-trojtvorová batéria DN 15 plná páka trojtvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilná prípojka G 1/2</p>	 	chróm	41 393 05 75	367,20
 	<p>KLUDI AMEO umývadlová-trojtvorová batéria DN 15 plná páka trojtvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilná prípojka G 1/2</p>	 	chróm	41 393 05 30	367,20
 	<p>KLUDI AMEO bidetová-jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilná prípojka G 3/8</p>	 	chróm	41 216 05 75	169,21
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody autom. prepínanie: sprcha/vaňa S-prípojka sprchový vývod G 1/2</p>		chróm	41 445 05 75	208,80
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka bočné ovládanie nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody autom. prepínanie: sprcha/vaňa S-prípojka sprchový vývod G 1/2</p>		chróm	41 671 05 75	302,40
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž plná páka trojtvorová-vaňová okrajová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu autom. prepínanie: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha pre vaňový okrajový systém - montážnu jednotku 74 802 00-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00</p>		chróm	41 447 05 75	777,60







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 stojančeková montáž plná páka trojotvorová-vaňová okrajová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu autom. prepínanie: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovaica ručná sprcha prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm bez vaňového výťoku pre vaňový okrajový systém-montážnu jednotku7580200-00 alebo montážnu platňu 76 149 46-00</p>	chróm	41 448 05 75 NOVINKA	633,60
 	<p>KLUDI AMEO vaňový výťok DN 20 nástenná montáž vyloženie 170 mm trieda prietokového množstva C s-pointer perlátor M 24 x 1C samostatná prípojka G 3/4 k predmontáži</p>	chróm	41 505 05 NOVINKA	108,00
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 štvorotvorová-vaňová okrajová montáž stojančeková montáž plná páka keramický vrchný diel 90° autom. prepínanie: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm</p>	chróm	41 424 05 75 NOVINKA	784,80
 	<p>KLUDI AMEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 štvorotvorová-vaňová okrajová montáž stojančeková montáž plná páka keramický vrchný diel 90° autom. prepínanie: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody vyťahovacia ručná sprcha prípojka-tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 400 mm</p>	chróm	41 424 05 30 NOVINKA	784,80
 	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156...-00,</p>		76 149 46-00	171,67







KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
  	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156.-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05</p>		74 802 00-00	790,43
 	<p>odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00</p>	chróm	71 055 05-00	54,93
 	<p>viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802</p>	chróm	16 024 05	277,16
 	<p>súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794</p>	chróm	76 156 05-00	15,67
 	<p>KLUDI AMEO sprchová jednopáková DN 15 plná páka trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojka</p>	chróm	41 710 05 75 NOVINKA	165,60

























Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI AMEO sprchová-jednopáková batéria DN 15 plná páka bočné ovládanie trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojka</p>	chróm	41 675 05 75	230,40
NOVINKA				
 	<p>KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva D/C autom. prepínanie: sprcha/vaňa pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm	41 650 05 75	208,80
NOVINKA				
 	<p>KLUDI AMEO podomietková-sprchová jednopáková batérie vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva D/C pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm	41 655 05 75	187,20
NOVINKA				
 	<p>KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva D/C autom. prepínanie: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717</p>	chróm	41 657 05 75	277,21
NOVINKA				
 	<p>KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním poistka proti obareniu 38 °C trieda prietokového množstva pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm	41 830 05 75	475,20
NOVINKA				
 	<p>KLUDI AMEO podomietková-sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzatváracím ventilom poistka proti obareniu 38 °C trieda prietokového množstva pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm	41 835 05 75	446,40
NOVINKA				

KLUDI AMEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI FLEXX.BOX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielný elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		88 011	68,24
	 <p>rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p> <p>Doplňkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 846 05-00	9,69
	 <p>rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p> <p>Doplňkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 845 05-00	10,96
		chróm	15 850 05-00	1,21





Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI BINGO STAR umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok s obmedzením dorazu 30°/30° odpadová súprava G 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	 chróm	42 030 05 78	208,12
	 <p>KLUDI BINGO STAR umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém P-IX 18635/IA</p>	 chróm	42 023 05 78	221,51

KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	 	chróm	32 233 05 75	112,50
	technický variant: prietokové množstvo 5 l/min	 	chróm	32 235 05 75	117,04
	technický variant: prietokové množstvo 2 l/min	 	chróm	32 232 05 75	111,11
 	KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač	 	chróm	32 234 05 75	174,37
 	KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria XL DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4	 	chróm	32 260 05 75	125,70
 	KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	 	chróm	32 126 05 75	99,55
 	KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,5 l/min regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	 	chróm	32 023 05 75	123,32





Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI OBJEKTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jedno otvorová montáž prietokové množstvo 4,5 l/min regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	32 024 05 75	112,74
 	<p>KLUDI OBJEKTA umývadlová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	chróm	32 393 05 75	266,96
 	<p>KLUDI OBJEKTA bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jedno otvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu guľový kľb Caché perlátora M 18,5 x 1 trieda prietokového množstva Z rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 odpadová súprava G 1 1/4</p>	 chróm	32 416 05 75	150,67
 	<p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu s-pinter perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva CB automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4</p>	 chróm	32 653 05 75	165,19
 	<p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka jedno otvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva DC automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém</p>	chróm	32 685 05 75	145,81
 	<p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2</p>	  chróm	35 201 05 38	264,74






















KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI OBJEKTA sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva B sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky G 1/2 x G 3/4	chróm	32 764 05 75	133,27
 	KLUDI OBJEKTA sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037	  chróm	35 200 05 38	208,15
 	KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž plná páka trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm, vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	chróm	32 425 05 75	519,11
 	KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka, nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC automatický prepínač: sprcha/vaňa PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	32 650 05 75	149,24
 	KLUDI OBJEKTA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva C PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	32 655 05 75	126,73
 	KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva CB automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody stupeň hlučnosti I P-IX 19310/ICB pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011	chróm	32 657 05 75	270,84









Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm	35 830 05 38	437,63
	<p>KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzvieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm	35 835 05 38	362,73
	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>	 chróm	88 011	68,24
	<p>termostat podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom</p>	 chróm	35 730 05 38	198,49
	<p>termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartušou s uzavieracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt PA-IX 8409/IB</p>	 chróm	35 156	251,85
	<p>KLUDI SPEZIAL OBJEKTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva BB automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-pripojky G 1/2 x G 3/4</p>	chróm	32 491 05 75	208,68

KLUDI OBJEKTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p> <p>Doplnkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 846 05-00	9,69
 	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p> <p>Doplnkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 845 05-00	10,96
		chróm	15 850 05-00	1,21

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI O-CEAN umývadlová jednopáková batéria DN 15 s Joystick-om jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar kaskádový výtok tvarujúci vodu do vodopádu regulátor množstva vody 8,0 l/min. joysticková keramická kartuša odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	38 345 05 10	188,12
 	<p>KLUDI O-CEAN umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar kaskádový výtok tvarujúci vodu do vodopádu regulátor množstva vody 8,0 l/min. keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	38 340 05 75	168,50
 	<p>KLUDI O-CEAN umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	  chróm	38 350 05 75	149,42
 	<p>KLUDI O-CEAN umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	  chróm	38 351 05 75	144,12
 	<p>KLUDI O-CEAN umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	  chróm	42 025 05 73	179,94
 	<p>KLUDI stojančekový ventil DN 15 cylindrická rukoväť jednootvorová montáž prietokové množstvo 8l/min pri 3 bar Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy</p>	  chróm	38 116 05 30	111,70


















KLUDI O-CEAN

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI O-CEAN bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6l/min pri 3 bar PCA s-pinter perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	38 430 05 75	168,50
 	<p>KLUDI O-CEAN vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB s-pinter perlátor M 24 x 1 C keramická kartuša s poistkou proti obareniu S-prípojky G 1/2 x G 3/4 sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa s krytkou a odkladacou plochou stupeň hlučnosti I</p>		chróm	38 770 05 75	233,13
 	<p>KLUDI O-CEAN sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu S-prípojky G 1/2 x G 3/4 sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody s krytkou a odkladacou plochou stupeň hlučnosti I</p>		chróm	38 970 05 75	185,45
 	<p>KLUDI O-CEAN podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011</p>		chróm	38 750 05 75	157,69
 	<p>KLUDI O-CEAN podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOX 88 011</p>		chróm	38 755 05 75	141,96

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI O-CEAN podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 P-IX 19310/ICB pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm	38 757 05 75	264,12
 	<p>KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA podomietková vaňová a sprchová termosta- tická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm	38 830 05 45	437,63
 	<p>KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzvieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	 chróm	38 835 05 45	362,73
 	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺachnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		88 011	68,24
 	<p>rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 846 05-00	9,69
 	<p>rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 845 05-00	10,96
 	<p>Doplňkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21
 	<p>Doplňkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21


































KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min pri 3 bar PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	 chróm	38 291 05 76	98,46
	technický variant: prietokové množstvo 5 l/min	 chróm	38 292 05 76	104,44
 	KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min Cache-perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač	 chróm 	38 297 05 76	117,72
 	KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém bez odpadovej súpravy	 chróm	38 290 05 76	91,73
 	KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min pri 3 bar PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	 chróm	38 296 05 76	129,54
 	KLUDI BOZZ umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min pri 3 bar PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	 chróm	38 294 05 76	167,56

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI BOZZ umývadlová batéria DN 15 plná páka trojtorová montáž odpadová súprava G 1 1/4 trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	38 393 05 76	266,96
 	<p>KLUDI BOZZ umývadlová batéria DN 15 krížová rukoväť trojtorová montáž odpadová súprava G 1 1/4 trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	chróm	38 393 05 20	266,96
 	<p>KLUDI BOZZ umývadlová batéria DN 10 plná páka trojtorová montáž trieda prietokového množstva A Caché-perlátor M 21,5 x 1 keramické vršky 90° odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I</p>	chróm	38 391 05 76	155,79
 	<p>KLUDI BOZZ umývadlová-nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vrchný diel 90° spodný a vrchný diel-kompletný set vyloženie výtoku 230 mm</p>	 chróm  	38 146 05 76 NOVINKA	295,20
 	<p>KLUDI BOZZ umývadlová-nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž plná páka trieda prietokového množstva 6 l/min bei 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vrchný diel 90° spodný a vrchný diel-kompletný set vyloženie výtoku 180 mm</p>	 chróm  	38 145 05 76 NOVINKA	284,41
 	<p>KLUDI BOZZ umývadlová-nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž krížové rukoväte prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vrchný diel 90° spodný a vrchný diel-kompletný set vyloženie výtoku 230 mm</p>	 chróm  	38 146 05 20 NOVINKA	295,20














KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI BOZZ umývadlová-nástenná batéria DN 15 pre podmietskú montáž krížové rukoväte prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar PCA s-pointer perlátor M 24 x 1 keramický vrchný diel 90° spodný a vrchný diel-kompletný set vyloženie výtoku 180 mm	 	chróm 38 145 05 20 NOVINKA	284,41
 	KLUDI stojančekový ventil DN 15 cylindrická rukoväť jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min pri 3 bar Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy	 	chróm 38 116 05 30	111,70
 	KLUDI BOZZ bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar guľový kľb perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné pripojky G 3/8 rýchlo-montážny systém stupeň hlučnosti I	 	chróm 38 533 05 76	115,79
 	KLUDI BOZZ podmietská umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm	 	chróm 38 244 05 76	100,41
 	KLUDI BOZZ podmietská umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer ružice 70 mm vyloženie výtoku 230 mm	 	chróm 38 245 05 76	108,68
 	sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podmietskú umývadlovú dvojotvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podmietskú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I		38 243	88,89











Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BOZZ nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15 nástenná montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpacým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s rozetou prípojka G 1/2 vyloženie 185 mm</p>	 chróm	<p>38 018 05 30</p>	<p>86,84</p>
	<p>KLUDI BOZZ nástenný výtokový ventil s ovládaním na konci výtoku DN 15 nástenná montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpacým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar s rozetou prípojka G 1/2 vyloženie výtoku 110 mm</p>	 chróm	<p>38 017 05 30</p>	<p>82,46</p>
	<p>KLUDI BOZZ stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž ovládanie na konci výtoku vršok so stúpacým vretenom perlátor M 21,5 x 1 prietok 4,3 l/min. pri tlaku 3 bar uchytenie závitovou stopkou G 1/2</p>	 chróm	<p>38 016 05 30</p>	<p>121,30</p>
	<p>KLUDI BOZZ vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB perlátor M 24 x 1 S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I</p>	chróm	<p>38 691 05 76</p>	<p>133,57</p>
	<p>KLUDI BOZZ vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž krížová rukoväť trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm, vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I</p>	chróm	<p>38 424 05 76</p>	<p>519,11</p>
	<p>KLUDI BOZZ vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž krížová rukoväť trieda prietokového množstva CB Cascade perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm, vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I</p>	chróm	<p>38 424 05 20</p>	<p>519,11</p>




















KLUDI BOZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI BOZZ vaňový výtok DN 20 nástená montáž vyloženie 160 mm s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva C s rozetou stupeň hlučnosti I</p>	 <p>chróm</p>	38 505 05	69,96
 	<p>KLUDI BOZZ sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietokového množstva B S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I</p>	<p>chróm</p>	38 831 05 76	103,67
 	<p>KLUDI BOZZ sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom S-prípojky poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB</p>	 <p>chróm</p>	35 203 05 38	177,66
 	<p>KLUDI BOZZ podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	<p>chróm</p>	38 650 05 76	157,69
 	<p>KLUDI BOZZ podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	<p>chróm</p>	38 655 05 76	141,96
 	<p>KLUDI BOZZ podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 P-IX 19310/ICB pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	<p>chróm</p>	38 657 05 76	264,12



























Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		<p>88 011</p> 	<p>68,24</p>
 	<p>KLUDI BOZZ podomietková vaňovo-sprchová batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka automatický prepínač sprcha/vaňa bez podomietkového telesa 38 624N</p>	<p>chróm</p>	<p>38 716 05 76</p>	<p>82,73</p>
 	<p>podomietkové teleso k vaňovo-sprchovej batérii DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy nástenná montáž trieda prietokového množstva BB keramická kartuša s poistkou proti obareniu stupeň hlučnosti I</p>		<p>38 624N</p>	<p>76,06</p>
 	<p>KLUDI BOZZ hygienický set podomietkové teleso pre sprchovú batériu vrchný diel podomietková sada pre zabudovanie hygienická sprška nie je určená pre dlhodobý tlak vody sprchová hadica 1250 mm pripojovacie kolienko s držiakom sprchy pre hadice s kónickou maticou</p>	<p>chróm</p>	<p>38 999 05 76</p>	<p>147,44</p>
 	<p>KLUDI BOZZ podomietková sprchová batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka bez podomietkového telesa 38 826N</p>	<p>chróm</p>	<p>38 925 05 76</p>	<p>65,39</p>
 	<p>podomietkové teleso k sprchovej batérii DN 15 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu stupeň hlučnosti I</p>		<p>38 826N</p>	<p>57,07</p>

KLUDI BOZZ













Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>hygienický sprchový set trieda prietokového množstva A sprchový prúd tlačidlo na spustenie prúdu vody sprchová hadica s kovovým zakončením G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm nástený sprchový držiak s montážnou sadou stupeň hlučnosti I nie je určená pre dlhodobý tlak vody</p>	chróm	73 042 05-00	28,44
 	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 846 05-00	9,69
 	<p>Doplnkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21
 	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 845 05-00	10,96
 	<p>Doplnkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI ZENTA XL umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA</p>	 	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 260 05 75 112,74 38 260 86 75 155,02 38 260 91 75 155,02
			<p>Dostupné varianty: prietok 4,7 l / min certifikát WELL WA10035-20101104</p>	 chróm
 	<p>KLUDI ZENTA XL umývadlová jednopáková batéria DN15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA</p>	 	chróm	38 262 05 75 104,68
 	<p>KLUDI ZENTA XXL jednopáková umývadlová batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietok vody 6 l/min perlátor s-pointer Eco PCA M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchly montážny systém flexibilná prípojka G 3/8 výška spodnej hrany výtoku</p>	 	chróm	38 264 05 75 156,24 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">NOVINKA</div>
 	<p>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA</p>	 	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 250 05 75 103,35 38 250 86 75 142,07 38 250 91 75 142,07
			<p>Dostupné varianty: prietokové množstvo 4,8 l/min WELL Reg. Nr. WA1003420101104</p>	 chróm
	<p>Dostupné varianty: prietokové množstvo 2 l/min</p>	 chróm	38 252 05 75 109,81	






















KLUDI ZENTA



















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha - chladná voda odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	  	chróm	38 253 05 75	135,26
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA	 	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 251 05 75 38 251 86 75 38 251 91 75	100,89 138,70 138,70
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I výška spodnej hrany výtoku 225 mm	 	chróm	38 256 05 75	130,87
 	KLUDI ZENTA XXL umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 120 mm	 	chróm	38 265 05 75	252,50
 	KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min pri 3 bar s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 výška spodnej hrany výtoku 258 mm	 	chróm	38 257 05 75	311,67
 	KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt	  	chróm	38 100 05	234,99











Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čapom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm	38 102 05	220,62
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronický stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm	38 105 05	209,63
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm	38 200 05	234,99
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čapom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm	38 202 05	220,62
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronický stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,8 l/min PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>	chróm	38 205 05	209,63
	 <p>KLUDI stojančekový ventil DN 15 cylindrická rukoväť jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Caché Eco s-pointer perlátor M 18,5 x 1 keramický vršok 90° bez odpadovej súpravy</p>	chróm	38 116 05 30	111,70

















KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém odpadová súprava G 1 1/4 flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	38 294 05 75	167,38
	 <p>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 7 l/min PCA Cache perlátor M 16,5 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18635/IA</p>	 chróm	38 255 05 75	165,93
	 <p>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pinter regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	  chróm	42 025 05 75	186,58
	 <p>KLUDI ZENTA umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min s-pinter regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	  chróm	42 026 05 75	179,94
	 <p>KLUDI ZENTA umývadlová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min s-pinter perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	38 393 05 75	352,27
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková umývadlová dvojotvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietokové množstvo 6 l/min s-pinter Eco-perlátor M 24 x 1 priemer rúžice 70 mm vyloženie výtoku 180 mm</p>	  chróm	38 244 05 75	80,33









Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI ZENTA podomietková umývadlová dvojtvorová nástenná jednopáková batéria vrchný diel, plná páka prietokové množstvo 6 l/min s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 priemer rúžice 70 mm vyloženie výtoku 230 mm</p>	 	chróm	38 245 05 75	87,02
	 <p>sada pre hrubé zabudovanie DN 15 pre podomietkovú umývadlovú dvojtvorovú nástennú jednopákovú batériu pre podomietkovú montáž trieda prietokového množstva S keramická kartuša s poistkou proti obareniu so zátkami G 1/2 tolerancia hĺbky zabudovania 30 mm závitová prípojka G 1/2 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I</p>			38 243	88,89
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p>	 	chróm	38 400 05	514,96
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p>	 	chróm	38 500 05	480,06
	 <p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p>	 	chróm	38 402 05	401,51

KLUDI ZENTA


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p>	 <p>chróm</p>	<p>38 502 05</p>	<p>375,32</p>
	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p>	 <p>chróm</p>	<p>38 401 05</p>	<p>514,96</p>
	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p>	 <p>chróm</p>	<p>38 501 05</p>	<p>480,06</p>
	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p>	 <p>chróm</p>	<p>38 403 05</p>	<p>401,51</p>

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p>	 	chróm 38 503 05	375,32
 	<p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž keramická kartuša s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj filtre na zachytávanie nečistôt s poistkou proti spätnému nasatiu vody</p>		38 001	235,67
 	<p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž keramická kartuša dodávka elektrického prúdu cez 6V batériu filtre na zachytávanie nečistôt s poistkou proti spätnému nasatiu vody</p>		38 002	218,22
 	<p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul sieťového zdroja bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj</p>		38 003	226,93
 	<p>podomietkové elektronické teleso DN 15 podomietkový modul batérie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu dodávka elektrického prúdu cez 6V batériu</p>		38 004	209,48

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	predlžovací kábel k elektronickej batérii L = 3 m IP68 vodotesné spojenie		76 789 00-00	13,84
	KLUDI ZENTA bidetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednotvorová montáž prietokové množstvo 7,2 l/min guľový kĺb Cascade-perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 P-IX 18634/IA	 chróm čierna/chróm biela/chróm	38 530 05 75 38 530 86 75 38 530 91 75	133,51 183,56 183,56
	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástená montáž trieda prietokového množstva CB perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody automatický prepínač: sprcha/vaňa S-prípojky PA-IX 18636/ICB	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 670 05 75 38 670 86 75 38 670 91 75	137,33 188,89 188,89
	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva BB perlátor M 24 x 1/B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramické vršky 90° poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky	 chróm čierna/chróm biela/chróm	35 101 05 38 35 101 86 38 35 101 91 38	177,13 243,53 243,53
	KLUDI vaňový výtok s prepínačom DN 20 nástená montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody s rozetou vyloženie 170 mm	chróm	13 501 05	53,36
	KLUDI vaňový výtok DN 20 nástená montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 28 x 1 s rozetou vyloženie 170 mm	chróm	13 500 05	46,73


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI ZENTA
vaňová a sprchová jednopáková
batéria DN 15
 stojančeková montáž
 trojtvorová vaňová okrajová montáž
 plná páka
 trieda prietokového množstva DB
 s-pinter perlator M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 automatický prepínač: sprcha/vaňa
 zasúvateľná ručná sprcha
 pripojovacia tlaková hadica
 G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 vyloženie 140 mm
 pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový
 systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu
 76 149 46-00




chróm 38 446 05 75 490,13



KLUDI ZENTA
vaňová a sprchová jednopáková
batéria DN 15
 stojančeková montáž
 trojtvorová vaňová okrajová montáž
 plná páka
 trieda prietokového množstva DB
 s-pinter perlator M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 automatický prepínač: sprcha/vaňa
 zasúvateľná ručná sprcha
 pripojovacia tlaková hadica
 G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 vyloženie 220 mm
 pre montážnu jednotku pre vaňový okrajový
 systém 74 802 00-00 alebo montážnu platňu
 76 149 46-00








chróm 38 447 05 75 539,35

















KLUDI ZENTA
vaňová a sprchová batéria DN 15
 štvorotvorová vaňová okrajová montáž
 stojančeková montáž
 pákové rukoväte
 trieda prietokového množstva CB
 s-pinter perlator M 24 x 1
 keramické vršky 90°
 automatický prepínač: sprcha/vaňa
 zasúvateľná ručná sprcha
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 prípojka - tlakové hadice
 G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
 vyloženie 220 mm
 stupeň hlučnosti I



chróm 38 424 05 75 630,37


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>montážna platňa sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie s ochranou proti pretekaniu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 600 mm s pripojením na rohové ventily bez sady skrutiek 76 156...-00,</p>		76 149 46-00	171,67
	<p>montážna jednotka pre vaňový okrajový systém sada pre hrubé zabudovanie pre 3-otvorové batérie pod obklad alebo viditeľnú montážnu platňu s 2 tlakovými hadicami G 1/2 x G 1/2 x 400 mm s pripojením na rohové ventily s nádržkou na priesakovú vodu zápachovej uzávierky so spojovacou hadicou vrátane adaptéru odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 na odvod kvapkajúcej vody bez sady skrutiek 76 156...-00, bez viditeľnej montážnej platne 16 024 05</p>		74 802 00-00	790,43
	<p>odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 74 802 00-00, 74 662 00-00</p>	chróm	71 055 05-00	54,93
	<p>viditeľná montážna platňa k montážnej doske 76 149 k montážnemu bloku 74 802, 75 802</p>	chróm	16 024 05	239,91
	<p>súprava ozdobných skrutiek vrchný diel k montážnej doske 76 148, 76 149 a montážnemu bloku 74 662, 74 802, 75 802, 74 794</p>	chróm	76 156 05-00	15,67

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI ZENTA sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm prípojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm</p>	 chróm	27 652 05	132,62
 	<p>KLUDI ZENTA sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A S-prípojky keramická kartuša s poistkou proti obareniu poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18637/IA</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 870 05 75 38 870 86 75 38 870 91 75	104,89 144,27 144,27
 	<p>KLUDI ZENTA sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky PA-IX 18064/IB</p>	 chróm čierna/chróm biela/chróm	35 100 05 38 35 100 86 38 35 100 91 38	140,15 192,71 192,71
 	<p>KLUDI ZENTA podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 650 05 75 38 650 86 75 38 650 91 75	161,69 190,49 190,49
 	<p>KLUDI ZENTA podmietská sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/IDC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm čierna/chróm biela/chróm	38 655 05 75 38 655 86 75 38 655 91 75	141,96 167,41 167,41
 	<p>KLUDI ZENTA podmietská vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 P-IX 19310/ICB pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>	chróm	38 657 05 75	264,12

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI O-CEAN/ KLUDI ZENTA podmietská vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>		38 830 05 45	437,63
 	<p>KLUDI O-CEAN/ KLUDI ZENTA podmietská sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC pre KLUDI FLEXX.BOXX 88 011</p>		38 835 05 45	362,73
 	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podmietské teleso DN 20 podmietský montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podmietská montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>	 	88 011	68,24
 	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 846 05-00	9,69
	<p>Doplňkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21
 	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p>	chróm	15 845 05-00	10,96
	<p>Doplňkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 850 05-00	1,21


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 600 mm nástená tyč s posuvným držiakom sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž, s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový prúd, mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm PA-IX 18064/1B</p>	 	chróm	60 576 05-00	190,76

	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 900 mm nástená tyč s posuvným držiakom sprchová batéria s termostatom DN 15 nástená montáž s uzatváracím ventilom, voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38° C ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S dva prúdové typy: sprchový, mäkký prietokové množstvo 18 l/min (sprchový) / 15,5 l/min (mäkký) sprchová hadica KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	60 577 05-00	195,47
--	---	--	-------	--------------	--------

	 <p>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač na hlavovú a ručnú sprchu tanierová hlavová sprcha 200 mm s dažďovým prúdom prietokové množstvo 12 l/min ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S sprchový prúd prietokové množstvo 13 l/min posuvný bežec nastaviteľný vertikálne a hori- zontálne KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pripojenie vody G 1/2 x G 1/2 x 800 mm stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	61 677 05-00	207,53
---	--	--	-------	--------------	--------

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----























KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva AA
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 tlaková hadica
 G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
 KLUDI SUPARAFLEX
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm
 ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie



















chróm

66 090 05-00

296,74





Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI TERCIO umývadlová jednopáková batéria XL DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti</p>	 	chróm	38 484 05 75	86,11
	 <p>KLUDI TERCIO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti</p>	 	chróm	38 481 05 75	79,70
	<p>technický variant: prietokové množstvo 5 l/min</p>		chróm	38 485 05 75	85,21
	 <p>KLUDI TERCIO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač test hlučnosti</p>	 	chróm	38 476 05 75	105,49
	 <p>KLUDI TERCIO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti</p>	 	chróm	38 480 05 75	71,35
	 <p>KLUDI TERCIO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,5 l/min perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti</p>		chróm	38 023 05 75	108,41



















KLUDI TERCIO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI TERCIO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 4,5 l/min perlátor M 18 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti	 chróm	38 024 05 75	101,66
 	KLUDI TERCIO umývadlová batéria DN 15 plná páka trojotvorová montáž prietokové množstvo 6 l/min s-pointer perlátor M 24 x 1 pevný výtok keramické vršky 90° rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I	 chróm	38 394 05 75	366,37
 	KLUDI TERCIO bidetová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z guľový kľb perlátora M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 test hlučnosti	 chróm	38 432 05 75	91,02
 	KLUDI TERCIO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4 test hlučnosti	chróm	38 482 05 75	103,33
 	KLUDI TERCIO vaňová a sprchová batéria DN 15 štvorotvorová vaňová okrajová montáž stojančeková montáž plná páka trieda prietokového množstva CB s-pointer perlátor M 24 x 1 keramické vršky 90° automatický prepínač: sprcha/vaňa zasúvateľná ručná sprcha poistka proti spätnému nasatiu vody prípojka - tlakové hadice G 1/2 x G 1/2 x 400 mm, vyloženie 220 mm stupeň hlučnosti I	 chróm	38 423 05 75	630,37
 	KLUDI TERCIO sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva A keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky G 1/2 x G 3/4 test hlučnosti	chróm	38 442 05 75	85,24




















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI TERCIO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC automatický prepínač: sprcha/vaňa</p>	chróm	38 651 05 75	158,52
 	<p>KLUDI TERCIO podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou plná páka nástenná montáž keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva C</p>	chróm	38 656 05 75	138,76
 	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺachnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		88 011	68,24
 	<p>KLUDI TERCIO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka</p>	chróm	38 419 05 75	57,63
 	<p>KLUDI TERCIO podomietková sprchová jednopáková batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka</p>	chróm	38 420 05 75	53,19
 	<p>podomietkové teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva BB keramická kartuša s poistkou proti obareniu stupeň hlučnosti I PA-IX 8281/IBB</p>		38 625	86,25
















KLUDI TERCIO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p> <p>Doplnkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 846 05-00	9,69
 	<p>rohový ventil DN 15 nástená montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I</p> <p>Doplnkový produkt pre montáž G 3/8</p>	chróm	15 845 05-00	10,96
		chróm	15 850 05-00	1,21

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria XS DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	 chróm	37 285 05 75	58,10
 	<p>KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky s nátrubkom Ø 10 mm stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ</p>	 chróm	37 281 05 75	71,56
 	<p>KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ</p>	 chróm biela/chróm	37 282 05 75 37 282 91 75	71,56 97,93
	<p>Dostupné varianty: prietokové množstvo 2 l/min</p>	 chróm	37 286 05 75	74,64
 	<p>KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu stredná poloha - chladná voda odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	 chróm 	37 289 05 75	98,31
 	<p>KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 pre beztlakový prietokový ohrievač stupeň hlučnosti I P-IX 19338/I</p>	 chróm 	37 276 05 75	112,59

KLUDI LOGO NEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI LOGO NEO CARE umývadlová jednopáková batéria DN 10 Public-páková rukoväť 120 mm jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	 chróm	37 284 05 75	103,23
 	KLUDI LOGO NEO CARE umývadlová jednopáková batéria DN 10 KLINIK-páka 180 mm jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	 chróm	37 287 05 75	112,47
 	KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria XL DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8	 chróm biela/chróm	37 290 05 75 37 290 91 75	84,83 107,29
 	KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu zasúvateľná retiazka rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky s nátrubkom Ø 10 mm stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ	 chróm	37 280 05 75	59,23
 	KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu zasúvateľná retiazka rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ	 chróm	37 283 05 75	59,23
 	KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu zasúvateľná retiazka rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I pre beztlakový prietokový ohrievač P-IX 19338/I	  chróm	37 275 05 75	101,63

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria DN 15 plná páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min regulátor prúdu M 18 x 1 keramická kartuša otočný výtok odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	37 023 05 75	105,24
 	<p>KLUDI LOGO NEO bidetová jednopáková batéria DN 8 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky s nátrubkom Ø 10 mm stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ</p>	 chróm 	37 531 05 75	84,74
 	<p>KLUDI LOGO NEO bidetová jednopáková batéria DN 10 plná páka jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z s-pointer Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8 stupeň hlučnosti I P-IX 19334/IZ</p>	 chróm biela/chróm 	37 533 05 75 37 533 91 75	84,74 129,60 NOVINKA
 	<p>KLUDI LOGO NEO vaňová a sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva CB perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky stupeň hlučnosti I PA-IX 19339/ICA</p>	chróm biela/chróm	37 681 05 75 37 681 91 75	89,99 129,60 NOVINKA
 	<p>KLUDI LOGO NEO sprchová jednopáková batéria DN 15 plná páka nástenná montáž trieda prietokového množstva B keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody S-prípojky PA-IX 19340/IA</p>	chróm biela/chróm	37 841 05 75 37 841 91 75	66,49 97,93 NOVINKA

KLUDI LOGO NEO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI LOGO NEO podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka automatický prepínač: sprcha/vaňa pre podomietkové teleso 38 625	chróm	37 419 05 75	49,01
 	KLUDI LOGO NEO podomietková sprchová jednopáková batéria vonkajšia súprava na zabudovanie plná páka pre podomietkové teleso 38 625	chróm	37 420 05 75	41,60
 	podomietkové teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva BB keramická kartuša s poistkou proti obareniu stupeň hlučnosti I PA-IX 8281/IBB		38 625	86,25
 	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva D klasický vršok G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 846 05-00	9,69
 	Doplnkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,21
 	rohový ventil DN 15 nástenná montáž cylindrická rukoväť trieda prietokového množstva B keramický vršok 90° G 1/2 x G 3/8 krytka stupeň hlučnosti I	chróm	15 845 05-00	10,96
 	Doplnkový produkt pre montáž G 3/8	chróm	15 850 05-00	1,21

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi</p>	chróm	38 601 05 38	339,50
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi</p>	chróm	38 603 05 38	339,50
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi</p>	chróm	38 611 05 38	375,73
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi</p>	 chróm	38 801 05 38	380,56
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi</p>	 chróm	38 803 05 38	427,11
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi</p>	 chróm	38 811 05 38	418,67




KLUDI PUSH

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhová rozeta</p>	chróm	38 602 05 38	339,50
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhová rozeta</p>	chróm	38 604 05 38	339,50
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová batéria s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočná rukoväť kruhová rozeta</p>	chróm	38 612 05 38	375,73
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta</p>	 chróm	38 802 05 38	380,56
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta</p>	 chróm	38 804 05 38	427,11
	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta</p>	 chróm	38 812 05 38	418,67



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI FLEXX.BOXX
podomietkové teleso DN 20
 podomietkový montážny set
 bez vonkajšej súpravy na zabudovanie
 bez ovládacej jednotky
 podomietková montáž
 jednodielný elastomerový plášť
 s ochranným krytom
 s dodatočnou tesniacou manžetou
 s modulom na prepláchnutie potrubia
 mosadz s nízkym obsahom zinku
 P-IX 19310/ICB







88 011

68,24




















KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI ŠTANDARD stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A liaty výtok perlátor M 24 x 1 označenie: modro / červené P-IX 1116/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómaná	chróm	20 013 05 15	31,67
 	KLUDI ŠTANDARD stojančekový ventil DN 15 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 označenie: modro / červené PA-IX 1247/IA rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómaná	chróm	20 407 05 15	31,67
 	KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 držiak retiazky medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómaná	chróm	21 058 05 15	38,01
 	KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 zasúvateľná retiazka medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómaná	chróm	21 060 05 15	55,73
 	KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný rúrkový výtok (360°) perlátor M 22 x 1 závitové pripojenie výtoku G 3/4 odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm P-IX 8570/IA, DIN-DVGW-AT-2177 rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómaná	chróm	21 062 05 15	74,73
 	KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 zasúvateľná retiazka medené rúrky 10 mm rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómaná	chróm	21 035 05 15	59,08










Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI ŠTANDARD umývadlová batéria DN 8 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva A otočný liaty výtok (360°) perlátor M 24 x 1 odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná</p>	chróm	21 037 05 15	91,59
	<p>KLUDI SPEZIAL vaňová a sprchová batéria DN 15 plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 200 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody sprchový vývod G 3/4</p>	chróm	25 101 05 15	64,24
	<p>KLUDI SPEZIAL vaňová a sprchová batéria DN 15 plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 300 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 3/4</p>	chróm	25 121 05 15	45,99
	<p>KLUDI SPEZIAL vaňová a sprchová batéria DN 15 plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 250 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Tele-ručná sprcha DN 15, pochrómovaná univerzálna hadica 1250 mm, pochrómovaná Tele-nástenný držiak, priehľadný</p>	chróm	25 113 05 15	92,27
	<p>KLUDI SPEZIAL vaňová a sprchová batéria DN 15 plastová rukoväť Terralux (15) nástenná montáž trieda prietokového množstva BA otočný výtok 300 mm perlátor M 22 x 1 automatický prepínač: sprcha/vaňa poistka proti spätnému nasatiu vody Tele-ručná sprcha DN 15, pochrómovaná univerzálna hadica 1250 mm, pochrómovaná Tele-nástenný držiak, priehľadný</p>	chróm	25 123 05 15	94,61
	<p>KLUDI ŠTANDARD sprchová batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B S-prípojky sprchový vývod G 3/4 poistka proti spätnému nasatiu vody P-IX 8563/IB rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná</p>	chróm	26 202 05 15	31,47




























KLUDI STANDARD

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI ŠTANDARD CARE nástenná batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min liaty výtok Care-regulátor prúdu M 24 x 1 S-prípojky PA-IX 8668/1Z rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná</p>	chróm	32 004 05 15	62,87
 	<p>KLUDI ŠTANDARD vaňový výtok DN 20 s ružicou perlátor M 28 x 1 vyloženie 150 mm stupeň hlučnosti I</p>	chróm	13 502 05	38,01
 	<p>KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 15 plastová rukoväť Terralux, modré označenie</p>	chróm	76 360 05-00	4,89
 	<p>KLUDI ŠTANDARD-rukoväť 15 plastová rukoväť Terralux, červené označenie</p>	chróm	76 361 05-00	4,89

























Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 10 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8 filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>		chróm biela/chróm 52 100 05 52 100 91	425,81 468,36 
	<p>KLUDI BALANCE elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 1,9 l/min PCA Cascade-perlátor M24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie V Lithium batéria CR-P2 spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8 filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>		chróm 52 100 05WR	430,16 
	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 10 jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu pre beztlakový prietokový ohrievač</p>		chróm 52 102 05	484,98 

















ELEKTRONICKÉ BATÉRIE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI BALANCE E elektronický stojančekový ventil DN 10 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8 l/min Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu batérie 6 V Lithium batéria CR-P2 spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>	chróm 	52 105 05 	376,86
	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 10 jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>	chróm biela/chróm 	52 200 05 52 200 91 	449,42 494,37
	<p>KLUDI BALANCE elektronická umývadlová batéria DN 15 jednootvorová montáž prietokové množstvo 1,9 l/min PCA Cascade-perlátor M24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so elektronický modul 230 V napájací kábel s dĺžkou 70cm spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8 filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>	chróm 	52 200 05WR 	457,96

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI BALANCE E elektronická umývadlová batéria DN 10</p> <p>jednootvorová montáž prietokové množstvo 5 l/min perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu pre beztlakový prietokový ohrievač</p>	   	chróm 52 202 05	512,53 
 	<p>KLUDI BALANCE E elektronický stojančekový ventil DN 10</p> <p>jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietokové množstvo 8 l/min PCA Cascade-perlátor M 24 x 1 istený voči vandalom magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul so zobrazením stavu dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj spätný ventil bez odpadovej súpravy rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt stupeň hlučnosti I chránené proti vandalizmu</p>	  	chróm 52 205 05	410,10 
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</p> <p>jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>	  	chróm 38 100 05	234,99   
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</p> <p>jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čapom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>	  	chróm 38 102 05	220,62 

ELEKTRONICKÉ BATÉRIE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur		
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronický stojančekový ventil DN 15</p> <p>jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul 9V-alkalická batéria spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>		chróm	38 105 05	209,63	
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</p> <p>jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s rukoväťou na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>		chróm	38 200 05	234,99	  
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</p> <p>jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil s čapom na nastavenie teploty optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>		chróm	38 202 05	220,62	
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronický stojančekový ventil DN 15</p> <p>jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z PCA Cascade perlátor M 24 x 1 magnetický ventil optické zachytenie predmetu elektronický modul dodávka elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj, spätný ventil rýchlo-montážny systém flexibilné vysokotlaké hadice G 3/8, filter na zachytávanie nečistôt</p>		chróm	38 205 05	209,63	
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</p> <p>vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástená montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p>		chróm	38 400 05	514,96	
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15</p> <p>vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástená montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p>		chróm	38 500 05	480,06	



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur		
		KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástená montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	 	chróm	38 402 05	401,51
		KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástená montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	 	chróm	38 502 05	375,32
		KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhovú rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástená montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm	 	chróm	38 401 05	514,96
		KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhovú rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástená montáž rukoväť na nastavenie teploty regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm	 	chróm	38 501 05	480,06






























ELEKTRONICKÉ BATÉRIE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 240 mm</p>	 	chróm	38 403 05	401,51
 	<p>KLUDI ZENTA E elektronická umývadlová batéria DN 15 vrchný diel kruhová rozeta s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj alebo cez 6V lithium batériu nástenná montáž regulátor prúdu M 24 x 1 prietokové množstvo 5 l/min pri tlaku 3 bar optické zachytenie predmetu vyloženie 190 mm</p>	 	chróm	38 503 05	375,32
 	<p>podmietské elektronické teleso DN 15 podmietský modul sieťového zdroja bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podmietská montáž keramická kartuša s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj filtre na zachytávanie nečistôt s poistkou proti spätnému nasatiu vody</p>			38 001	235,67
 	<p>podmietské elektronické teleso DN 15 podmietský modul batérie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podmietská montáž keramická kartuša dodávka elektrického prúdu cez 6V batériu filtre na zachytávanie nečistôt s poistkou proti spätnému nasatiu vody</p>			38 002	218,22




















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>podmietské elektronické teleso DN 15 podmietský modul sieťového zdroja bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podmietská montáž pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu s dodávkou elektrického prúdu cez 230 V sieťový zdroj</p>		38 003	226,93
 	<p>podmietské elektronické teleso DN 15 podmietský modul batérie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podmietská montáž pripojenie pre studenú alebo zmiešanú vodu dodávka elektrického prúdu cez 6V batériu</p>		38 004	209,48
	<p>predlžovací kábel k elektronickej batérii L = 3 m IP68 vodotesné spojenie</p>		76 789 00-00	13,84
	<p>diaľkové ovládanie do elektronickej podmietskej batérie 38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05, 38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05 Funkcie: regulácia dosahu senzora (100 - 350 mm) regulácia času prietoku vody po vzdialení objektu z dosahu senzora (0 - 10 s) vypnutie batérie počas čistenia nastavenie testu batérií obnovenie testu batérií</p>		76 790 00-00	158,28
	<p>diaľkové ovládanie do elektronickej batérie stojančekovej 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05 Funkcie: regulácia dosahu senzora (40 - 300 mm) regulácia času prietoku vody po vzdialení objektu z dosahu senzora (0,5 - 8 s) vypnutie batérie počas čistenia</p>		76 057 00-00	86,49

ELEKTRONICKÉ BATÉRIE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	PUSH-OPEN uzavierací ventil s tlačným ovládaním uzavierací ventil G1 1/4 pre umývadlo s prepacom prietokové množstvo >32 l/min . prietok prepadu 20l/min	chróm	10 424 05-00	28,74

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI AMBA sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2</p>	  	53 400 05 38	374,22
 	<p>KLUDI AMBA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C, s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717, tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2</p>	  	53 401 05 38	439,14
 	<p>KLUDI BALANCE sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky, stupeň hlučnosti I test hlučnosti</p>	 	35 250 05 75	264,95
 	<p>KLUDI Q-BEO sprchová termostatická batéria DN 15 kubické rukoväte nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody zakrytý excenter nástennej prípojky prípojka G 1/2, PA-IX 18515/IB</p>	  	50 400 05 65	385,21
 	<p>KLUDI MX THERM sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramický vršok 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody tepelne neutrálne teleso filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky</p>	  	35 430 05 38	363,23
 	<p>KLUDI OBJEKTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž trieda prietokového množstva BB Cascade perlátor M 28 x 1 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2</p>	  	35 201 05 38	264,74

TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	KLUDI OBJEKTA sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037	 	chróm	35 200 05 38	208,15
 	KLUDI BOZZ sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom S-prípojky poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB		chróm	35 203 05 38	177,66
 	KLUDI ZENTA sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 S-prípojky PA-IX 18064/IB		chróm čierna/chróm biela/chróm	35 100 05 38 35 100 86 38 35 100 91 38	140,15 192,71 192,71
 	KLUDI ZENTA vaňová a sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva BB perlátor M 24 x 1/B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C keramické vršky 90° poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt automatický prepínač: sprcha/vaňa sprchový vývod G 1/2 S-prípojky		chróm čierna/chróm biela/chróm	35 101 05 38 35 101 86 38 35 101 91 38	177,13 243,53 243,53
 	KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi		chróm	38 801 05 38	380,56
 	KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi		chróm	38 803 05 38	427,11



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria</p> <p>vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C štvorcová rozeta s jemne zaoblenými okrajmi</p>	 chróm	38 811 05 38	418,67
 	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria</p> <p>vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta</p>	 chróm	38 802 05 38	380,56
 	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria</p> <p>vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre jeden spotrebič s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta</p>	 chróm	38 804 05 38	427,11
 	<p>KLUDI PUSH podomietková sprchová termostatická batéria</p> <p>vrchný diel s ovládacou jednotkou s ovládacím tlačidlom pre dva spotrebiče s poistkou proti obareniu 38 °C kruhová rozeta</p>	 chróm	38 812 05 38	418,67
 	<p>JOOP! podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria</p> <p>vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p>	 chróm	55 830 05 05	566,58
 	<p>JOOP! podomietková sprchová termostatická batéria</p> <p>vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p>	 chróm	55 835 05 05	537,69













TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI AMBA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C	 chróm	53 830 05 75	504,09
	KLUDI AMBA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C	 chróm	53 835 05 75	427,67
	KLUDI BALANCE podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	 chróm biela/chróm	52 830 05 75 52 830 91 75	504,65 469,21
	KLUDI BALANCE podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	 chróm biela/chróm	52 835 05 75 52 835 91 75	425,81 409,10
	KLUDI Q-BEO podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	 chróm	50 830 05 65	459,79
	KLUDI Q-BEO podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC	 chróm	50 835 05 65	434,58

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI E2 podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramikým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C</p>	 <p>chróm</p>	<p>49 830 05 75</p>	<p>437,24</p>
	<p>KLUDI E2 podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramikým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C</p>	 <p>chróm</p>	<p>49 835 05 75</p>	<p>378,40</p>
	<p>KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramikým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p>	 <p>chróm</p>	<p>35 830 05 38</p>	<p>437,63</p>
	<p>KLUDI MX/KLUDI OBJEKTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramikým uzavieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p>	 <p>chróm</p>	<p>35 835 05 38</p>	<p>362,73</p>
	<p>KLUDI AMEO podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramikým ventilom a prepínač ako otočný ventil poistka proti obareniu 38 °C</p>	 <p>chróm</p>	<p>41 830 05 75</p> <p>NOVINKA</p>	<p>475,20</p>
	<p>KLUDI AMEO podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramikým uzatváracím ventilom poistka proti obareniu 38 °C</p>	 <p>chróm</p>	<p>41 835 05 75</p> <p>NOVINKA</p>	<p>446,40</p>













TERMOSTATY












Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA podomietková vaňová a sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzavieracím ventilom s otočným ovládaním s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p>		38 830 05 45	437,63
 	<p>KLUDI O-CEAN/KLUDI ZENTA podomietková sprchová termostatická batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou s keramickým uzvieracím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C P-IX 18444/IICC</p>		38 835 05 45	362,73
 	<p>JOOP! podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie cylindrická rukoväť s poistkou proti obareniu 38 °C bez uzavieracieho ventilu</p>		55 719 05 05	270,46
 	<p>KLUDI AMBA podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzvieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar</p>		53 729 05 75	483,23
 	<p>KLUDI BALANCE podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzvieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar</p>		52 729 05 75	482,79
 	<p>KLUDI E2 podomietkový termostat DN 20 vrchný diel s ovládacou jednotkou bez uzvieracieho ventilu s poistkou proti obareniu 38 °C prietokové množstvo 40 l/min pri tlaku 3 bar</p>		49 729 05 75	437,24

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	podomietkový termostat vonkajšia sada na zabudovanie bez podomietkového telesa pre 35 093 poisťka proti obareniu 40 °C bez uzatváracieho ventilu	 chróm	35 619 05 18	104,09
	podomietkový termostat vonkajšia sada na zabudovanie bez podomietkového telesa pre 35 158 poisťka proti obareniu 40 °C bez uzatváracieho ventilu	 chróm	35 719 05 38	104,09
	termostat podomietkové termostatické teleso DN 20 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva D bez uzavieracieho ventilu filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8574/II		35 093	298,81
	termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartušou bez uzavieracieho ventilu filtre na zachytávanie nečistôt P-IX 8410/II		35 158	168,44
	KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poisťka proti obareniu 40 °C s uzatváracím ventilom	 chróm pozlátený povrch 23kt	51 720 05 20 51 720 45 20	273,72 506,99
	KLUDI ADLON podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie poisťka proti obareniu 40 °C s uzatváracím ventilom	 chróm pozlátený povrch 23kt	51 720 05 G5 51 720 45 G4	334,81 626,40

NOVINKA

TERMOSTATY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	termostat podomietkový termostat vonkajšia súprava na zabudovanie s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom	 chróm	35 730 05 38	198,49
 	termostat podomietkové termostatické teleso DN 15 sada pre hrubé zabudovanie bez vonkajšej súpravy na zabudovanie podomietková montáž trieda prietokového množstva B s termostatickou E-kartuškou s uzavieracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt PA-IX 8409/IB		35 156	251,85
 	sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C odblokovanie inbusovou skrutkou pod krytkou na rukoväti nastavenia teploty s keramickým uzavieracím ventilom 180° sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky P-IX 8049/IB	 chróm	35 330 05 38	289,57
 	KLUDI MEDI CARE termostatická klinická batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 rukoväť na voľbu teploty s poistkou proti obareniu 40°C Klinik-páka s uzatváracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9022/IZ	  chróm	35 085 05 64	471,38

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepĺachnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		<p>88 011</p>  	<p>68,24</p>
 	<p>predženie pre podomietkové teleso KLUDI FLEXX.BOXX 88011 L = 30 mm mosadz s nízkym obsahom zinku DIN 50930-6</p>		<p>73 006 00-00</p>	<p>70,93</p>
 	<p>adaptér pre zamenené prívody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX jednopákové varianty (zamenený prívod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011</p>		<p>74 580 00-00</p>	<p>110,40</p>
 	<p>adaptér pre zamenené prívody vody pre KLUDI FLEXX.BOXX termostatické varianty (zamenený prívod studenej a teplej vody) mosadz s nízkym obsahom zinku pre KLUDI FLEXX.BOXX 88011</p>		<p>74 001 00-00</p>	<p>230,49</p>
	<p>predžiovacia rozeta do plynky zabudovaného KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 na okrúhlu rozetu dĺžky 20 mm Vhodná k telesám: zo série termostátov JOOP!, KLUDI AMPHORA, KLUDI BALANCE, KLUDI KIDÓ, KLUDI NEW WAVES, KLUDI OBJEKTA zo série s keramikou kartušou KLUDI BALANCE, KLUDI BOZZ, KLUDI OBJEKTA, KLUDI O-CEAN, KLUDI ZENTA</p>	<p>chróm</p>	<p>923 070 05-00</p>	<p>326,79</p>

Doplňky



JOOP!
185









KLUDI AMBA
188




















KLUDI E2
190






KLUDI A-XES
193






Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>JOOP! držák toaletného papiera s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 971 05	200,77
	<p>JOOP! držák na rezervný toaletný papier s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 972 05	123,41
	<p>JOOP! odkladacia polička odkladacia plocha z krištáľového skla s upevňovacím materiálom</p>	chróm/sklo zelené	55 973 05 H7	131,79
	<p>JOOP! odkladacia polička odkladacia plocha z krištáľového skla s upevňovacím materiálom</p>	chróm/sklo zelené	55 983 05 H7	101,07
	<p>JOOP! držák na mydlo miska z krištáľového skla s upevňovacím materiálom</p>	chróm/sklo zelené	55 985 05 H7	112,21
	<p>JOOP! toaletná súprava nástenný model s nádobou z krištáľového skla s upevňovacím materiálom</p>	chróm/sklo zelené	55 974 05 H7	302,55

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>JOOP! držák pohára pohár z krištáľového skla s upevňovacím materiálom</p>	chróm/sklo zelené	55 975 05 H7	221,04
 	<p>JOOP! dávkovač tekutého mydla nádoba z krištáľového skla s upevňovacím materiálom</p>	chróm/sklo zelené	55 976 05 H7	270,46
 	<p>JOOP! držák uteráka s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 977 05	180,53
 	<p>JOOP! kruhový držák uteráka s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 978 05	196,59
 	<p>JOOP! držák osušky 800 mm s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 979 05	306,01
 	<p>JOOP! držák osušky 600 mm s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 980 05	256,56

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>JOOP! vaňové madlo 300 mm s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 981 05	194,52
 	<p>JOOP! háčik veľký s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 982 05	81,57
 	<p>JOOP! háčik malý s upevňovacím materiálom</p>	chróm	55 984 05	70,55













KLUDI AMBA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI AMBA držiak pohára nástenná montáž pohár z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 975 05	55,38
 	KLUDI AMBA dávkovač tekutého mydla nástenná montáž nádoba z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 976 05	92,41
 	KLUDI AMBA mydelnička nástenná montáž miska z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 985 05	55,38
 	KLUDI AMBA držiak toaletného papiera nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 971 05	50,01
 	KLUDI AMBA držiak na rezervný toaletný papier nástenná montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč	chróm	53 972 05	33,21
 	KLUDI AMBA toaletná súprava nástenná montáž nádoba z porcelánu s upevňovacím materiálom	chróm	53 974 05	64,95




Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI AMBA držiak osušky 850 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 979 05	72,53
	KLUDI AMBA držiak osušky 650 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 980 05	61,45
	KLUDI AMBA vaňové madlo 350 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 981 05	51,56
	KLUDI AMBA háčik nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 984 05	18,73
	KLUDI AMBA držiak uteráka dvojramenný, pevný nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	53 977 05	81,36













KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI E2 držák pohára nástenná montáž ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 975 05	68,53
	<p>KLUDI E2 univerzálny držák pohára nástenná montáž s multifunkčným odnímateľným nástavcom ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 982 05	70,81
	<p>KLUDI E2 dávkovač tekutého mydla nástenná montáž ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 976 05	106,64
	<p>KLUDI E2 mydelnička nástenná montáž opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 985 05	123,14
	<p>KLUDI E2 odkladacia polička nástenná montáž opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 987 05	124,44
	<p>KLUDI E2 svietnik na čajovú sviečku nástenná montáž opáľové sklo, biele, matné s čajovou sviečkou s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 983 05	60,41




Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI E2 háčik nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 984 05	19,32
 	<p>KLUDI E2 držiak uteráka 455 mm nástenná montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 977 05	82,01
 	<p>KLUDI E2 držiak uteráka 300 mm nástenná montáž dvojramenný, pevný s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 990 05	80,65
 	<p>KLUDI E2 držiak osušky 850 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 979 05	151,41
 	<p>KLUDI E2 držiak osušky 650 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 980 05	138,96
 	<p>KLUDI E2 vaňové madlo 350 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 981 05	90,70







KLUDI E2

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI E2 držák toaletného papiera nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 971 05	99,61
	KLUDI E2 držák na rezervný toaletný papier nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	49 972 05	76,65
	KLUDI E2 toaletná súprava nástenná montáž ručne fúkané opáľové sklo, biele, matné s upevňovacím materiálom	chróm	49 974 05	105,75




Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI A-XES držák pohára nástená montáž pohár zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák</p>	chróm	48 975 05	67,35
	 <p>KLUDI A-XES dávkovač tekutého mydla nástená montáž nádobá zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák</p>	chróm	48 976 05	98,04
	 <p>KLUDI A-XES mydelnička nástená montáž miska zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák</p>	chróm	48 985 05	74,90
	 <p>KLUDI A-XES držák uteráka dvojramenný, pevný nástená montáž s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák</p>	chróm	48 977 05	74,90
	 <p>KLUDI A-XES držák toaletného papiera nástená montáž s upevňovacím materiálom obojsstranný nástenný držák</p>	chróm	48 971 05	56,41
	 <p>KLUDI A-XES držák na rezervný toaletný papier nástená montáž s upevňovacím materiálom na jeden kotúč obojsstranný nástenný držák</p>	chróm	48 972 05	48,44

KLUDI A-XES


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI A-XES toaletná súprava nástenná montáž nádoba zo saténového skla s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	48 974 05	94,28
	KLUDI A-XES držiak osušky 650 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	48 980 05	82,84
	KLUDI A-XES držiak na uteráky L = 550 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	48 988 05	93,33
	KLUDI A-XES držiak osušky s odkladacou plochou L = 600 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	48 989 05	185,45
	KLUDI A-XES vaňové madlo 350 mm nástenná montáž s upevňovacím materiálom obojstranný nástenný držiak	chróm	48 981 05	63,56
	KLUDI A-XES háčik nástenná montáž s upevňovacím materiálom	chróm	48 984 05	19,70

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI A-XES košík na špongiu nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	48 986 05	41,27
	<p>KLUDI A-XES rohový košík na špongiu nástenná montáž s upevňovacím materiálom</p>	chróm	48 987 05	41,27
	<p>KLUDI A-XES pohár náhradný diel saténové sklo</p>	matné sklo	48 990 L3	26,13
	<p>KLUDI A-XES nádooba na dávkovač tekutého mydla náhradný diel saténové sklo</p>	matné sklo	48 991 L3	33,33
	<p>KLUDI A-XES dávkovacia pumpa náhradný diel</p>	chróm	48 997 05	22,37
	<p>KLUDI A-XES mydelnička náhradný diel saténové sklo</p>	matné sklo	48 992 L3	33,69







KLUDI A-XES

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI A-XES toaletná kefa náhradný diel	chróm	48 994 05	20,80
	KLUDI A-XES náhradná kefa - hlavica náhradný diel		48 995 00	11,02
	KLUDI A-XES nádobá na toaletnú súpravu náhradný diel saténové sklo	matné sklo	48 996 L3	29,93




Nábytok a keramika






KLUDI PLUS
199

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI PLUS Umývadlo zo sanitárneho porcelánu pre nástennú montáž so stredovým otvorom pre batériu 142 x 500 x 500 mm upevnenie skrutkami bez upevňovacieho materiálu</p>	biela	49 W05 43	157,75
	<p>KLUDI PLUS dekoratívna clona na umývadlo kombinovateľná s: KLUDI PLUS umývadlo 49 W05 43 s upevňovacím materiálom</p>	chróm	49 999 05	154,79
	<p>KLUDI PLUS umývadlo na dosku zo sanitárneho porcelánu montáž na nadstavec bez otvoru na batériu, bez prepadu 90 x 325 x 325 mm s upevňovacím materiálom</p>	biela	49 W03 43	144,21
	<p>KLUDI PLUS Counter Modul 80 x 405 x 312 mm pre nástennú montáž s otvorom pre umývadlo a batériu set s montážou na stenu</p>	biela	49 CM1 43	177,75
	<p>KLUDI PLUS Counter Modul 80 x 405 x 312 mm pre nástennú montáž s otvorom pre umývadlo set s montážou na stenu</p>	biela	49 CM2 43	244,39
	<p>KLUDI PLUS kocka - modulová jednotka nástenná montáž podstavca 300 x 405 x 312 mm obmedzovač otvorenia dverí vpravo (meniteľné) s 1 variabilnou policou s Tip-on kovaním s upevňovacím materiálom</p>	biela	49 CMU 43	218,70

KLUDI PLUS

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI PLUS zrkadlo s osvetlením 800 x 500 mm neónové svetlo v teplom odtieni pripojenie na domácu elektroinštaláciu 230 V s upevňovacím materiálom</p>		49 SP2 43	621,51
	<p>KLUDI PLUS krištáľové zrkadlo 800 x 405 mm bez osvetlenia s upevňovacím materiálom</p>		49 SP3 43	157,99
	<p>KLUDI PLUS Bidet zo sanitárneho porcelánu závesný systém vrátane skrytého prípevnenia na stenu s krytkami s otvorom v strede pre batériu s prepacom 370 x 560 x 400 mm prípevnenie: závitová tyč M 12 x 150 mm</p>	biela	49 BIW 43	444,06

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI PLUS splachovacie WC zo sanitárneho porcelánu závesný systém podomietkové splachovanie vrátane skrytého pripevnenia na stenu s krytkami vodorovný odpad pre splachovaciu nádrž vstavanú do steny pre tlakový podomietkový splachovač 370 x 560 x 400 mm pripevnenie: závitová tyč M 12 x 150 mm</p>	<p>biela</p>	<p>49 WCW 43</p>	<p>395,08</p>
	<p>KLUDI PLUS dekoratívna clona kombinovateľná s: KLUDI PLUS WC 49 WCW 43 a KLUDI PLUS bidet 49 BIW 43 s upevňovacím materiálom</p>	<p>chróm</p>	<p>49 989 05</p>	<p>123,14</p>
	<p>KLUDI PLUS záchodové sedátko s odnímateľným poklopom zabezpečeným závrtnými skrutkami spúšťacia automatika z ušľachtilej ocele z materiálu Duroplast</p>	<p>biela</p>	<p>49 WCS 43</p>	<p>109,51</p>


Sprchy



DUAL SHOWER SYSTÉMY
205



KLUDI FIZZ
214



KLUDI A-QA
220



KLUDI FRESHLINE
235



KLUDI ZENTA
238












KLUDI LOGO
243

















SPRCHOVÉ HADICE
249




















PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY
251



















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI LOGO termostat Dual Shower Systém DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný trieda prietokového množstva B/B voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil vzadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filter na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 300 05-00 s upevňovacím materiálom</p>	chróm 	68 092 05-00 NOVINKA	432,53
 	<p>KLUDI LOGO Termostat Dual Shower System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec trieda prietokového množstva B/B voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým vrškom a otáčacím ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha, otočný ventil vzadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha, otočný ventil vpredu filter na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm prietokové množstvo 16 l/min pri 3 bar KLUDI LOGO s ručnou sprchou 1S 68 100 05-00 21 l/min pri 3 bar s upevňovacím materiálom</p>	chróm 	68 095 05-00 NOVINKA	413,39
 	<p>KLUDI LOGO Dual-Shower-System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 s KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 300 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm 	68 091 05-00 NOVINKA	283,11

KLUDI SHOWER SYSTÉMY


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI LOGO Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný dvojcestný keramický prepínač prípojenie vody prípojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 100 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	  <p>chróm</p>	68 093 05-00 NOVINKA	266,64
	 <p>KLUDI LOGO jednopáková batéria Dual Shower System DN 15 plná páka nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1 / 2 otočný ventil 90° pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S DN 15 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 1S 68 100 05-00 upevňovacím materiálom</p>	   <p>chróm</p>	68 085 05-00 NOVINKA	370,90
	 <p>KLUDI LOGO jednopákový Dual Shower System DN 15 s vaňovým výtokom plná páka nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný keramická kartuša s poistkou proti obareniu sprchový vývod zdola G 1 / 2 otočný ventil 90° pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy sprchový vývod zhora poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200 mm 66 510 05-00 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S DN 15 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 1S 68 100 05-00 s upevňovacím materiálom</p>	   <p>chróm</p>	68 083 05-00 NOVINKA	432,41

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 67 900 05-00 s upevňovacím materiálom</p>	   	chróm	67 092 05-00 599,88
	 <p>KLUDI FRESHLINE Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody prípájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 67 511 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 67 900 05-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	  	chróm	67 090 05-00 313,57
	 <p>KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom</p>	   	chróm	49 095 05-00 599,88

KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	  <p>chróm</p>	49 191 05-00	426,90
	 <p>KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom</p>	     <p>chróm</p>	66 095 05-00	500,74
	 <p>KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38° s keramickým uzatváracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuv- ným držiakom KLUDI SUPARAFLEX - hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm KLUDI A-QA s s 3 typmi prúdu s upevňovacím materiálom filtre na zachytávanie nečistôt</p>	     <p>chróm</p>	66 195 05-00	612,56


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI A-QA
Dual Shower System
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva AA
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
 KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm
 ručná sprcha KLUDI A-QA s
 prestaviteľná na 3 prúdové typy:
 Booster, Smooth, Volumen
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie




chróm **66 091 05-00** 347,56



KLUDI A-QA
Dual-Shower-System DN 15
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 nástenná montáž
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 posuvným držiakom
 KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm,
 KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15
 s 3 typmi prúdu
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie



chróm **66 192 05-00** 400,12



















KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva AA
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 tlaková hadica
 G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
 KLUDI SUPARAFLEX
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm
 ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie





chróm **66 090 05-00** 296,74

KLUDI SHOWER SYSTÉMY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač na hlavovú a ručnú sprchu tanierová hlavová sprcha 200 mm s dažďovým prúdom prietokové množstvo 12 l/min ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S sprchový prúd prietokové množstvo 13 l/min posuvný bežec nastaviteľný vertikálne a horizontálne KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm prípojenie vody G 1/2 x G 1/2 x 800 mm stupeň hlučnosti I bez sprchovej batérie</p>	  <p>chróm</p>	61 677 05-00	207,53
	 <p>KLUDI A-QA Thermostat-Mono-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím ventilom 180° 50%-né obmedzenie množstva vody filtre na zachytávanie nečistôt S-prípojky tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s upevňovacím materiálom</p>	    <p>chróm</p>	66 081 05-00	430,67
	 <p>KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05- 00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 67 700 05-00 s upevňovacím materiálom</p>	    <p>chróm</p>	67 096 05-00	680,06


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI FIZZ
Thermostat Dual Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva BB
 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou
 proti obareniu 38 °C
 s keramickým uzavieracím otočným
 ventilom 90°/90°
 sprchový vývod zdola G 1/2
 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu
 sprchový vývod zhora
 tanierová hlavová sprcha -
 otočný ventil pootočiť dopredu
 filtre na zachytávanie nečistôt
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-
 00
 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00
 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 67 600 05-00
 s upevňovacím materiálom




chróm **67 095 05-00** 745,13



KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva AA
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-
 00
 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00
 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15
 67 700 05-00
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie



chróm **67 093 05-00** 450,40
















KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva BB
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-
 00
 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 575 05-00
 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15
 67 700 05-00
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie








chróm **67 091 05-00** 386,79



















KLUDI SHOWER SYSTÉMY
















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč nástenná montáž s uzatváracím ventilom voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18064/IB KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kovovým efektom</p>		chróm	68 576 05-00	204,41
			NOVINKA		
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč nástenná montáž s uzatváracím ventilom voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody filter na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 PA-IX 18064/IB KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kovovým efektom</p>		chróm	68 577 05-00	207,26
			NOVINKA		
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 600 mm nástenná tyč s posuvným držiakom sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž, s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový prúd, mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm PA-IX 18064/IB</p>		chróm	60 576 05-00	190,76

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 900 mm nástenná tyč s posuvným držiakom sprchová batéria s termostatom DN 15 nástenná montáž s uzatváracím ventilom, voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38° C ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S dva prúdové typy: sprchový, mäkký prietokové množstvo 18 l/min (sprchový) / 15,5 l/min (mäkký) sprchová hadica KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	60 577 05-00	195,47





	 <p>KLUDI A-QA v SHOWER DUO sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38° C s uzatváracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037 flexibilná nástenná tyč s bežcom L = 1100 mm konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	  	chróm	62 097 05-00	326,64
--	--	---	-------	---------------------	--------















KLUDI FIZZ














Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI FIZZ ručná sprcha DN 15 trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2</p>	 chróm  biela	67 700 05-00 67 700 43-00	52,21 64,74
 	<p>KLUDI FIZZ ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva S (0,32 l/s pri tlaku 3 bar) prípojka G 1/2 PA-IX 7506/IS</p>	 chróm  biela	67 600 05-00 67 600 43-00	30,10 38,58
 	<p>KLUDI FIZZ nástenná tyč L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-00 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	chróm	67 620 05-00	77,24
 	<p>KLUDI FIZZ sprchový set 3S L = 900 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kónickými maticami</p>	 chróm  biela/chróm	67 740 05-00 67 740 91-00	119,32 163,14
 	<p>KLUDI FIZZ sprchový set 1S L = 900 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová s kónickými maticami</p>	 chróm  biela/chróm	67 640 05-00 67 640 91-00	91,41 126,07

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI FIZZ vaňovo-sprchová súprava KLUDI FIZZ 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva B prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kónickými maticami s upevňovacím materiálom</p>	 chróm  biela/chróm	<p>67 750 05-00 82,04 67 750 91-00 103,82</p>	
 	<p>KLUDI FIZZ vaňovo-sprchová súprava KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva B s prúdovým typom Volumen prípojka G 1/2 pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kónickými maticami s upevňovacím materiálom PA-IX 7506/IS</p>	 chróm  biela/chróm	<p>67 650 05-00 53,19 67 650 91-00 68,98</p>	
 	<p>KLUDI FIZZ vaňová súprava 1S KLUDI FIZZ 1S ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poisťka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2</p>	 chróm  biela/chróm	<p>67 670 05-00 88,33 67 670 91-00 97,90</p>	
 	<p>KLUDI FIZZ sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha DN 15 s prúdovým typom Volumen s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica 500 mm</p>	 chróm	<p>67 051 05 124,80</p>	


KLUDI FIZZ

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 nástená montáž prestaviel'ná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen trieda prietokového množstva B s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) prípojka G 1/2</p>	 <p>chróm</p>	67 580 05-00	109,01
	<p>KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 nástená montáž s prúdovým typom Volumen trieda prietokového množstva B s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) prípojka G 1/2</p>	 <p>chróm</p>	67 570 05-00	87,70

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI FIZZ otočný držiak hlavovej sprchy DN 15 s nastaviteľným guľovým kĺbom (maximálny uhol sklonu 36°) pre ručné sprchy s prípojkou G 1/2</p>	chróm	67 560 05-00	58,13
 	<p>KLUDI FIZZ bočná sprcha DN 15 otočná normálny prúd s guľovým kĺbom a s ružicou pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min. stupeň hlučnosti I</p>	chróm	67 083 05-00	52,89
 	<p>KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 priemer 340 mm s 2 sprchovými hlavicami hlavová sprcha s jedným prúdovým typom (Volumen) trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	67 575 05-00	141,54
 	<p>KLUDI FIZZ hlavová sprcha DN 15 priemer 290 mm s 3 sprchovými hlavicami hlavová sprcha s jedným prúdovým typom (Volumen) trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	67 578 05-00	170,31
 	<p>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou Ø 55 mm</p>	chróm	66 514 05-00	54,73
 	<p>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou Ø 55 mm</p>	chróm	66 513 05-00	44,12

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou Ø 55 mm</p>	chróm	66 515 05-00	34,43
 	<p>KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05- 00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15 67 700 05-00 s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	67 096 05-00	680,06
 	<p>KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05- 00 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 1S 67 600 05-00 s upevňovacím materiálom</p>	chróm   	67 095 05-00	745,13


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva AA
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-
 00
 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 578 05-00
 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15
 67 700 05-00
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie



chróm 67 093 05-00 450,40





























KLUDI FIZZ
Dual-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva BB
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 61 072 05-
 00
 s hlavovou sprchou KLUDI FIZZ 67 575 05-00
 s ručnou sprchou KLUDI FIZZ 3S DN 15
 67 700 05-00
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie

















chróm 67 091 05-00 386,79

KLUDI A-QAi


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI A-QA i ručná sprcha DN 15 veľká sprchová hlavica Ø 137 mm nastaviteľný sklon 5° (max. uhol sklonu 30°) objemný sprchový prúd s 90 otvormi prietokové množstvo 18,7 l/min pri tlaku 3 bar s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB</p>	 chróm	66 100 05-00	71,53
	<p>KLUDI A-QA i sprchový set 1S L = 900 mm nástenná tyč otočná doprava a doľava horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA i 1S ručná sprcha DN 15 Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB</p>	 chróm	66 140 05-00	198,70
	<p>KLUDI A-QA i vaňovo-sprchová súprava KLUDI A-QA i 1S ručná sprcha DN 15 Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami stupeň hlučnosti I P-IX 19052/IB</p>	 chróm	66 150 05-00	89,33

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviateľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	65 700 05-00	43,14
 	<p>KLUDI A-QA s nástenná tyč L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>		chróm	65 710 05-00	64,06
 	<p>KLUDI A-QA s nástenná tyč L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>		chróm	65 720 05-00	74,01
 	<p>KLUDI A-QA s sprchový set 3S L = 600 mm nástenná tyč KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestaviateľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 	chróm	65 730 05-00	102,16
 	<p>KLUDI A-QA s sprchový set 3S L = 900 mm nástenná tyč KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestaviateľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 	chróm	65 740 05-00	112,15
 	<p>KLUDI A-QA s vaňovo-sprchová súprava KLUDI A-QA s 3S ručná sprcha DN 15 prestaviateľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami</p>	 	chróm	65 750 05-00	64,89

KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva BB voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora G 3/4 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu filtre na zachytávanie nečistôt poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom</p>	  	chróm	49 095 05-00	599,88
	 <p>KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15 nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, G 1/2 x 140 x 245 mm s KLUDI A-QA ručnou sprchou s jedným sprchovým prúdom s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	 	chróm	49 191 05-00	426,90
	 <p>KLUDI A-QA Dual Shower System nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom trieda prietokového množstva AA dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm ručná sprcha KLUDI A-QA s prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	  	chróm	66 091 05-00	347,56


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI A-QA Dual-Shower-System DN 15
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom
 nástenná montáž
 dvojcestný keramický prepínač
 pripojenie vody
 pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom
 KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm,
 KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15
 s 3 typmi prúdu
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie




chróm 66 192 05-00 400,12



KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom
 trieda prietokového množstva BB
 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C
 s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90°
 sprchový vývod zdola G 1/2
 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu
 sprchový vývod zhora
 tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu
 filtre na zachytávanie nečistôt
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm
 ručná sprcha KLUDI A-QA s
 s 3 typmi prúdu
 s upevňovacím materiálom



chróm 66 095 05-00 500,74




KLUDI A-QA Thermostat Dual Shower-System DN 15
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom
 nástenná montáž
 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C
 s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90°
 sprchový vývod zdola G 1/2
 KLUDI A-QA ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu
 sprchový vývod zhora G 3/4
 KLUDI A-QA hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom
 KLUDI SUPARAFLEX-hadica DN 15
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 s KLUDI A-QA hlavovou sprchou, Ø 250 mm,
 ručná sprcha KLUDI A-QA s
 s 3 typmi prúdu
 s upevňovacím materiálom
 filtre na zachytávanie nečistôt



chróm 66 195 05-00 612,56

KLUDI A-QAs

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----





















KLUDI A-QA
Thermostat-Mono-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
 ramenom
 trieda prietokového množstva B
 voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou
 proti obareniu 38 °C
 s keramickým uzavieracím ventilom 180°
 50%-né obmedzenie množstva vody
 filtre na zachytávanie nečistôt
 S-prípojky
 tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm
 s upevňovacím materiálom









chróm

















66 081 05-00

430,67















Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI A-QA b ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa trieda prietokového množstva B/Z so sprchovým dažďom zo 60-tich otvorov prípojka G 1/2 prietokové množstvo 18,0 l/min pri tlaku 3 bar prietokové množstvo 9,0 l/min pri tlaku 3 bar Eco-funkcia nevhodná pre hydraulické prietokové ohrievače, podľa DIN EN 1112 stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	65 600 05-00	33,87
 	<p>KLUDI A-QA nástenná tyč L = 955 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec</p>		chróm	65 641 05-00	109,39
 	<p>KLUDI A-QA b sprchový set 1S L = 600 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	65 630 05-00	85,19
 	<p>KLUDI A-QA b sprchový set 1S L = 900 mm nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	65 640 05-00	92,74
 	<p>KLUDI A-QA b sprchový set 1S L = 955 mm kovová nástenná tyč horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	65 642 05-00	148,39





















KLUDI A-QAb

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI A-QA b vaňovo-sprchová súprava KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou so sprchovým dažďom zo 60-tich otvorov Sirenaflex-hadica G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami stupeň hlučnosti I</p>	  <p>chróm</p>	<p>65 650 05-00</p>	<p>55,82</p>
	<p>KLUDI A-QA b vaňovo-sprchová súprava KLUDI A-QA b 1S ručná sprcha DN 15 s 50%-nou Eco funkciou so sprchovým dažďom zo 60-tich otvorov KLUDI SUPARAFLEX SILVER-hadica 6107105-00 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poisťka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I</p>	  <p>chróm</p>	<p>65 670 05-00</p>	<p>94,28</p>





Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI A-QA v flexibilná nástenná tyč L = 1100 mm konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm	62 095 05-00	103,85	
	 <p>KLUDI A-QA v sprchový set 3S L = 1100 mm flexibilná nástenná tyč s bežcom konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 	chróm	62 096 05-00	145,78
	 <p>KLUDI A-QA v SHOWER DUO sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s uzavieracím ventilom 50%-né obmedzenie množstva vody poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt sprchový vývod G 1/2 P-IX 8049/IB DIN-DVGW-BM-0037 flexibilná nástenná tyč s bežcom L = 1100 mm konzolové variabilné ukotvenie do 1020 mm KLUDI A-QA s ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	   	chróm	62 097 05-00	326,64
	 <p>KLUDI A-QA v predĺžovacia sada pre nástennú tyč 62 095.. pre sprchové sety 62 096.. a 62 097..</p>	chróm	70 420 05-00	45,07	
	 <p>KLUDI A-QA v set na skrátenie pre nástennú tyč 62 095.. pre sprchové sety 62 096.. a 62 097..</p>	chróm	70 430 05-00	50,79	

KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI A-QA ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa	 chróm	39 100 05-00	79,17
 	KLUDI A-QA sprchová súprava L = 900 mm nástenná tyč s posuvným držiakom ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	 chróm	39 140 05-00	230,07
 	KLUDI A-QA sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica 500 mm	 chróm	39 051 05	153,96
 	KLUDI A-QA pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	65 540 05-00	23,53
 	KLUDI A-QA pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm	65 543 05-00	34,76
 	KLUDI A-QA pevný nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm	65 551 05-00	16,89










Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 kovová-hlavová sprcha nástenná montáž sprchová hlava Ø 250 mm s objemovým prietokom s rýchlym čistením vodného kameňa prietokové množstvo 24,5 l/min pri 3 bar</p>	 chróm	64 870 05-00 NOVINKA	540,00
 	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 kovová-hlavová sprcha nástenná montáž sprchová hlava Ø 250 mm s objemovým prietokom s privalovým prúdom s rýchlym čistením vodného kameňa prietokové množstvo objemového prietoku: 24,5 l/ min pri 3 bar prietokové množstvo prúdu: 27 l/min pri 3 bar nastavenie dvoch prúdov 2 ventily alebo 1 prestaviteľný ventil s 2 vývodmi</p>	 chróm	64 880 05-00 NOVINKA	590,40
 	<p>KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 245 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	66 511 05-00	149,36
 	<p>KLUDI A-QA Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 245 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I</p>	 chróm 	66 521 05-00	149,36
 	<p>KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	66 510 05-00	135,61
 	<p>KLUDI A-QA Eco-tanierová hlavová sprcha DN 15 Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I</p>	 chróm 	66 520 05-00	135,61

KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 140 x 245 mm trieda prietokového množstva B s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom filter na zachytávanie nečistôt prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	49 402 05-00	152,21
 	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	66 531 05-00	149,36
 	<p>KLUDI A-QA ECO-hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I</p>	 chróm 	66 541 05-00	149,69
 	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	66 530 05-00	135,61
 	<p>KLUDI A-QA ECO-hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 regulátor množstva vody 9,0 l/min. bez sprchového ramena stupeň hlučnosti I</p>	 chróm 	66 540 05-00	136,36
 	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 kovová-hlavová sprcha sprchová hlava Ø 400 mm s guľovým kĺbom s rýchlym čistením vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	64 340 05-00 NOVINKA	367,20







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI A-QA kovová tanierová hlavová sprcha Ø 300 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	64 330 05-00	182,81
	<p>KLUDI A-QA kovová tanierová hlavová sprcha Ø 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	64 325 05-00	126,81
	<p>KLUDI A-QA kovová tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	64 320 05-00	105,01
	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 kovová-hlavová sprcha 400 x 400 mm s guľovým kĺbom s rýchlym čistením vodného kameňa prípojka G 1/2 bez sprchového ramena prietok vody 23 l/min</p>	 chróm	64 440 05-00 <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">NOVINKA</div>	381,60
	<p>KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 300 x 300 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	64 430 05-00	182,81
	<p>KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 250 x 250 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>	 chróm	64 425 05-00	148,03
















KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	 chróm	64 420 05-00	106,52
	KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 300 x 300 mm Soft-edge s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	 chróm	64 530 05-00	188,92
	KLUDI A-QA kovová hlavová sprcha DN 15 200 x 200 mm Soft-edge s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena	 chróm	64 520 05-00	120,56
	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 514 05-00	54,73
	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou Ø 55 mm	chróm	66 513 05-00	44,12
	KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou 61 x 61 mm	chróm	66 534 05-00	54,73












Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou 61 x 61 mm</p>	chróm	66 533 05-00	44,12
 	<p>KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou Ø 55 mm</p>	chróm	66 515 05-00	34,43
 	<p>KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou 61 x 61 mm</p>	chróm	66 535 05-00	34,43
 	<p>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717</p>	chróm biela	65 560 05-00 65 560 43-00	42,34 43,76
 	<p>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 s regulovaním množstva vody nástená montáž pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 s plynulou reguláciou prietoku 3-20 l/min poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom nie je uzatvárateľný</p>	 chróm	65 561 05-00	70,46
 	<p>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 s keramickým uzavieracím ventilom nástená montáž pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom</p>	 chróm	65 562 05-00	70,46














KLUDI A-QA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s regulovaním množstva vody nástená montáž sprchový vývod G 1/2 s plynulou reguláciou prietoku 3-20 l/min poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom nie je uzatvárateľný</p>	 chróm	65 544 05-00	68,24
 	<p>KLUDI A-QA pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s keramickým uzavieracím ventilom nástená montáž sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody s vyrovnávacím stenovým krúžkom s upevňovacím materiálom</p>	 chróm	65 545 05-00	68,24






Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI FRESHLINE ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2</p>	 	67 900 05-00	49,99
	<p>KLUDI FRESHLINE ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom (Volumen) s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prípojka G 1/2</p>		67 800 05-00	30,79
	<p>KLUDI FRESHLINE sprchový set 3S L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sítkom na zachytávanie nečistôt</p>	 	67 930 05-00	110,79
	<p>KLUDI FRESHLINE sprchový set 3S L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sítkom na zachytávanie nečistôt</p>	 	67 940 05-00	120,30
	<p>KLUDI FRESHLINE sprchový set 1S L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sítkom na zachytávanie nečistôt</p>		67 830 05-00	96,80
	<p>KLUDI FRESHLINE sprchový set 1S L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm plastová, s kónickými maticami s upevňovacím materiálom so sítkom na zachytávanie nečistôt</p>		67 840 05-00	103,14



















KLUDI FRESHLINE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI FRESHLINE vaňovo-sprchová súprava 3S nástenná montáž KLUDI FRESHLINE 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 typy prúdu: Volumen, Booster, Smooth s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>	 	67 950 05-00	80,80
	<p>KLUDI FRESHLINE vaňová súprava 1S nástenná montáž KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom (Volumen) s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm plastová s kovovým efektom s kónickými maticami</p>		67 850 05-00	61,90
	<p>KLUDI FRESHLINE vaňová súprava 1S KLUDI FRESHLINE 1S ručná sprcha DN 15 s jedným sprchovým prúdom (Volumen) KLUDI SUPARAFLEX SILVER G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka proti spätnému nasatiu podľa DIN EN 1717 so skrútkami a hmoždinkami sprchový vývod G 1/2 stupeň hlučnosti I</p>		67 870 05-00	88,33
	<p>KLUDI FRESHLINE tanierová hlavová sprcha Ø 250 mm s jedným sprchovým prúdom s guľovým kĺbom prípojka G 1/2 bez sprchového ramena</p>		67 511 05-00	81,24
	<p>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 400 mm s rozetou Ø 55 mm</p>		66 514 05-00	54,73
	<p>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 250 mm s rozetou Ø 55 mm</p>		66 513 05-00	44,12

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI A-QA stropná prípojka DN 15 pre tanierovú hlavovú sprchu DN 15 vyloženie 150 mm s rozetou Ø 55 mm</p>	chróm	66 515 05-00	34,43
 	<p>KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual Shower-System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C s keramickým uzavieracím otočným ventilom 90°/90° sprchový vývod zdola G 1/2 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu sprchový vývod zhora tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť dopredu poistka proti spätnému nasatiu vody horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00 s upevňovacím materiálom</p>	chróm    	67 092 05-00	599,88
 	<p>KLUDI FRESHLINE Dual-Shower-System DN 15 nástenná montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač pripojenie vody pripájacou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 800 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s hlavovou sprchou KLUDI FRESHLINE 6751105-00 s ručnou sprchou KLUDI FRESHLINE 3S DN 15 6790005-00 s upevňovacím materiálom bez sprchovej batérie</p>	chróm   	67 090 05-00	313,57

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI ZENTA ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd	 chróm čierna/chróm biela/chróm	60 800 05-00 60 800 86-00 60 800 91-00	44,86 50,58 50,58
 	KLUDI ZENTA ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd	 chróm	60 700 05-00	31,59
 	KLUDI ZENTA ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa so sprchovým prúdom	 chróm čierna/chróm biela/chróm	60 600 05-00 60 600 86-00 60 600 91-00	18,90 23,73 23,73
 	KLUDI ZENTA nástenná tyč L = 600 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	60 610 05-00	39,05
 	KLUDI ZENTA nástenná tyč L = 900 mm horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	chróm	60 620 05-00	45,57
 	KLUDI ZENTA sprchový set 3S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami	 chróm	60 830 05-00	83,53





Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI ZENTA sprchový set 3S L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 chróm čierna/chróm biela/chróm	60 840 05-00 60 840 86-00 60 840 91-00	90,28 99,35 99,35
	 <p>KLUDI ZENTA 3S sprchová súprava L = 900 mm KLUDI ZENTA 3S ručná sprcha DN 15 biela/chróm prestaviteľná na 3 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd sprchová hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 biela/chróm	60 850 91-00	112,74
	 <p>KLUDI ZENTA sprchový set 2S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 chróm	60 730 05-00	70,55
	 <p>KLUDI ZENTA sprchový set 2S L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 chróm	60 740 05-00	77,21
	 <p>KLUDI ZENTA sprchový set 1S L = 600 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s KLUDI ZENTA 1S ručnou sprchou DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 chróm	60 630 05-00	57,93
	 <p>KLUDI ZENTA sprchový set 1S L = 900 mm KLUDI ZENTA nástenná tyč s KLUDI ZENTA 1S ručnou sprchou DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	 chróm	60 640 05-00	64,47

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	súprava pre rohovú montáž pre nástennú tyč 2 rohové podpery so skrutkami a hmoždinkami	chróm	62 119 05-00	20,53
 	KLUDI ZENTA vaňovo-sprchová súprava 2S KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestaviteľná na 2 prúdové typy: sprchový dážď mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	 chróm	60 750 05-00	52,74
 	KLUDI ZENTA vaňová súprava 1S KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	 chróm čierna/chróm biela/chróm	60 650 05-00 60 650 86-00 60 650 91-00	39,94 43,94 43,94
 	KLUDI ZENTA vaňová súprava 1S KLUDI ZENTA 1S ručná sprcha DN 15 chróm / biela sprchová hadica KLUDI SUPARAFLEX WHITE G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými maticami pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	 biela/chróm	60 660 91-00	46,52
 	KLUDI ZENTA sprchová súprava stojančeková montáž pozostáva z: ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S hadicový prechod sprchová hadica 1500 mm pripojovacia tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 500 mm	 chróm	27 652 05	132,62


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 600 mm nástená tyč s posuvným držiakom sprchová termostatická batéria DN 15 nástená montáž, s uzavieracím ventilom voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody KLUDI ZENTA 2S ručná sprcha DN 15 prestavitelná na 2 prúdové typy: sprchový prúd, mäkký prúd s KLUDI LOGOFLEX hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm PA-IX 18064/1B</p>	 	chróm	60 576 05-00	190,76

	 <p>KLUDI ZENTA SHOWER DUO L = 900 mm nástená tyč s posuvným držiakom sprchová batéria s termostatom DN 15 nástená montáž s uzatváracím ventilom, voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38° C ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S dva prúdové typy: sprchový, mäkký prietokové množstvo 18 l/min (sprchový) / 15,5 l/min (mäkký) sprchová hadica KLUDI LOGOFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	60 577 05-00	195,47
--	---	--	-------	--------------	--------

	 <p>KLUDI ZENTA DUAL SHOWER SYSTEM nástená montáž s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramenom dvojcestný keramický prepínač na hlavovú a ručnú sprchu tanierová hlavová sprcha 200 mm s dažďovým prúdom prietokové množstvo 12 l/min ručná sprcha KLUDI ZENTA 1S sprchový prúd prietokové množstvo 13 l/min posuvný bežec nastaviteľný vertikálne a hori- zontálne KLUDI SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pripojenie vody G 1/2 x G 1/2 x 800 mm stupeň hlučnosti I</p>	 	chróm	61 677 05-00	207,53
---	--	--	-------	--------------	--------

KLUDI ZENTA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----






















KLUDI ZENTA
Dual-Shower-System DN 15
nástená montáž
s horizontálne a vertikálne nastaviteľným
ramenom
trieda prietokového množstva AA
dvojcestný keramický prepínač
pripojenie vody
tlaková hadica
G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
KLUDI SUPARAFLEX
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm
ručná sprcha KLUDI ZENTA 2S
s upevňovacím materiálom
bez sprchovej batérie
























chróm

66 090 05-00






296,74






Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI LOGO ručná sprcha 3S DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviateľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen prípojka G 1/2</p>	 	chróm 68 300 05-00	25,19
 	<p>KLUDI LOGO ručná sprcha 1S DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa s prúdovým typom Volumen závitová prípojka G 1/2</p>		chróm 68 100 05-00	16,18
 	<p>KLUDI LOGO nástenná tyč L = 600 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom s KLUDI LOGOFLEX hadicou plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>		chróm 68 060 05-00	37,39
 	<p>KLUDI LOGO nástenná tyč L = 900 mm s horizontálne a vertikálne nastaviteľným posuvným držiakom s KLUDI LOGOFLEX hadicou plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>		chróm 68 090 05-00	44,86
 	<p>KLUDI LOGO sprchový set 3S L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	 	chróm 68 360 05-00	57,87
 	<p>KLUDI LOGO sprchový-set 3S L = 600 mm nástenná tyč Ø 23 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlym čistením vodného kameňa prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pokrytá plastom s kónickými matkami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	 	chróm 68 363 05-00 NOVINKA	63,73

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	KLUDI LOGO sprchový set 3S L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	 	chróm 68 390 05-00	67,11
 	KLUDI LOGO sprchový set 3S L = 900 mm nástenná tyč Ø 23 mm KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlym čistením vodného kameňa prietokové množstvo 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) pri 3 bar s KLUDI LOGOFLEX-sprchovou hadicou G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pokrytá plastom s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	 	chróm 68 393 05-00 NOVINKA	74,50
 	KLUDI LOGO sprchový set 1S L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm		chróm 68 160 05-00	50,90
 	KLUDI LOGO sprchový set 1S L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč s KLUDI LOGO 1S ručnou sprchou DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami s kovovým efektom G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm		chróm 68 190 05-00	57,81
 	KLUDI LOGO vaňovo-sprchová súprava 3S KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa prestaviteľná na 3 prúdové typy: Booster, Smooth, Volumen KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová, s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami	 	chróm 68 030 05-00	44,03
 	KLUDI LOGO vaňová súprava 1S KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica plastová s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm pevný nástenný držiak sprchy so skrutkami a hmoždinkami		chróm 68 010 05-00	35,08


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI LOGO vaňovo-sprchový-set 1S KLUDI LOGO 1S ručná sprcha DN 15 s rýchlym čistením vodného kameňa KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica DN 15 G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm s kónickými matkami prípojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 poistka prot spätnému nasatiu vody nach DIN EN 1717 so skrutkami a hmoždinkami sprchový výtok G 1/2</p>	 chróm	68 670 05-00 NOVINKA	61,21

KLUDI LOGO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 600 mm KLUDI LOGO nástenná tyč nástenná montáž s uzatváracím ventilom voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody sitko na zachytávanie nečistôt sprchový výtok G 1/2 PA-IX 18064/IB KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kunststoffummantelt s kovovým efektom</p>	  	chróm	68 576 05-00	204,41
NOVINKA					

	 <p>KLUDI LOGO SHOWER DUO L = 900 mm KLUDI LOGO nástenná tyč nástenná montáž s uzatváracím ventilom voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C poistka proti spätnému nasatiu vody sitko na zachytávanie nečistôt sprchový výtok G 1/2 PA-IX 18064/IB KLUDI LOGO 3S ručná sprcha DN 15 s KLUDI LOGOFLEX-sprchová hadica G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm pokrytá plastom s kovovým efektom</p>	  	chróm	68 577 05-00	207,26
NOVINKA					

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI LOGO
termostat Dual Shower Systém DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou
 bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný
 trieda prietokového množstva B/B
 voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti
 obareniu 38 °C
 s keramickým uzavieracím otočným ventilom
 90°/90°
 sprchový vývod zdola G 1/2
 ručná sprcha - otočný ventil pootočiť dozadu
 sprchový vývod zhora
 tanierová hlavová sprcha - otočný ventil pootočiť
 dopredu
 sitko na zachytávanie nečistôt
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica
 61 072 05-00
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou Ø 200
 mm 66 510 05-00
 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 300 05-00
 s upevňovacím materiálom




chróm

68 092 05-00

432,53

NOVINKA



KLUDI LOGO Termostat Dual Shower
System DN 15
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľným ramien-
 kom
 horizontálne a vertikálne nastaviteľný bežec
 trieda prietokového množstva B/B
 voľba teploty s ovládacím ventilom s poistkou proti
 obareniu 38 °C
 s keramickým vrškom a otáčacím ventilom 90°/90°
 sprchový vývod pod G 1/2
 ručná sprcha, otočný ventil pootočiť dozadu
 sprchový vývod zhora
 tanierová hlavová sprcha, otáčací ventil pootočiť
 dopredu
 sitko na zachytávanie nečistôt
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica
 61 072 05-00
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 tanierová hlavová sprcha Ø 200 mm
 prietokové množstvo 16 l/min pri 3 bar
 KLUDI LOGO s ručnou sprchou 1S 68 100 05-00
 21 l/min pri 3 bar
 s upevňovacím materiálom




chróm

68 095 05-00

413,39

NOVINKA



KLUDI LOGO
jednopáková batéria Dual Shower Systém
DN 15
 plná páka
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou
 bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 sprchový vývod naspodu G 1/2
 otáčací nastaviteľný ventil 90°
 pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy
 sprchový vývod zhora
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica
 61 072 05-00
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou
 Ø 200 mm 66 510 05-00
 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S DN 15
 supevňovacím materiálom




chróm

68 085 05-00

370,90

NOVINKA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI LOGO
jednopákový Dual Shower Systém DN 15
 s vaňovým výtokom
 plná páka
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou
 bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 sprchový vývod zdola G 1/2
 otočný ventil 120°
 pre nastavenie hlavovej a ručnej sprchy
 a vaňového výtoku
 sprchový vývod zhora
 poistka proti spätnému nasatiu vody
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica
 61 072 05-00
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 s KLUDI A-QA tanierovou hlavovou sprchou
 Ø 200 mm 66 510 05-00
 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S DN 15
 s upevňovacím materiálom




chróm

68 083 05-00

432,41

NOVINKA



KLUDI LOGO
Dual-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou
 bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný
 dvojcestný keramický prepínač kartuše
 pripojenie vody
 pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica
 61 072 05-00
 s KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200
 mm 66 510 05-00
 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 3S 68 300 05-00
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie




chróm

68 091 05-00

283,11

NOVINKA



KLUDI LOGO
Dual-Shower-System DN 15
 nástenná montáž
 s horizontálne a vertikálne nastaviteľnou rúrkou
 bežec horizontálne a vertikálne nastaviteľný
 dvojcestné keramický prepínač kartuše
 pripojenie vody
 pripojovacia hadica G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
 KLUDI SUPARAFLEX SILVER-sprchová hadica
 61 072 05-00
 G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 s KLUDI A-QA tanierová hlavová sprcha Ø 200
 mm 66 510 05-00
 s KLUDI LOGO ručnou sprchou 1S 68 100 05-00
 s upevňovacím materiálom
 bez sprchovej batérie







chróm

68 093 05-00

266,64

NOVINKA







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	61 061 05-00	17,90
	KLUDI SUPARAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	61 062 05-00	18,73
	KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica DN 15 plastová s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu na oboch stranách G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	61 071 05-00	17,13
	technický variant: KLUDI SUPARAFLEX WHITE	biela/chróm	61 071 91-00	20,39
	KLUDI SUPARAFLEX SILVER sprchová hadica DN 15 plastová s kónickými maticami s mechanizmom proti pretočeniu na oboch stranách G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	61 072 05-00	19,88
	technický variant: KLUDI SUPARAFLEX WHITE	biela/chróm	61 072 91-00	22,99
	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm	chróm	61 004 05-00	11,32
	KLUDI SIRENAFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm	chróm	61 006 05-00	13,20

SPRCHOVÉ HADICE

Výrobek	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI SIRENIFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm</p>	chróm	61 007 05-00	18,25
	<p>KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm</p>	chróm	61 055 05-00	9,84
	<p>KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm</p>	chróm	61 056 05-00	10,87
	<p>KLUDI LOGOFLEX sprchová hadica DN 15 plastová s kovovým efektom s kónickými maticami G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm</p>	chróm	61 057 05-00	15,38

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>hygienický sprchový set trieda prietokového množstva A sprchový prúd tlačidlo na spustenie prúdu vody sprchová hadica s kovovým zakončením G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm nástenný sprchový držiak s montážnou sadou stupeň hlučnosti I nie je určená pre dlhodobý tlak vody</p>	chróm	73 042 05-00	28,44
 	<p>KLUDI A-QA bočná sprcha DN 15 otočná normálny prúd s guľovým kĺbom a s ružicou pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.</p>	chróm	61 083 05-00	67,44
 	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchový dážď mäkký prúd masážny prúd bez sprchového ramena s kĺbom pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.</p>	 chróm	62 391 05-00	80,83
 	<p>KLUDI A-QA hlavová sprcha DN 15 s rýchlo čistiacim mechanizmom proti usádzaniu vodného kameňa sprchový dážď bez sprchového ramena s kĺbom pre prietokový ohrievač s min. prietokom od 13 l/min.</p>	 chróm	62 191 05-00	51,35
 	<p>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu 1S a 3S bez kĺbu vyloženie 130 mm</p>	chróm	62 353 05-00	26,16
 	<p>KLUDI A-QA sprchové rameno DN 15 pre hlavovú sprchu 1S a 3S bez kĺbu vyloženie 230 mm</p>	chróm	62 354 05-00	37,48

PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	súprava pre rohovú montáž pre nástennú tyč 2 rohové podpery so skutkami a hmoždinkami	chróm	62 119 05-00	20,53
	KLUDI A-QA prúdová sprcha DN 15 ťažké vyhotovenie, odliatok s guľovým kĺbom a s ružicou	chróm	60 510 05-00	156,39
	KLUDI A-QA prúdová sprcha DN 20 ťažké vyhotovenie, odliatok s guľovým kĺbom a s ružicou	chróm	60 511 05-00	325,87
	pripojovacie kolienko s držiakom sprchy DN 15 nástenná montáž pre hadice s kónickou maticou sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717	chróm	60 547 05-00	12,47
	KLUDI SIRENA nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami	chróm biela	63 050 05-00 63 050 43-00	12,56 13,81
	pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom	chróm biela	63 060 05-00 63 060 43-00	17,99 19,64

NOVINKA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom</p>	chróm biela	63 061 05-00 63 061 43-00	21,04 22,90
 	<p>KLUDI SIRENA nástenný držiak sprchy pre hadice s kónickou maticou so skrutkami a hmoždinkami</p>	chróm	60 551 05-00	11,44
 	<p>pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s vyrovnávacím stenovým krúžkom</p>	chróm	60 541 05-00	20,56
 	<p>pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody s vyrovnávacím stenovým krúžkom podľa DIN EN 1717</p>	chróm	60 563 05-00	38,58
 	<p>univerzálny držiak sprchy G 1/2 pre montáž na sprchové pripojenie pre sprchové hadice s kónickými maticami</p>	chróm	60 539 05-00	12,53
 	<p>pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 s ružicou</p>	chróm	60 540 05-00	8,41

PRÍSLUŠENSTVO PRE SPRCHY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	redukcia G 3/4 x G 1/2 G 3/4 vnútorný závit G 1/2 vonkajší závit s tesnením G 3/4	chróm	61 105 05-00	2,61
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 62 090.., 62 110..a 62 120.. pre sprchové sety 62 092.., 62 093.., 62 094.., 62 131.., 62 141.., 62 231.., 62 241.., 62 331.., a 62 341	chróm	62 535 05-00	26,16
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 60 610 05 a 60 620 05 pre sprchové sety 60 830 05, 60 840 05, 60 730 05, 60 740 05, 60 630 05, 60 640 05	chróm	74 869 05-00	22,40
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 65 710 05-00, 65 720 05-00 a 62 095 05-00 pre sprchové sety 65 730 05, 65 740 05, a 62 095 05-00	chróm	78 333 05-00	22,76
 	KLUDI SIRENA/KLUDI ZENTA mydelnička pre KLUDI SIRENA/KLUDI ZENTA nástennú tyč s priemerom trubky 23 mm	priehľadný	62 101 21-00	13,36
 	KLUDI LOGO mydelnička pre nástennú tyč s priemerom trubky 18 mm	priehľadný	61 101 21-00	12,80

Odpadové sůpravy



KLUDI ROTEXA
257














VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY
260






UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY
262






Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI ROTEXA MULTI odtokovo-prepadová súprava G 1 1/2 trieda prietokového množstva C perlátor s-pointer M 24 x 1 s nerozoberateľným sifónom 2 ohybné kolena výška uzatvárania vody 50 mm stupeň hlučnosti I preskúšané podľa s DIN 19545 kapacita: 54 l/min</p>		<p>21 200 05N-00</p> <p>NOVINKA</p>	163,44
	<p>Nirosta tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 600 mm pre KLUDI ROTEXA MULTI odolná voči horúcej vode</p>		61 150 00-00	31,79
	<p>Nirosta tlaková hadica G 1/2 x G 1/2 x 1000 mm pre KLUDI ROTEXA MULTI odolná voči horúcej vode</p>		61 151 00-00	42,01
	<p>pripojovacie kolienko pre sprchu DN 15 poistka proti spätnému nasatiu vody podľa DIN EN 1717 s vyrovnávacím stenovým krúžkom</p>	<p>chróm biela</p>	<p>63 061 05-00 63 061 43-00</p>	<p>21,04 22,90</p>
	<p>KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 sada pre hrubé zabudovanie s bowdenovým lankom pre kúpeľňové vane a hlboké vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolena 50 mm výška uzatvárania vody podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern</p>		21 040 00-00	30,81
	<p>KLUDI odpadová a prepádová súprava vrchný diel otáčacia rozeta a uzáver s veľkým ventilovým tanierom pre 21 040 00-00</p>	chróm	71 066 05-00	11,73

KLUDI ROTEXA




Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>Eco-zátka s filtrom na zachytávanie vlasov a veľkým ventilovým tanierom</p> <p>bez filtra na zachytávanie vlasov</p>	chróm	70 604 05-00	15,70
 	<p>KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 s bowdenovým tiahom pre vane a hlboké vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolenná 50 mm výška uzatvárania vody</p>	chróm	21 406 05-00	46,76
 	<p>KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 s bowdenovým tiahom pre vane a hlboké vane s flexibilnou prepádovou rúrou s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolenná 50 mm výška uzatvárania vody</p>	chróm	21 407 05-00	39,94
 	<p>KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 so zápachovým uzáverom 21 385 10 s bowdenovým tiahom s flexibilnou prepádovou rúrou pre montážnu vzdialenosť do 450 mm s ventilovým vrchným dielom</p>	chróm	21 408 05-00	36,36
 	<p>KLUDI ROTEXA 2000 odtokovo-prepádová súprava G 1 1/2 so sífonom 21 385 10 s bowdenovým tiahom s flexibilnou prepádovou rúrou montáž do výšky 450 mm horná časť prepádu kapacita: 54 l/min</p>	chróm	21 300 05N-00	38,22
 	<p>KLUDI ROTEXA 2000 odpadová a prepádová súprava G 1 1/2 bowdenové tiahlo 850 mm dlhé s flexibilnou prepádovou rúrou 950 mm dlhou pre špeciálne vane s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolenná s ventilovým vrchným dielom</p>	chróm	21 409 05-00	42,70

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI ROTEXA 2000 odtokovo-prepadová súprava G 1 1/2 s bowdenovým ťiahlom s dĺžkou 850 mm s flexibilnou prepádovou rúrou montáž do výšky 760 mm pre vane s nerozoberateľným sífonom 2 ohybné kolená horná časť prepadu kapacita: 54 l/min</p>	chróm	21 404 05-00	44,00
	<p>predĺžovacia sada pre špeciálne vane pre 21 315 a 21 040 bowdenové ťahlo 850 mm dlhé 2 upevňovacie svorky flexibilná rúra 760 mm dlhá</p>		70 956 00-00	17,51
	<p>súprava pre prestavbu</p>		71 256 00-00	5,51

VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI TASSO PLUS odpadová súprava sada pre hrubé zabudovanie 50 mm výška uzatvárania vody samočistiaci efekt podľa DIN EN 274		21 620 00-00	13,27
	KLUDI TASSO PLUS odpadová súprava s vyťahovateľnou rúrkou vrchný diel ventilový tanier, vymeniteľná a pevná časť podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	71 620 05-00	12,68
	KLUDI TASSO 90 odpadová súprava pre sprchovú vaničku s priemerom odpadového otvoru 90 mm s vyťahovacou zápachovou uzávierkou čistenie z vonkajšej strany preskúšané podľa DIN 19545/274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern		21 091 00-00	32,44
	KLUDI TASSO 90 odpadová súprava vrchný diel podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	71 370 05-00	14,25
	KLUDI TASSO 90 odtoková súprava pre sprchovú vaničku s priemerom 90 mm s rozoberateľným sifónom možnosť čistenia sifónu zhora preskúšané podľa DIN 19545/274 kapacita: 50 l/min	chróm	21 098 05-00	17,75
	KLUDI TASSO 50 odpadová súprava pre zápachovú uzávierku s odtokom na vaničke s priemerom 52 mm s vyťahovacou zápachovou uzávierkou podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern		21 520 00-00	13,27

VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ ODPADOVÉ SÚPRAVY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI TASSO 50 odpadová súprava vrchný diel podľa DIN EN 274 stavebný prvok preskúšaný v LGA-Bayern	chróm	71 520 05-00	7,73
	KLUDI TASSO 50 odtoková súprava pre sprchovú vaničku s priemerom 52 mm s rozoberateľným sifónom preskúšané podľa DIN 19545 kapacita: 31 l/min	chróm	21 052 05-00	8,18
	odtoková rúra 45° G 1 1/2	biela	21 447 10-00	3,02

UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	dizajnový-fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odtokovou rúrou 320 mm s ružicou nastaviteľná vyťahovacia rúra do 120 mm s otvorom na čistenie podľa DIN EN 274	chróm	10 020 05-00	54,55
	fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 105 05-00	13,01
	potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm, štandardný model s odpadovým oblúkom 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 250 05-00	13,07
	potrubná zápachová uzávierka G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm nastaviteľná vyťahovacia rúra do 120 mm s odpadovým oblúkom 32 x 220 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 265 05-00	14,58
	fľaškový zápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s univerzálnym mosadzným odpadovým ventilom s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou	chróm	10 111 05-00	20,44
	priestorovo úsporný protizápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s ružicou s odpadovým oblúkom 32 mm podľa DIN EN 274	chróm	10 255 05-00	26,84













Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	bidetový fľaškový sifón G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odtokovou rúrou 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 321 05-00	17,69
 	KLUDI bidetový fľaškový sifón G 1 1/4 s odpadovou rúrou 32 x 290 mm s rozetou podľa DIN EN 274	chróm	10 323 05-00	27,61
 	bidetová zápachová uzávierka G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s odpadovým oblúkom 32 x 200 mm s ružicou podľa DIN EN 274	chróm	10 311 05-00	14,96
 	PUSH-OPEN uzavierací ventil s tlačným ovládaním uzavierací ventil G1 1/4 pre umývadlo s prepadom prietokové množstvo >32 l/min . prietok prepadu 20l/min	chróm	10 424 05-00	28,74
 	KLUDI ventil s odpadovým uzáverom G 1 1/4" pre umývadlo bez prepadu	chróm	10 428 05-00	27,91
 	univerzálna ventilová zátka G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele <math>\varnothing 63</math> mm závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný s guľčikovou retiazkou a držiakom na retiazku	chróm-nikel	10 402 35-00	3,47

UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY





Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	univerzálna ventilová zátka G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodok plastový biely s guľičkovou retiazkou a držiakom na retiazku	chróm-nikel	11 402 35-00	2,73
	univerzálna ventilová zátka G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodný diel plastový strieborno-sivý bez retiazky a držiaka retiazky	chróm-nikel	11 416 35-00	1,81
	univerzálna ventilová zátka G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný	chróm-nikel	10 411 35-00	6,13
	univerzálny ventil s filtrom G 1 1/4 ventilový filter z chróm-niklovej ocele Ø 63 mm závitový spodný diel z mosadze, poniklovaný	chróm-nikel	10 415 35-00	3,11
	zátkový ventil G 1 1/4 s prepadom bez retiazky a držiaka retiazky	chróm	10 427 05-00	11,61
	potrubná spojka s 2 skrutkovými spojmi k spojeniu rúr s vonkajším priemerom 32 mm	chróm	10 432 05-00	7,08

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	prestavitelná rúra so skrutkovým spojím na hadicu G 3/4 pre prípojku hadice na odpadovú vodu z pračky G 1 1/4 x 200 mm	chróm	10 462 05-00	14,70
	predlžujúca rúra s O-kružkom k predĺženiu pre prestavitelnú odpadovú rúru 32 x 125 mm	chróm	10 499 05-00	5,81
	odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom 32 x 200 mm	chróm	845 016 05-00	3,08
	odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom 32 x 250 mm	chróm	845 066 05-00	3,23
	odtoková rúra rovná s lemovaným okrajom 32 x 300 mm	chróm	845 025 05-00	3,61
	odtoková rúra rovná bez lemovania 32 x 300 mm	chróm	845 146 05-00	4,41

UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	odtokové koleno 90° s drážkou 32 x 300 mm	chróm	845 072 05-00	8,92
 	sifónová rozeta vonkajší priemer 65 mm výška 15 mm	chróm	810 746 05-00	1,57
 	sifónová rozeta vonkajší priemer 80 mm výška 26 mm	chróm	810 747 05-00	6,58
 	sifónová rozeta vonkajší priemer 90 mm výška 20 mm	chróm	810 754 05-00	7,08
 	podlahová rúra 90° DN 32 G 1 1/4 x 220 x 680 mm	chróm	845 008 05-00	11,38
 	ružica G 1/2 výška 10 mm	chróm	820 273 05-00	1,48

UMÝVADLOVÉ A BIDETOVÉ SIFÓNY

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	ružica G 1/2 výška 15 mm	chróm	820 274 05-00	1,78
 	uzatváracia zátka G 1/2 k utesneniu nepoužívaných prípojok v spojení s ružicou G 1/2	chróm	70 346 05-00	2,04

Klinický a Care-program



KLUDI MEDI CARE
271





















KLUDI MEDI MIX
276















KLUDI LOGO NEO CARE
277





















KLUDI PROVITA
278









Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI MEDI CARE drezová jednopáková batéria DN 8 Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ</p>	 chróm	34 908 05 24	246,04
	 <p>KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ</p>	 chróm	34 112 05 24	226,61
	 <p>KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ</p>	 chróm	34 113 05 24	239,11
	 <p>KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Klinik-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ</p>	 chróm	34 115 05 24	244,62
	 <p>KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok S-prípojky vyloženie 180 mm PA-IX 9573/IZ</p>	 chróm	34 922 05 24	319,67
	 <p>KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 185 mm uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9574/IZ</p>	 chróm	34 923 05 24	361,39






KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 245 mm S-prípojky PA-IX 9573/IZ</p>	 chróm	34 920 05 24	330,81
 	<p>KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 250 mm uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9574/IZ</p>	 chróm	34 921 05 24	372,47
 	<p>KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 335 mm S-prípojky PA-IX 9573/IZ</p>	 chróm	34 924 05 24	341,96
 	<p>KLUDI MEDI CARE nástenná jednopáková batéria DN 15 Klinik-páka nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný alebo pevný výtok vyloženie 340 mm uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9574/IZ</p>	 chróm	34 925 05 24	383,61














Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI MEDI CARE drezová jednopáková batéria DN 8 Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu otočný výtok vyloženie 200 mm rýchlo-montážny systém medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ</p>	 chróm	34 908 05 34	273,84
 	<p>KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ</p>	 chróm	34 112 05 34	254,43
 	<p>KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém otočný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9572/IZ</p>	 chróm	34 113 05 34	265,48
 	<p>KLUDI MEDI CARE umývadlová jednopáková batéria DN 8 Care-páka jednootvorová montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 bezpečná keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 9571/IZ</p>	 chróm	34 115 05 34	255,79
 	<p>KLUDI ŠTANDARD CARE nástenná batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min liaty výtok Care-regulátor prúdu M 24 x 1 S-prípojky PA-IX 8668/IZ rukoväť 15 = Terraluxová rukoväť plastová pochrómovaná</p>	 chróm	32 004 05 15	62,87
 	<p>sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C odblokovanie inbusovou skrutkou pod krytkou na rukoväti nastavenia teploty s keramickým uzavieracím ventilom 180° sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky P-IX 8049/IB</p>	 chróm	35 330 05 38	289,57





KLUDI MEDI CARE

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI MEDI CARE termostatická klinická batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 rukoväť na voľbu teploty s poistkou proti obareniu 40°C Klinik-páka s uzatváracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9022/IZ</p>	  <p>chróm</p>	<p>35 085 05 64</p>	<p>471,38</p>
 	<p>KLUDI SIRENA CARE bezbariérová sprchová tyč L = 900 mm integrovaný držiak (dĺžka rukoväti: 90° = 250 mm, 45° = 300 mm), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestaviteľný posuvný držiak pre vyťahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestaviteľný sprchový držiak Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	<p>chróm</p>	<p>61 502 05-00</p>	<p>287,79</p>
 	<p>KLUDI SIRENA CARE bezbariérová sprchová tyč L = 900 mm integrovaný držiak (dĺžka 250 mm a 90° uhol), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestaviteľný posuvný držiak pre vyťahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestaviteľný sprchový držiak Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	<p>chróm</p>	<p>61 503 05-00</p>	<p>225,16</p>







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI SIRENA CARE bezbariérová sprchová tyč L = 900 mm integrovaný držiak (dĺžka rukoväte 300 mm a 45° uhol), ľavo- a pravostranná montáž 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami samosvorne prestaviteľný posuvný držiak pre vyťahovaciu sprchovú hlavicu stranovo otočný a v sklone prestaviteľný sprchový držiak Suparaflex-sprchová hadica zabezpečená proti pretočeniu G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm s kónickými maticami</p>	chróm	61 504 05-00	225,16
	<p>KLUDI SIRENA CARE bezbariérové vaňové madlo dĺžka madla 250 a 300 mm horizontálne a pod uhlom 45° 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami</p>	chróm	61 505 05-00	118,37
	<p>KLUDI SIRENA CARE bezbariérové vaňové madlo dĺžka madla 300 mm 50 mm vyloženie upevňovacia sada so špeciálnymi hmoždinkami</p>	chróm	61 506 05-00	62,73
	<p>PUSH-OPEN uzavierací ventil s tlačným ovládaním uzavierací ventil G1 1/4 pre umývadlo s prepacom prietokové množstvo >32 l/min . prietok prepadu 20l/min</p>	chróm	10 424 05-00	28,74
	<p>priestorovo úsporný protizápachový uzáver G 1 1/4 G 1 1/4 x 32 mm s ružicou s odpadovým oblúkom 32 mm podľa DIN EN 274</p>	chróm	10 255 05-00	26,84

KLUDI MEDI MIX



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	 <p>KLUDI MEDI MIX jednopáková umývadlová batéria DN 8 s dlhou odľahčenou pákou jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Care perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odtoková súprava G 1 1/4 rýchly montážny systém medené rúrky 10 mm stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	33 271 05 64	171,29
	 <p>KLUDI MEDI MIX jednootvorová umývadlová batéria DN 8 s dlhou odľahčenou pákou jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Care perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchly montážny systém medené rúrky 10 mm skupina hlučnosti I</p>	 chróm	33 272 05 64	152,77
	 <p>KLUDI MEDI MIX jednopáková kuchynská batéria DN 8 s dlhou odľahčenou pákou jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Care perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchly montážny systém medené rúrky 10 mm stupeň hlučnosti I</p>	 chróm	33 803 05 64	184,74
	 <p>KLUDI MEDI CARE termostatická klinická batéria DN 15 nástená montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 rukoväť na voľbu teploty s poistkou proti obareniu 40°C Klinik-páka s uzatváracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9022/1Z</p>	 chróm 	35 085 05 64	471,38

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI LOGO NEO CARE umývadlová jednopáková batéria DN 10 Public-páková rukoväť 120 mm jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	 chróm	37 284 05 75	103,23
	<p>KLUDI LOGO NEO CARE umývadlová jednopáková batéria DN 10 KLINIK-páka 180 mm jednootvorová montáž trieda prietokového množstva Z Eco-perlátor M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu odpadová súprava G 1 1/4 rýchlo-montážny systém flexibilné prípojky G 3/8</p>	 chróm	37 287 05 75	112,47

KLUDI PROVITA

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	<p>KLUDI PROVITA Klinik-páka vyloženie 180 mm pre KLUDI PROVITA-batérie 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00</p>	chróm	74 910 05-00	33,69
	<p>KLUDI PROVITA Public-páková rukoväť vyloženie výtoku 120 mm pre KLUDI PROVITA-batérie 33 330 05 00, 33 336 05 00, 33 530 05 00, 33 531 05 00, 33 532 05 00, 33 533 05 00, 33 536 05 00, 33 537 05 00, 33 660 05 00, 33 860 05 00</p>	chróm	74 930 05-00	33,69
	<p>KLUDI PROVITA umývadlová jednopáková batéria DN 8 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej rukoväte jedno otvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok odpadová súprava G 1 1/4 medené rúrky 10 mm P-IX 19335/IZ</p>	 chróm	33 330 05 00	120,68
	<p>KLUDI PROVITA umývadlová jednopáková batéria DN 8 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej rukoväte jedno otvorová montáž trieda prietokového množstva Z prietok 7,6 l/min PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1 keramická kartuša s poistkou proti obareniu rýchlo-montážny systém pevný výtok medené rúrky 10 mm P-IX 19335/IZ</p>	 chróm	33 336 05 00	109,01



Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI PROVITA
nástenná jednopáková batéria DN 15
 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej
 rukoväte
 nástenná montáž
 trieda prietokového množstva Z
 prietok 7,6 l/min
 PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný alebo pevný výtok
 S-prípojky
 P-IX 19335/IZ





chróm 33 530 05 00 134,99



KLUDI PROVITA
nástenná jednopáková batéria DN 15
 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej
 rukoväte
 nástenná montáž
 trieda prietokového množstva Z
 prietok 7,6 l/min
 PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný alebo pevný výtok
 uzavierateľné S-prípojky
 P-IX 19335/IZ



chróm 33 531 05 00 179,97




KLUDI PROVITA
nástenná jednopáková batéria DN 15
 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej
 rukoväte
 nástenná montáž
 trieda prietokového množstva Z
 prietok 7,6 l/min
 PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný alebo pevný výtok
 S-prípojky
 P-IX 19335/IZ



chróm 33 532 05 00 141,75

KLUDI PROVITA


Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
---------	---------------	------------------	------------	-----



KLUDI PROVITA
nástenná jednopáková batéria DN 15
 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej
 rukoväte
 nástenná montáž
 trieda prietokového množstva Z
 prietok 7,6 l/min
 PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný alebo pevný výtok
 uzavierateľné S-prípojky
 P-IX 19335/IZ




chróm **33 533 05 00** 182,52



KLUDI PROVITA
nástenná jednopáková batéria DN 15
 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej
 rukoväte
 nástenná montáž
 trieda prietokového množstva Z
 prietok 7,6 l/min
 PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný alebo pevný výtok
 S-prípojky
 P-IX 19335/IZ
















chróm **33 536 05 00** 149,66



KLUDI PROVITA
nástenná jednopáková batéria DN 15
 možnosť voľby Klinik- alebo Public-pákovkej
 rukoväte
 nástenná montáž
 trieda prietokového množstva Z
 prietok 7,6 l/min
 PCA Care-regulátor prúdu M 24 x 1
 keramická kartuša s poistkou proti obareniu
 otočný alebo pevný výtok
 uzavierateľné S-prípojky
 P-IX 19335/IZ



chróm **33 537 05 00** 197,21

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur	
 	<p>KLUDI PROVITA podomietková vaňová a sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou pre KLUDI FLEXX BOXX 88 011 automatický prepínač: sprcha/vaňa keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/DC</p>	chróm	33 650 05 00	185,90	
 	<p>KLUDI PROVITA podomietková sprchová jednopáková batéria vrchný diel s ovládacou jednotkou pre KLUDI FLEXX BOXX 88 011 keramická kartuša s poistkou proti obareniu trieda prietokového množstva DC PA-IX 18967/DC</p>	chróm	33 655 05 00	165,21	
 	<p>KLUDI FLEXX.BOXX podomietkové teleso DN 20 podomietkový montážny set bez vonkajšej súpravy na zabudovanie bez ovládacej jednotky podomietková montáž jednodielny elastomerový plášť s ochranným krytom s dodatočnou tesniacou manžetou s modulom na prepláchnutie potrubia mosadz s nízkym obsahom zinku P-IX 19310/ICB</p>		88 011	68,24	
 	<p>sprchová termostatická batéria DN 15 nástenná montáž trieda prietokového množstva B voľba teploty ovládacím ventilom s poistkou proti obareniu 38 °C odblokovanie inbusovou skrutkou pod krytkou na rukoväti nastavenia teploty s keramickým uzavieracím ventilom 180° sprchový vývod G 1/2 poistka proti spätnému nasatiu vody filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky P-IX 8049/IB</p>		chróm	35 330 05 38	289,57
 	<p>KLUDI MEDI CARE termostatická klinická batéria DN 15 nástenná montáž prietokové množstvo 8 l/min Care-regulátor prúdu M 24 x 1 rukoväť na voľbu teploty s poistkou proti obareniu 40°C Klinik-páka s uzatváracím ventilom filtre na zachytávanie nečistôt uzavierateľné S-prípojky PA-IX 9022/IZ</p>	 	chróm	35 085 05 64	471,38

Náhradné diely a príslušenstvo



PREHLAD KARTUŠÍ
284



NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO
287

Prehľad kartuší

Hľadáte vhodnú kartušu do batérie? V prehľade kartuší nájdete odpoveď. Bodka indikuje štandardnú kartušu pre príslušnú sériu. Batérie, ktoré majú iné kartuše, sú uvedené s číslom príslušnej kartuše v nižšie uvedenej tabuľke.

Kúpeľňa












Číslo výrobu	7486800-00	7661900-00	7560500-00	7494700-00	7560700-00	7565400-00	7685600-00	7459800-00	7520100-00	7436600-00	7480500-00	7412900-00
Rozmer kartuše	K25	K28	K35	KJ35	K36	K36C	K41	K41	K46	KK46	K35	K41
KLUDI AMBA		•					534450575 535900575 534470575 534480575 537100575					
KLUDI AMPHORA			•				544430575 547140575					
KLUDI BALANCE			•				524470575 524480575 525900575					
KLUDI BINGO STAR			•									
KLUDI BOZZ			•								•	
KLUDI E2		•					494450575 497140575 494470575 495900575 490260575					
Pre KLUDI FLEXX.BOXX 88077/88075 a KLUDI FLEXX.BOXX 88011							•					
JOOP!			•				554430575					
KLUDI KIDÓ							•					
KLUDI LOGO MIX			•								•	
KLUDI LOGO NEO	370230575		•		372840575 372870575	372890575					•	
KLUDI MEDI CARE										•		
KLUDI MEDI MIX									•			
KLUDI MX							•					•
KLUDI NEW WAVES		•	57624									
KLUDI OBJEKTA	320230575 320240575		•				326530575 327640575 324890575 326510575 326850575 324910575				•	
KLUDI OBJEKTA MIX NEW							•		336850575 334910575 334890575N 335430575 335710575 336510575N			332340575
KLUDI O-CEAN			•	383450510	420250573		387700575 389700575					
KLUDI PROVITA								•				
KLUDI Q-BEO			•				504430565 507140565					
KLUDI TERCIO	380230575 380240575		•				•					
KLUDI ZENTA			•		420250575 420260575	382530575	384460575 384470575				•	

Pre nízkoťlaký prietokový ohrievač

Kuchyňa










Číslo výrobu	7486800-00	7560500-00	7560700-00	7685600-00	7475000-00	7520100-00	7302600-00	7480500-00	7412900-00
Rozmer kartuše	K25	K35	K36	K41	K40	K46	K25	K35	K41
									
KLUDI AMPHORA		•							
KLUDI BINGO STAR		•						•	
KLUDI BOZZ		•							
KLUDI E-GO					•				
JOOP!		•							
KLUDI KOMET		•						•	
KLUDI L-INE		•						•	
KLUDI L-INE S	•								
KLUDI LOGO MIX		•						•	
KLUDI LOGO NEO		•						•	
KLUDI MX				•					•
KLUDI MIX						•			
KLUDI NEW WAVES		•							
KLUDI OBJEKTA MIX NEW		•		338810575 338820575				•	
KLUDI OBJEKTA		•		328810575 328820575				•	
KLUDI SCOPE		•						•	
KLUDI STEEL		•							
KLUDI TANGENTA		•							
KLUDI TERCIO		•						•	
KLUDI TREND0		•						•	
KLUDI TREND0 STAR		•						•	
KLUDI ZENTA	•		389840575 389810575				•		
KLUDI ZIP		•							

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	<p>KLUDI ROTEXA MULTI s odpadovou a prepadovou súpravou G 1 1/2 sada pre hrubé zabudovanie pre prívod vody prípojka DN 15 vrátane prepadovej súpravy s nerozoberateľným zápachovým uzáverom 2 ohybné kolená 50 mm výška uzatvárania vody bez vonkajšej súpravy na zabudovanie stupeň hlučnosti I preskúšané podľa DIN 19545</p>		71 315 00-00	75,64
 	<p>KLUDI ROTEXA MULTI napúšťacia, odpadová a prepadová súprava vrchný diel trieda prietokového množstva C s-s-pointer perlátor M 24 x 1 s upevňovacími skrutkami a uzáverom s veľkým ventilovým tanierom stupeň hlučnosti I</p>	chróm	71 826 05-00	105,96
	<p>sada rukoväti pre termostatické batérie: 35 100 05 38, 35 101 05 38 rukoväť s plastovou poistkou teploty vody teploty vody v šedej farbe</p>	chróm	74 511 05-00	17,16
	<p>sada rukoväti pre termostatické batérie: 35 100 05 38, 35 101 05 38</p>	chróm biela/chróm čierna/chróm	74 548 05-00 74 548 91-00 74 548 86-00	19,70 36,39 29,93
 	<p>posuvný držiak pre: 61 677 05-00, 66 090 05-00, 66 091 05-00, 66 095 05-00, 67 090 05-00, 67 091 05-00, 67 092 05-00, 67 093 05-00, 67 095 05-00, 67 096 05-00, 49 095 05-00, 49 191 05-00</p>	chróm	73 176 05-00	14,76
 	<p>posuvný držiak pre nástenné tyče 62 090.., 62 110..a 62 120.. pre sprchové sety 62 092.., 62 093.., 62 094.., 62 131.., 62 141.., 62 231.., 62 241.., 62 331.., a 62 341</p>	chróm	62 535 05-00	26,16








NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO











Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 6061005 a 6062005 pre sprchové sety 6083005, 6084005, 6073005, 6074005, 6063005, 6064005	chróm	74 869 05-00	22,40
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 68 060 05-00, 68 090 05-00 pre sprchové zostavy 68 360 05-00, 68 390 05-00, 68 160 05-00, 68 190 05-00	chróm	78 586 05-00	8,15
 	posuvný držiak pre nástenné tyče 6571005-00, 6572005-00 a 6209505-00 pre sprchové sety 6573005, 6574005, a 6209505-00	chróm	78 333 05-00	22,76
	automatický prepínač pre batériu 38 670 05 75	chróm	74 659 05-00	13,39
	automatický prepínač pre: 35 101 05 38, 38 684 05 75	chróm	74 123 05-00	11,82
	automatický prepínač pre vaňovo-sprchovú batériu: pre 38 681 05 75, 33 685 05 75	chróm	75 859 05-00	11,11

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	automatický prepínač pre vaňovo-sprchovú batériu: vhodný pre 33 491 05 75, 35 260 05 75 pre série Kludi-Mix, Kludi Standard	chróm	75 229 05-00	12,41
	sprchová hadica k 3- / 4-otvorovej batérii, celková dĺžka 2 m. zložená z: sprchová hadica 1500 mm tlaková hadica 500 mm	chróm	76 804 00-00	31,05
	dostupné varianty: sprchová hadica 1500 mm závit 2 x M15	chróm	76 683 05-00	17,42
	prípojky (pár)	chróm	75 982 05-00	52,68
				
	optický snímač pohybu pre elektronickú batériu umývadlovú pre sériu KLUDI BALANCE		73 015 00-00	161,16
	klasický vršok G 1/2 podľa DIN EN 200		75 218 00-00	6,93
	keramický vršok G 1/2 s keramickými doštičkami 90° uzatváranie vpravo podľa DIN EN 200		75 054 00-00	21,01









NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	keramický vršok G 1/2 s keramickými doštičkami 90° uzatváranie vľavo podľa DIN EN 200		75 055 00-00	21,01
	keramický vršok G 1/2		75 105 00-00	23,02
	prepínač G 3/4 na obojsmerný prepínač 29 751 00		75 113 00-00	45,42
	keramický vršok G 1/2 x 180°		75 025 00-00	20,39
 	kartuša 46 mm s keramickými doštičkami pre tlakové a beztlakové batérie podľa DIN EN 817		75 201 00-00	28,65
 	kartuša 46 mm ECO s keramickými doštičkami s poistkou proti obareniu nastavenie prietoku a teploty vody podľa DIN EN 817		76 400 00-00	29,57

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
			kartuša 41 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817	76 856 00-00 29,57
			KLUDI E-GO kartuša 40 mm	74 750 00-00 50,84
			kartuša 35 mm s keramickými doštičkami pre tlakové batérie podľa DIN EN 817	75 605 00-00 20,62
			kartuša K 35 mm s keramickými doštičkami pre beztlakové batérie podľa DIN EN 817	74 805 00-00 19,85
			kartuša 28 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817	76 619 00-00 19,61
			kartuša 25 mm s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817	74 868 00-00 30,07

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO







Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI O-CEAN joysticková keramická kartuša s keramickými doštičkami podľa DIN EN 817		74 947 00-00	37,57
	termostat KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM 66 095 05-00		74 365 00-00	92,80
	termostatický regulátor pre nástenné termostaty 35 200, 35 205, 35 260, 35 400, 35 401, 57 420, podľa DIN EN 1111		76 729 00-00	88,89
	termostatický regulátor pre termostatickú podomietkovú batériu (náhrada za 7587000-00) 35 156, 35 158, KLUDI FLEXX.BOXX 88 066, podľa DIN EN 1111		74 809 00-00	87,88
	termostatický regulátor pre nástenné termostaty 35 100, 35 101 podľa DIN EN 1111		74 470 00-00	85,07
	termostatický regulátor pre podomietkové termostaty G 3/4 podľa DIN EN 1111 Dostupný variant: pre termostatickú podomietkovú batériu G 1/2		74 927 00-00	152,24
			74 926 00-00	44,18

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
 	termostatická kartuša pre termostatickú batériu 35 085 05 64		75 263 00-00	61,72
 	prepínač v podobe otáčacieho ventilu na podomietkovej vaňovo-sprchovej batérii s termostatom		74 515 37Z-00	142,25
	s-pointer perlátor vonkajší závit M 24 x 1A nastaviteľný uhol vytekania vody prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar	chróm	74 370 05-00	10,55
	s-pointer Eco perlátor vonkajší závit M 24 x 1Z nastaviteľný uhol vytekania vody prietokové množstvo 7,5 - 9,0 l/min, pri 3 bar	chróm	74 839 05-00	5,78
	Cascade perlátor vonkajší závit M 24 x 1A prietokové množstvo 13 l/min, pri 3 bar	chróm	76 416 05-00	8,27
	Cascade perlátor vonkajší závit M 28 x 1B	chróm	76 417 05-00	3,91







NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	Cascade perlátor vonkajší závit M 28 x 1C	chróm	76 418 05-00	10,04
	perlátor s poistkou proti vandalizmu vonkajší závit M 24 x 1 prietok 5 l / min	chróm	76 971 05-00	11,82
	Cascade perlátor vonkajší závit M 24 x 1 prietok 5 l / min	chróm	73 004 05-00	4,59
	Dostupné varianty: prietok 3,5 l / min	chróm	73 048 05-00	5,96
	perlátor SPRAY vonkajší závit M 24 x 1 prietok 1,7 l / min	chróm	73 043 05-00	5,87
	regulátor do perlátora SPRAY prietok 1,33 l/min		73 145 00-00	4,33






NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	Cache-perlátor vonkajší závit M 16,5 x 12 prietokové množstvo 8,4 l/min, pri 3 bar		74 266 00-00	12,95
	Dostupné varianty: prietok 5 l / min		74 543 00-00	7,05
	Dostupné varianty: Cache perlátor SPRAY prietok 1,7 l / min		73 045 00-00	2,64
	Dostupné varianty: Cache perlátor prietok 3,5 l / min		71 948 00-00	5,60
	Dostupné varianty: Cache perlátor		75 884 00-00	5,72
	perlátor vonkajší závit M 24 x 1 ND pre nízkotlakové batérie	chróm	75 205 05-00	5,27
 	krytka na ventily 15 845 05-00 i 15 846 05-00	chróm	15 850 05-00	1,21
	regulátor prietoku Eco na sprchovú rukoväť prietok 9,5 l/min		71 144 00-00	2,43
	regulátor prietoku Eco montáž v mieste tesnenia sprchovej hadice alebo pred hlavovou sprchou prietok 7 l/min		914 551 00-00	2,34
	Dostupné varianty: prietok 5 l / min		914 044 00-00	2,93







NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI ZENTA vyrovnávací krúžok pre KLUDI ZENTA pre 38 250, 38 251, 38 253, 38 256, 38 260, 38 262, 38 530, 38 100, 38 102, 38 105, 38 200, 38 202, 38 205	chróm	76 071 05-00	14,96
	rozeta - vyrovnávací krúžok baterie KLUDI ZENTA 38 973 .. 75, 38 979 05 75	chróm	920 699 05-00	8,59
	odpadová súprava G 1 1/4 pre umývadlové a bidetové batérie kompletne pochrómované	chróm	75 260 05-00	44,80
	KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA výtok pre podomietkovú nástennú umývadlovú bateriu 230 mm k 52 245 05 75, 38 245 05 76, 38 245 05 75	chróm	73 022 05-00	50,31
	KLUDI BALANCE/KLUDI BOZZ/KLUDI ZENTA výtok pre podomietkovú nástennú umývadlovú bateriu 180 mm 52 244 05 75, 38 244 05 76, 38 244 05 75	chróm	73 021 05-00	48,15
	KLUDI TRENDO vyťahovacia sprška na riad	chróm ušľachtilá oceľ	74 518 05-00 74 518 96-00	55,94 81,78

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI SCOPE kuchynská sprcha 33 931 .. 75, 33 932 05 75	chróm	75 010 05-00	31,05
	kuchynská sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd s Cascade-perlátorm M 24 x 1 trieda prietokového množstva A 33 901, 33 955, 31 834, 31 738	chróm	75 068 05-00	68,24
	kuchynská sprcha automatický prepínač: sprcha/prúd s-pointer perlátor M 24 x 1 trieda prietokového množstva A pre 33 941, 33 945, 39 941, 39 945	chróm	74 030 05-00	88,21
	ručná sprška do kuchynskej batérie s automatickým prepínačom sprcha / prúd s perlátorom M 24 x 1 trieda prietokového množstva A pre 33 781	chróm	75 896 05-00	55,08
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI MIX/KLUDI OBJEKTA do 12/2002		75 312 00-00	12,12
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI TRENDO STAR/ KLUDI OBJEKTA MIX NEW		74 329 00-00	7,47






NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI MIX od 01/2003		76 837 00-00	15,67
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI KOMET/KLUDI TRENDO		75 484 00-00	7,47
	sada tesnenia na kuchynské armatúry séria KLUDI LOGO		75 997 00-00	6,81
	mazadlo batérie		15 100-00	4,92
	predĺženie pre podomietkovú vaňovú a sprchovú batériu 38 624/38 625 30 mm dlhé	chróm	75 980 05-00	32,44
	univerzálny montážny kľúč pre perlátor M 18 x 1, M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1, M 16,5 x 1 Caché® TT, Caché® T.J, Caché® TF, Caché® JR, Caché® STD		74 883 00-00	19,85

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI BALANCE páka pre jednopákovú batériu 52 023 .. 75, 52 026 .. 75, 52 296 .. 75, 52 298 .. 75, 52 216 .. 75, 52 445 .. 75, 52 710 .. 75	chróm	74 989 05-00	31,53
	KLUDI BALANCE páka pre jednopákovú batériu 52 023 .. 75, 52 026 .. 75, 52 296 .. 75, 52 298 .. 75, 52 216 .. 75, 52 445 .. 75, 52 710 .. 75	biela	74 989 43-00	35,82
 	KLUDI OBJEKTA MIX NEW páka k batériam 33 233 05 75, 33 234 05 75, 33 220 05 75, 33 416 05 75, 33 653 05 75, 33 685 05 75, 33 764 05 75, 33 650 05 75, 33 655 05 75, 33 881 05 75, 33 882 05 75	chróm	74 373 05-00	38,99
	KLUDI O-CEAN páka - joystick k umývadlovej batérii	chróm	74 681 05-00	7,08
	KLUDI O-CEAN páka pre jednopákovú batériu pre 38 340, 38 350, 38 351, 38 430	chróm	74 845 05-00	18,76
	KLUDI BOZZ páka pre jednopákovú batériu 38 650, 38 660, 38 657, 38 655, 38 860	chróm	78 400 05-00	22,13

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI ZENTA páka pre jednopákovú batériu pre: 38 250 05 75, 38 251 05 75, 38 260 05 75, 38 256 05 75, 38 244 05 75, 38 245 05 75, 38 530 05 75, 38 262 05 75, 38 670 05 75, 38 870 05 75	chróm	74 669 05-00	22,43
	KLUDI ZENTA páka pre jednopákovú batériu pre: 38 250 .. 75, 38 251 .. 75, 38 260 .. 75, 38 530 .. 75, 38 670 .. 75, 38 870 .. 75	čierna/chróm biela/chróm	74 669 86-00 74 669 91-00	22,43 22,43
	KLUDI ZENTA páka pre jednopákovú batériu pre: 38 446 05 75, 38 447 05 75, 38 650 05 75, 38 655 05 75, 38 657 05 75	chróm	74 700 05-00	18,52
	KLUDI ZENTA páka pre jednopákovú batériu pre: 38 446 .. 75, 38 447 .. 75, 38 650 .. 75, 38 655 .. 75, 38 657 .. 75	čierna/chróm biela/chróm	74 700 86-00 74 700 91-00	21,30 21,30
	KLUDI LOGO MIX páka k batériam 38 281 05 75, 38 276 05 75, 38 280 05 75, 38 275 05 75, 38 531 05 75, 38 681 05 75, 38 680 05 75, 38 841 05 75, 38 619 05 75, 38 821 05 75	chróm	76 369 05-00	23,61
	KLUDI LOGO NEO páka pre jednopákovú batériu 37 281 05 75, 37 282 05 75, 37 276 05 75, 37 280 05 75, 37 283 05 75, 37 275 05 75, 37 531 05 75, 37 533 05 75, 37 681 05 75, 37 841 05 75, 37 719 05 75, 37 920 05 75, 37 913 05 75, 37 919 05 75, 37 924 05 75	chróm	74 950 05-00	23,61

Výrobok	Popis výrobku	Povrchová úprava	Položka č.	Eur
	KLUDI MEDI MIX páka	chróm	75 718 05-00	33,33
	diaľkové ovládanie do elektronickej batérie podomietkovej KLUDI ZENTA 38 400 05, 38 500 05, 38 402 05, 38 502 05, 38 401 05, 38 501 05, 38 403 05, 38 503 05 Funkcie: regulácia dosahu senzora (100 - 350 mm) regulácia času prietoku vody po vzdialení objektu z dosahu senzora (0 - 10 s) vypnutie batérie počas čistenia kúpeľne nastavenie testu batérií obnovenie testu batérií		76 790 00-00	158,28
	diaľkové ovládanie do elektronickej batérie stojančekovej KLUDI ZENTA 38 100 05, 38 102 05, 38 105 05, 38 200 05, 38 202 05, 38 205 05 Funkcie: regulácia dosahu senzora (40 - 300 mm) regulácia času prietoku vody po vzdialení objektu z dosahu senzora (0,5 - 8 s) vypnutie batérie počas čistenia kúpeľne		76 057 00-00	86,49

Triedy prietoku

Z ≤ 9,0 l/min

A ≤ 15,0 l/min

S ≤ 20,0 l/min

B ≤ 25,0 l/min

C ≤ 30,0 l/min

D ≤ 38,0 l/min

max. prietok v l/min pri tlaku 3 bar

Skupiny hlučnosti

I ≤ 20

II 20 < L ≤ 30

hodnota v dB pri tlaku 3 bar

Certifikáty



DIN EN ISO
9001: 2008



DIN EN 274



DVGW

Piktogramy

Podrobné vysvetlivky k našim piktogramom nájdete na vnútornej strane obalu.

Prosím obrátiť



Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenník je platný od 1.5.2017.

Piktogramy



S-pointer

Možnosť nastavenia uhla prúdu vody, hodí sa k viacerým tvarom umývadiel.



Eco

40 %-ná úspora vody.



EcoPlus

Páka v strednej polohe - chladná voda.



Výťahovací výtok

Batéria s vyťahovacím výtokom, ktorý rozšíri pracovný priestor.



Sprcha na riad

Batéria s vyťahovacou sprškou na riad s preradením sprcha / prúd.



Rýchlospojka

Rýchlospojka pripája jedným kliknutím koniec hadice s drezovou batériou.



Bajonetový uzáver

Batériu možno namontovať v bezprostrednej blízkosti okna. Bajonetový uzáver umožňuje vytiahnuť batériu zo základne a odložiť ju bokom.



Multiprípojka

Batéria s multiprípojkou pre práčku a umývačku riadu. Komfortné ovládanie prívodu vody / uzatvárania pomocou multiprípojky.



Nízky tlak

Batéria pre nízkotlakový prietokový ohrievač.



Sensor

Bezdotykové ovládanie batérie.



Napájanie batériou

Elektornická armatúra s batériou.



Napájanie zo siete

Batéria je napájaná z elektrickej siete pri 230 V.



Hot Stop

Batéria s poistkou proti obareniu pri 38°C.



S rýchlo čistiacim mechanizmom proti usadzovaniu vodného kameňa



Hygiena sprchovania

Rýchle, jednoduché vypúšťanie zostatkovej vody z ručnej sprchy. Žiadne dodatočné kvapkanie vody.



Ochrana proti obareniu

Neutrálne termostatické teleso.



Komplexne nastaviteľná

Sprchová hlavica KLUDI DUAL SHOWER SYSTÉMU môže byť nastaviteľná vertikálne (až do 30 cm). Nastavená môže byť tiež horizontálne podľa individuálnych požiadavok.

Copyright 2017

Kludi GmbH & Co. KG, Menden (Nemecko)

Všetky práva vyhradené. Dotlač, rozmnožovanie a preklady podliehajú nášmu písomnému súhlasu.

Kludi GmbH & Co. KG neustále pracuje na vývoji našich produktov. Prostredníctvom zmien produktov a technologického vývoja môže dôjsť ku zmenám výrobkov kedykoľvek. Údaje, obrázky, popisy a rozmery uvedené v tomto cenníku sú nezáväznú.

Neručíme za tlačové chyby.

Tlačené v Nemecku.

99202241608/VO/01/17

Kludi Myjava s.r.o.
Brezovská 459/7
907 01 Myjava
Slovenská republika

T: + 421 34 654 01 60
F: + 421 34 654 01 60
M: + 421 918 399 840

info@kludi.sk · www.kludi.sk