


Katalog sanita



Produkty renomovaných výrobců pod značkou Concept.



Značka Concept

„Jsme jediný, exkluzivní dovozce.“

Pod označením Concept najdete v nabídce Ptáček - velkoobchod, a.s. produkty, jež pro vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci s celoevropským sdružením odborných velkoobchodů EDT GmbH, mezi které patříme. Poskytujeme také kvalitní technickou podporu a profesionální zaškolení.

Tyto vysoce kvalitní výrobky od předních světových producentů, se vyznačují výborným poměrem cena/kvalita.

Značka Concept je celoevropsky dobře vnímanou a známou značkou, která existuje již přes 40 let v zemích, kde působí členové EDT například: Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko atd.

Obsah

Sanitární keramika	4
Sprchovací toalety	32
Koupelnový nábytek	42
Předstěnové systémy a WC příslušenství	86
Sprchové zástěny	92
Vanové zástěny	122
Vany a vaničky	124
Podlahové žlaby	138
Vodovodní baterie	152
Sprchový program	172
Koupelnové doplňky	186
Koupelnové radiátory	206



výborný poměr
cena / kvalita



výběr v různých
cenových úrovních



skladová dostupnost



snadná montáž



včetně veškerého
příslušenství



rozšířená záruka

Značka Concept

Produkty renomovaných výrobců pod značkou Concept v síti Ptáček - velkoobchod, a.s. se vyznačují výborným poměrem cena / kvalita.

Pod označením Concept najdete v naší nabídce produkty, jež pro vás vybírá náš tým obchodní a technické podpory ve spolupráci s celoevropským sdružením odborných velkoobchodů EDT GmbH, mezi které patříme i my. Poskytujeme také kvalitní technickou podporu a profesionální zaškolení.

Sanitární keramika



Sanitární keramika Concept

„Technologicky vysoce kvalitní produkty v moderním provedení.“

Základem každé koupelny je kvalitní keramika. Keramika totiž není jenom bílá, kulatá nebo hranatá, ale je to to první, co upoutá pozornost v koupelně.

Keramika značky Concept je rozmanitá svými tvary a velikostmi. Každý si zde vybere to pravé pro svoji koupelnu či záchod. Nezáleží na tom, zda máte velkou koupelnu s dvojumyvadlem nebo rekonstruuje záchod v paneláku, se značkou Concept vyřešíte každou koupelnu.

Novinkou u značky Concept je invalidní program, který lze použít v komerčních prostorách.



Concept 100

Sanitární keramika



Sanitární keramika Concept 100

„Přizpůsobí se každé koupelně.“

Nový keramický program Concept 100 nabízí praktické a individuální řešení pro celou koupelnu. Přizpůsobivý design je praktický především díky své rozmanitosti: malá umyvadla pro hosty, WC, umyvadla kulatá nebo hranatá v různých rozměrech, jsou opticky sladěná s toaletou.

Rozmanitá nabídka nejen stacionárních toalet, ale velké množství toaletních mís závěsných, kterým vévodí nabídka toaletních mís s RIMLESS technologií.


WC s technologií RIMLESS jsou bez oplachového kruhu. Systém RIMLESS zabraňuje množení choroboplodných zárodků a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky vlastností v testu ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95% lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se standardními WC s vnitřním okruhem splachováním.

Concept 100 keramika je dodávána s hygienickou glazurou, která zabraňuje růstu bakterií. Díky této glazuře nabízí po celou dobu životnosti produktu nejvyšší možnou čistotu a snadnou údržbu.

Součástí série Concept 100 jsou také pisoáry ve verzi s radarovým ovládním splachování pro použití ve veřejném sektoru a to jak v provedení standardním, tak i ve verzi designové s krytem/bez krytu. Ovládací elektronika je plně skryta za keramikou, a tím je chráněna před případným poškozením. Pisoáry jsou dodávány ve verzi s připojením na zdroj nebo na baterie.

WC sedátka Concept nabízíme v několika provedeních a to klasické termoplastové a duraplastové. Dále v klasickém provedení nebo „SLIM“ provedení. Na výběr jsou sedátka vybavena bezhlučným zavíráním pod označením „Soft Close“.


Inovativní design je přesně to co vás na programu Concept 100 zaujme.



Umyvadlo hranaté Style

s otvorem pro baterii a výpustí

šířka	A	B	C	D	E	F	obj. kód
450 mm	445	360	145	205	585	645	7286L003-1425
550 mm	545	450	160	240	570	630	7285L003-1425
600 mm	595	480	160	240	570	630	7284L003-1425
650 mm	645	480	160	240	570	630	7283L003-1425



Umyvadlo kulaté Style

s otvorem pro baterii a výpustí

šířka	A	B	C	D	E	F	obj. kód
450 mm	445	360	145	205	585	645	7282L003-1425
550 mm	545	450	160	240	570	630	7281L003-1425
600 mm	595	480	160	240	570	630	7280L003-1425
650 mm	645	480	160	240	570	630	7279L003-1425



Polosoup univerzální

pro umyvátka (kód 7291L003-0156)
pro umyvadla (kód 7292L003-0156)



Umývátka kompakt

370 × 220 mm
s otvorem vlevo (kód 7090L003-0028)
s otvorem vpravo (kód 7090L003-0029)



Umývátka


450 × 400 mm
(kód 7047B003-0001)



Police keramická


500 × 155 mm (kód 5287N003-7201)
600 × 155 mm (kód 5288N003-7201)






WC závěsné

odpad vodorovný Rimless hybrid, 360 × 545 mm
(kód 7274L003-1428) compact
sedátka CONCEPT 300PU a CONCEPT 350B




WC závěsné

odpad vodorovný, hluboké splachování, 360 × 540 mm
(kód 7270L003-1428)
sedátka CONCEPT 100 N, Concept 200 U, Concept 300 PU
a Concept 350 PU




WC závěsné

odpad vodorovný, mělké splachování, 355 × 540 mm
(kód 7271L003-1428)
sedátka CONCEPT 100 N, Concept 200 U, Concept 300 PU
a Concept 350 B



WC kombi

odpad vodorovný, 360 × 770 × 630 mm,
(kód H8242360007913)
sedátka Concept 350 B, Concept 100 N, Concept 300 PU



WC kombi

odpad svislý, 360 × 770 × 630 mm,
(kód H8242370007913)
sedátka Concept 350 B, Concept 100 N, Concept 300 PU



Pisoár

315 × 565 × 310 mm
přívod ze shora (kód 6202B003-0198)
přívod zezadu (kód 6201B003-0199)



Pisoár s automat. splach.


s radarovým splachovačem SLP67RS 24V
(beze zdroje), 305 × 535 × 340 mm
(kód RAD 6201)



Příslušenství pro pisoáry

tlačkové splachovače
(kód 024770601)
(kód 022500601)






WC závěsné Sento Rim-ex

bezokrajové, odpad vodorovný, 365 × 340 × 540 mm

alpská bílá (kód 7748N003-0282) | bílá mat (kód 7748B001-0101) | černá mat (kód 7748N083-0282)

sedátko 120-003-009, 86-003-001, 86-003-301




WC závěsné Sento

bezokrajové, odpad vodorovný, 365 × 400 × 540 mm

bílá alpin (kód 4448B003-0075)

sedátko 120-003-009, 86-003-001, 86-003-009




WC závěsné Sento Rim-ex

bezokrajové, odpad vodorovný, 365 × 365 × 540 mm

bílá alpin (kód 7748B003-0075)

sedátko 120-001-009, 120-001R009, 120-003-009




WC závěsné S50

odpad vodorovný, 365 × 545 mm,

bílá (kód 5332L003-0585)

sedátko S793V012, 72-003-301, 72-003-309



WC závěsné Integra

skryté upevnění, 355 × 350 × 540 mm,


bílá (kód 7060B003-0075)

sedátko 108-003-001




Sanitární keramika Concept 100 pro bezbariérový přístup

„Měřítkem je pohodlí.“




Umyvadlo

s otvorem pro baterii a přepadem 60 cm (kód 5289N003-7200), 65 cm (kód 5291N003-7200)
s otvorem pro baterii, bez přepadu 60 cm (kód 5289B003-0041), 65 cm (kód 5291B003-0041)
bez otvoru pro baterii, s přepadem 60 cm (kód 5289B003-0012), 65 cm (kód 5291B003-0012)
bez otvoru pro baterii, bez přepadu 60 cm (kód 5289B003-0016), 65 cm (kód 5291B003-0016)




WC závěsné

prodloužené 70 cm, bez okrajů s technologií flush
(kód 5810N003-7201)
sedátko 84-003-019, 115-003-006, 15-003-506



WC závěsné

prodloužené 70 cm
mělké splachování (kód 5811N003-7201)
hluboké splachování (kód 5813N003-7201)
sedátko 84-003-019, 115-003-006, 15-003-506



WC závěsné

54 × 35,5 cm, + 6 cm výška sedátka, ale vyhovuje běžným spojením
(kód 5812N003-7201)

Concept 200

Sanitární keramika



Sanitární keramika Concept 200

„Inspiruje Vás k lepšímu dni.“




Moderní vzhled a široká škála produktů, to je keramika Concept 200. Velká škála velikostí umyvadel uspokojí kdejakého náročného zákazníka. V nabídce také luxusní umyvadla na desku v hranatém i kulatém provedení.

V odpovídajícím designu jsou v nabídce také toalety s funkcí RIMLESS a skrytým upevněním. Stejně tak i bidety a v neposlední řadě také pisoáry.




WC s technologií RIMLESS jsou bez oplachového kruhu. Systém RIMLESS zabraňuje množení choroboplodných zárodkům a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky vlastností v testu ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95% lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se standardními WC s vnitřním okruhem splachování.

Keramika Concept 200 je dodávána s hygienickou glazurou, která zabraňuje růstu bakterií. Díky této glazuře nabízí po celou dobu životnosti produktu nejvyšší možnou čistotu a snadnou údržbu.

Concept 200 keramika je doplněna koupelnový nábytek, který nabízí nejen skříňky pod umyvadla, ale také vysoké a boční skříňky ve dvou barvách.











Dvojumyvadlo

s otvorem a přepadem, 125 × 50 cm (kód 125CO200EXCB)

Držák ručníku

chrom



125 cm (kód P125CO)



Umyvadlová mísa

na desku, bílá 50 × 38 cm (kód 50ACO200EXCB)



na desku, bílá 60 × 38 cm (kód 60ACO200EXCB)



Bidet závěsný

37 × 52 cm, viditelné upevnění (kód BSECO200CB)

37 × 52 cm, skryté upevnění (kód BSCO200EXCB)



WC závěsné

vodorovný odpad, rimless, 35 × 52 cm, bílá (kód VSRECO200EXCB)

WC závěsné




vodorovný odpad, rimless, skryté upevnění, 35 × 52 cm, bílá (kód VSRCO200EXCB)



WC sedátko

38 × 46 × 5 cm (kód SCRSCO200)

38 × 46 × 5 cm, se SoftClose (kód SCRSCO200)



Pisoár

závěsný, 31 × 34,5 × 57 cm, bez poklopu (kód ORCO200EXCB)

závěsný, 31 × 34,5 × 57 cm, s poklopem (kód ORSCO200EXCB)

Concept 300

Sanitární keramika



Sanitární keramika Concept 300


„Pro méně bakterií ve vaší koupelně.“

Concept 300 je série nadčasová a moderní. Vyznačuje se svými základními hranatými tvary a zaobleným ukončením. Široká nabídka velikostí umyvadel obtoží v každé koupelně. Každé z těchto umyvadel můžete dovybavit praktickým držákem na ručníky, který není jenom výborným pomocníkem, ale také šetří místo a dodává prostoru jedinečný vzhled.


Série Concept 300 stejně jako ostatní série Concept disponuje odpovídající toaletami, které jsou vybaveny technologií RIMLESS, jsou tedy snadno udržovatelné a hygieničtější.

WC s technologií RIMLESS jsou bez oplachového kruhu. Systém RIMLESS zabraňuje množení choroboplodných zárodků a nabízí vynikající hygienické parametry. Prováděné zkoušky vlastností v testu ukládání bakterií a oplachu mísy vykazují o 95% lepší výsledky u WC se systémem RIMLESS ve srovnání se standardními WC s vnitřním okruhem splachováním.


Veškerá keramika Concept 300 je vybavena speciální povrchovou úpravou cataglaze, která umožňuje snadnější čištění a snížení bakterií ve vaší koupelně.



Umyvadlo s úpravou Cataglaze, s otvorem,
45 × 34 cm (kód 45CO300)




WC závěsné s úpravou Cataglaze
hluboké splachování, 37 × 53 cm, bílá (kód VSRCO300)
WC sedátko duraplastové
s kov. panty (kód LICO300) SoftClose (kód LIPCO300)




Umyvadlo s úpravou Cataglaze, s otvorem,
55 × 48 cm (kód 55CO300), 62 × 48 cm (kód 62CO300)
67 × 48 cm (kód 67CO300), 80 × 48 cm (kód 80CO300)
100 × 48 cm (kód 100CO300)

Držák ručníku chrom
55 cm (kód P55CO300), 62 cm (kód P62CO)
67 cm (kód P67CO), 80 cm (kód P80CO)
100 cm (kód P100CO)



Bidet s úpravou Cataglaze
jednootvorový, 37 × 53 cm, bílá (kód BSRCO300)



Dvojumyvadlo s úpravou Cataglaze, s otvorem,
125 × 48 cm (kód 125CO300)

Držák ručníku chrom, 125 cm (kód P125CO)

Concept Cube 2.0

Sanitární keramika



Sanitární keramika Concept Cube 2.0

„Luxusní a dokonalý design.“

Jednoduché, elegantní a snadné k použití jsou všechny modely výrobku. Ultra hladký povrch zjednodušuje jejich čištění a klozetové sedátko s automatickým sklápěním je proměněno v přepychové toalety. Concept Cube 2.0 představuje designově dokonalou a funkční sérii, kterou si můžete dovolit.


Toalety a bidety Concept Cube 2.0 jsou velmi praktické, moderní a snadno použitelné. Jsou navrženy tak, aby bylo možné kombinovat s jakýmkoli typem umyvadla nebo vany.

Lehký a jednoduchý tvar umyvadla Cube 2.0 je charakteristický svým tvarem a vnitřním prostorem umyvadla. Moderní vzhled zajistí vyvážený vzhled, který se hodí do každého prostoru. Zatímco umyvadlové mísy dodají prostoru luxusní nádech.

Toalety Concept Cube 2.0 disponují technologií RIMLESS, která zabraňuje množení choroboplodných zárodků a nabízí vynikající hygienické parametry.

Můžete si zde také vybrat toaletu s inovativní technologií AquaBlade která je exkluzivní a patentovaná technologie nabízející vynikající splachovací výkon, a to i při snížení objemu splachovací vody.

Tato unikátní, inovativní technologie splachování je koupelnovým ekvivalentem vynálezu proudového motoru. Na rozdíl od dosavadních způsobů splachování, kdy nedochází k oplachu celé plochy toaletní mísy. Přibližně 20% mísy zůstává po spláchnutí neumyto a zadní „špinavá zóna“ se obvykle zcela neopláchne. U klozetů se splachovací technologií AquaBlade dochází ke 100% oplachu mísy pod oplachovým kanálkem a toaletu je tak možné udržovat dokonale čistou.




Umyvadlo klasické s otvorem pro baterii a výpustí

šířka	hloubka	výška	barva	obj. kód
400 mm	350 mm	150 mm	bílá	E076901
500 mm	450 mm	160 mm	bílá	E076801
550 mm	460 mm	160 mm	bílá	E076701
600 mm	460 mm	160 mm	bílá	E076601
650 mm	460 mm	160 mm	bílá	E074101


Polosloup univerzální

pro umyvadla (kód E030901.2)




Umyvadlo nábytkové bez otvoru pro baterii a bez přepadu

šířka	hloubka	výška	barva	obj. kód
400 mm	400 mm	130 mm	bílá	E078601
600 mm	400 mm	130 mm	bílá	E078701



Bidet

jednotvorový, s úpravou (kód E080201)



WC závěsné

AquaBlade - hluboké splachování, 36 × 54 cm, bílé (kód E079601)

Rimless - hluboké splachování, 36 × 54 cm, bílé (kód E015501.2)

WC sedátko

duraplastové ultra ploché s kovovými panty (kód E080901(E036501))

duraplast. ultra ploché, s kov. panty, soft-close (kód E081101(E036601))

Concept S

Sanitární keramika



Sanitární keramika Concept S


„Moderní a nadčasová.“

Concept S je série nadčasová a moderní. Vyznačuje se svými základními oblymi tvary. Široká nabídka velikostí umyvadel obtojí v každé koupelně. Série Concept S je obohacena o polo zápusťná umyvadla do nábytku a to hned v několika velikostech.

K sérii Concept S naleznete v naší nabídce odpovídající nábytek. Nejen skříňky pod umyvadla, ale také vysokou skříňku nebo boční skříňku. Vše v kvalitním provedení v bílé barvě.

Jako v předešlých sériích i série Concept S disponuje odpovídající toaletou, která je prodávána v setu se sedátkem.

Veškerá keramika Concept S je vybavena speciální povrchovou úpravou cataglaze, která umožňuje snadnější čištění a snížení bakterií ve vaší koupelně.



Umyvadlo nábytkové bez otvoru pro baterii, hranaté

šířka	hloubka	výška	barva	obj. kód
600 mm	500 mm	180 mm	bílá	60SFN
800 mm	500 mm	180 mm	bílá	80SFN
1000 mm	500 mm	180 mm	bílá	100SFN



Umyvadlo nábytkové na desku

šířka	výška	barva	obj. kód
ø 450 mm	150 mm	bílá	45ASFN



Umyvadlo dvojité nábytkové

bez otvoru pro baterii, hranaté

šířka	hloubka	výška	barva	obj. kód
1250 mm	500 mm	180 mm	bílá	125SFD



Držák ručníku

na umyvadlo k hranatému umyvadlu 60 cm, chrom (kód P60SFN)
 na umyvadlo k hranatému umyvadlu 80 cm, chrom (kód P80SFN)
 na umyvadlo k hranatému umyvadlu 125 cm, chrom (kód P125SFD)



Verity Design 2.0 a Verity Line

Sanitární keramika



Sanitární keramika Concept Verity design 2.0 a Verity Line

„Moderní design s využitím nových technologií.“

Keramika Verity design 2.0 a Verity Line je exkluzivní série od výrobce Villeroy & Boch. Vyznačuje se kvalitní povrchovou úpravou, elegantním designem a novými technologiemi. Kolekce ukazují svojí univerzálnost i v menších koupelnách díky čistým liniím a široké řadě rozměrů.


Povrchová úpravou CeramicaPlus je inovativní zušlechtnění povrchu od firmy Villeroy & Boch. Za deset let se mnohokrát osvědčilo: pomáhá udržovat vaši keramiku čistší. Na povrchu CeramicPlus nečistoty takřka neulpívají a tekutiny odtékají daleko rychleji.

K těmto sériím máme v nabídce velkou škálu nábytku hned v několika barvách. Kromě umyvadlových skříňek můžete vaši koupelnu doplnit o vysokou skříňku nebo boční skříňku ve stejných barvách jako skříňku umyvadlovou.

Nedílnou součástí keramiky Verity design 2.0 je inovativní technologie DirectFlusch. DirectFlusch u WC nahrazuje běžný oplachový kruh a nahrazuje ho inteligentním proudem vody, který vypláchne celý vnitřek mísy, aniž by došlo k rozstříkovaní. Konvenční WC mají úzký splachovací kraj, jejichž prostor je velmi obtížné udržet bez ukládání bakterií. Se spotřebou vody pouze 3 nebo 4,5 litru, inovativní splachovací technologie udržuje vysokou účinnost vyplachování a zajišťuje vypláchnutí celé mísy, takže může být zabráněno znečištění. Tato technologie umožňuje snadné a rychlé čištění, tedy splňuje hygienické požadavky nejen v nemocnicích nebo ve frekventovaných budovách, ale také v soukromých domech.

Exkluzivní designová série vyráběná firmou Villeroy & Boch. Umyvadla série Verity design 2.0 jsou bez ozdob, nadčasově krásná a přitom velmi praktická. Moderní design sanitární keramiky umožňuje technické inovace jako povrchovou úpravu Ceramic Plus (za příplatek), která zajišťuje snadnou údržbu a odolnost.

Díky šířce umývatka, skříňky a zrcadla pouhých 45 cm kolekce Verity design 2.0 ukáže svojí univerzálnost i v menších koupelnách. Ambice a tradice se spojili v dokonalou harmonii moderního a estetického designu.



Umyvadlo klasické Verity Design 2.0

s otvorem a přepadem


55 × 44 cm (kód 4A93F501), CeramicPlus (kód 4A93F5R1)

60 × 47 cm (kód 4A93F001), CeramicPlus (kód 4A93F0R1)

65 × 47 cm (kód 4A93FA01), CeramicPlus (kód 4A93FAR1)


80 × 47 cm (kód 4A948001), CeramicPlus (kód 4A9480R1)

100 × 47 cm (kód 4A94A001), CeramicPlus (kód 4A94A0R1)



Umývatko Verity Design 2.0 s otvorem uprostřed


45 × 37 cm (kód 7300F501), CeramicPlus (kód 7300F5R1)



Umývatko Verity Design 2.0 s otvorem

vpravo, 50 × 25 cm (kód 7311R501), CeramicPlus (kód 7311R5R1)

vlevo, 50 × 25 cm (kód 7311L501), CeramicPlus (kód 7311L5R1)



Dvojumyvadlo Verity Design 2.0

s otvorem a přepadem


130 × 47 cm (kód 4A94D001), CeramicPlus (kód 4A94D0R1)

Polosloup Verity Design 2.0

k umyvadlu (kód 52030001), CeramicPlus (kód 520300R1)


k umývatku (kód 72000001), CeramicPlus (kód 720000R1)






Bidet závěsný 1-otvorový Verity Design 2.0

s případem pro jednootvorovou armaturu.
37 × 56,5 cm (kód 74950001), CeramicPlus (kód 749500R1)




WC závěsné Verity Design 2.0

vodorovný odpad, včetně montážní sady, úsporný systém Aquareduct, Rimless 37 × 56 cm (kód 5C98R001), CeramicPlus (kód 5C98R0R1)
Sedátko soft-close (kód 8M46S101), slimseat (kód 8M47S101)




WC závěsné Verity Design 2.0

vodorovný odpad, vč. technologie ViFresh, obsahuje 2 košíčky pro náplň a 2 otočná víčka, vč. montážní sady, úsporný systém Aquareduct, Rimless 37 × 56 cm (kód 5C98A101), CeramicPlus (kód 5C98A1R1)
Sedátko soft-close (kód 8M46S101), slimseat (kód 8M47S101)




WC závěsné Verity Design 2.0

vodorovný odpad, včetně montážní sady, úsporný systém Aquareduct, Rimless 35,5 × 48 cm (kód 5C96R001), CeramicPlus (kód 5C96R0R1)
Sedátko soft-close (kód 8M48S101)




WC závěsné Verity Design 2.0

Combi-Pack celokapotanové 37 × 56 cm (kód 5C98HR01), CeramicPlus (kód 5C98HRR1)



WC závěsné Verity Design 2.0


Combi-Pack 36 × 54 cm (kód 5C97HR01)



Pisoár Verity Design


upevňovací sada pro skryté upevnění 28 × 53 × 31,5 cm (kód 75000101), CeramicPlus (kód 750001R1)
Poklop pro pisoár - soft-close (kód 8M49S101)






Umyvadlo klasické Verity Line s otvorem pro baterii

60 × 50 cm (kód 4A166001), CeramicPlus (kód 4A1660R1)
 65 × 50 cm (kód 4A166501), CeramicPlus (kód 4A1665R1)
 80 × 50 cm (kód 4A128L01), CeramicPlus (kód 4A128LR1)
 100 × 50 cm (kód 4A12AL01), CeramicPlus (kód 4A12ALR1)
 120 × 50 cm (kód 4A12CL01), CeramicPlus (kód 4A12CLR1)




Umyvadlo klasické Verity Line s 2 otvory pro baterii

120 × 50 cm (kód 4A12CK01), CeramicPlus (kód 4A12CKR1)




Umyvadlo klasické Verity Line odkládací plocha vpravo

100 × 50 cm (kód 4A14L101), CeramicPlus (kód 4A14LR1)




Dvojumyvadlo klasické Verity Line s otvorem pro baterii

130 × 50 cm (kód 4A11DL01), CeramicPlus (kód 4A11DLR1)




Umyvadlo klasické Verity Line odkládací plocha vlevo

100 × 50 cm (kód 4A14R101), CeramicPlus (kód 4A14RR1)




Umývátko Verity Line

se středovým otvorem pro armaturu a případem.
 Upevnění - šrouby M10 nejsou součástí dodávky.
 Ke kombinaci s polosloupem Verity Design (52070001).
 50 × 42 cm (kód 4A165001), CeramicPlus (kód 4A1650R1)




Bidet závěsný 1-otvorový Verity Line

S případem pro jednootvorovou armaturu.
 37 × 56 cm (kód 44150001), CeramicPlus (kód 441500R1)




WC závěsné Verity Line

Kombi-pack (včetně slow close sedátka) (kód 4615RL01)



WC závěsné Verity Line

hluboké splach., bez vnitřního okraje 37,5 × 56 cm (kód 4615R001),
 CeramicPlus (kód 4615R0R1)



WC sedátko Verity Line

pro závěsné WC 4615R001, 4615R0R1
 s poklopem SlimSeat (kód 8M20S101),
 s poklopem SlimSeat Line (kód 8M19S101)

Sprchovací toalety



Sprchovací toalety Concept WASHLET

„Pro každodenní pohodlí.“

To co je pro Japonsko už dlouhou dobu součástí každodenního života je v evropských domácnostech stále novinkou. Renomovaný japonský výrobce sprchovacích toalet (funkce bidetu) TOTO je k dostání i u nás pod značkou Concept. Čištění intimních partií je pro mnoho z nás zvláštní, a přesto pocit čistoty po použití toalety je k nezaplacení.

Speciální systém trysek usnadňuje použití na obě intimní partie. Podle vašich potřeb teplotu, polohu a typ trysky lze ovládat pomocí jednoho dálkového ovládání.


Technologie EWATER+ zaručuje čisté a hygienické udržování toalety a především oplachových trysek. Concept sprchovací toalety disponují vyhřívanými sedátkem s tlumeným dopadem. Funkce DEODORIZÉR čistí vzduch od nepříjemných zápachů pomocí filtrů v integrovaném systému. Nepřidává do vzduchu žádnou vůni a lze funkci vypnout.



Vlastnosti sprchovací toalety Concept WASHLET

Funkce PreMist

Před každým použitím se v toaletě automaticky rozpráší voda a vytvoří vodní film, který znesnadní ulpívání nečistot.



Rimless design

WC keramika bez okrajů je standardem u všech toalet TOTO. Zabraňuje tak usazování nečistot a bakterií na méně přístupných místech, nebo v záhybech toalety.




Vysoušecí tryska

Sušení teplým vzduchem snižuje spotřebu toaletního papíru.



CEFIONTECT glazura

Speciální glazura je extrémně hladká, odolná a trvanlivá. Zabraňuje tak usazování nečistot.



TORNADO FLUSH


Systém splachování je vysoce efektivní. Voda pod tlakem ze dvou až tří otvorů v míse (dle modelu) proniká vířivým pohybem do každého záhybu. Vířivý pohyb vytváří silnou sací sílu, která brání případnému šíření kontaminované vody do okolí toalety.





Skrytá tryska

Díky krycí klapce je tryska včetně sušičky dokonale chráněna před znečištěním.




EWATER+

V závislosti na modelu se záchodová mísa a/nebo tryska WASHLET čistí elektrolytickou vodou.




Samočistící trysky

Automatické čištění trysky před a po použití uvnitř i zvenku.



Funkce odvápnění

Každá sprchovací toaleta jde snadno odvápnit.



Poloha trysky

Tryska se pohybuje během čištění pod úhlem 43°. Díky tomu se nemůže stát, že by byla tryska znečištěna.



Materiál trysky

Tryska je vyrobena z kvalitního silikonu, a proto se špína na trysce neusazuje.

Concept 200 / WASHLET

Sprchovací toalety



Sprchovací toalety Concept 200 / WASHLET

„Přizpůsobí se každému.“

Klasická bílá sprchovací toaleta Concept 200 je působivá prostřednictvím svého jasného designu. Extra plochý design sedátka tvoří optický celek s keramikou. Poklop sedátka je vyroben z odolného duroplastu a disponuje automatickým spouštěcím mechanismem.

Individuálně nastavitelné vyhřívání sedátka, nastavení proudu vody a odsávání zápachu to vše pro uživatelský komfort a dlouhou životnost.

Toaleta je před každým použitím ošetřena elektrolyticky zpracovanou vodou, aby se zajistilo snadné čištění toalety. Automatické čištění EWATER+ zaručuje udržitelnější výsledky a čištění. Sprchová toaleta Concept 200 je k dispozici v kulatém i hranatém provedení.



Závěsné WC - hranaté provedení

Sedátko WASHLET

383 × 579 × 146 mm
(Obj. kód 896CG-CON-DUS-S)

WC pro bidetovací sedátko

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 522EY-CON-WC-S)

Set WC + sedátko

Objednávací kód
(Obj. kód 522EY-CON-WC-S+896CG)



Závěsné WC - kulaté provedení

Sedátko WASHLET

386 × 579 × 146 mm
(Obj. kód 894CG-CON-DUS-R)

WC pro bidetovací sedátko

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R+894CG)

Přípojovací set

(Obj. kód SP10695UN)

Concept 300 / WASHLET

Sprchovací toalety



concept

TOTO

Sprchovací toalety Concept 300 / WASHLET

„Maximální hygiena.“

Sprchovací WC Concept 300 je nejen působivý díky své štíhlé siluetě, ale jednotné řady známých hygienických funkcí a dokonce přidává nové. Kromě běžných hygienických a komfortních funkcí má tato toaleta Concept 300 čištění před použitím, díky níž je ošetřena před ulpíváním nečistot a proto je údržba zase o něco snazší. Glazura keramiky je extrémně hladká, odolná a trvanlivá. Zabraňuje tak usazování nečistot. Tryska je vyrobena z kvalitního silikonu.

Sprchovací toaleta Concept 300 je vybavena vysoušecí tryskou, u které si můžete nastavit teplotu na dálkovém ovladači. Toaleta a tryska se po každém použití automaticky vypnou a vyčistí pomocí EWATER+. Sprchovací toaleta Concept 300 je k dispozici v kulatém a hranatém provedení.



Závěsné WC - hranaté provedení

Sedátko WASHLET

391 × 579 × 108 mm
(Obj. kód 803CG-CON-DUS-S)

WC pro bidetovací sedátko

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 522EY-CON-WC-S)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 522EY-CON-WC-S+803CG)



Závěsné WC - kulaté provedení

Sedátko WASHLET

391 × 579 × 108 mm
(Obj. kód 801CG-CON-DUS-R)

WC pro bidetovací sedátko

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R+801CG)

Přípojovací set

(Obj. kód SP10695UN)

Co je potřeba k realizaci

Ovládací tlačítko

Např. Concept SIGMA
(115a.790.11.5)
s dvojitým splachováním



Předstěnový modul

Např. Concept Kombifix pro zazdění
(110.353.00.5) nebo do lehkých příček např.
Concept Duofix (111.319.00.5).

Objednat přípojovací sadu SP10695UN,
přípojovací sada je potřeba objednat
vždy, když je voda přivedena
do podomítkového modulu.



Sprchovací toalety

Kompletní set toalety včetně
bidetovacího sedátka.


Concept WASHLET 300 hranaté
(522EY-CON-WC-S+803CG)

Concept WASHLET 200 hranaté
(522EY-CON-WC-S+896CG)

Concept WASHLET 300 kulaté
(542ERY-CON-WC-R+801CG)

Concept WASHLET 200 kulaté
(542ERY-CON-WC-R+894CG)




















 **Přívod vody a elektřiny**

V ceně sprchovacího WC je uvedení do provozu.

Záruka 2 roky, v případě uvedení do provozu autorizovaným technikem, 3 roky.

Technická specifikace

		Concept 300 kulatá / hranatá var.	Concept 200 kulatá / hranatá var.
			
HYGIENA	 Čištění záchodové mísy pomocí EWATER+	•	
	 Čištění trysky pomocí EWATER+	•	•
	 PreMist - jemný oplach mísy před použitím	•	•
	 Samočisticí tryska	•	•
	 Materiál silikonové trysky zabraňuje ulpívání nečistot	•	•
	 Sedátko duroplastové	•	•
	 Odjímatelné sedátko	•	
	 Pouzdro pro čištění trysky	•	•
	 CEFIONTECT glazura	•	•
	 Rimless design	•	•
	 Tornado Flush	•	•
 Funkce odvápnění	•	•	
ČIŠTĚNÍ	 Intimní sprška Komfort	•	•
	 Intimní sprška Soft	•	•
	 Intimní dámská sprška	•	•
	 Program oscilační masáže	•	•
	 Program masážní - fixuje polohu trysky	•	•
	 Nastavitelnost intenzity proudu	•	•
	 Nastavitelná poloha trysky	•	•
KOMFORT	 Noční osvětlení	•	
	 Senzorem ovládaný poklop sedátka	•	
	 Manuální ovládání Soft - close sedátka		•
	 Dálkové ovládání	•	•
	 Nastavitelná teplota sušení	•	
	 Vyhřívané sedátko s nastavitelnou teplotou	•	•
	 DEODORISER filtrační systém	•	•
	 Paměťová funkce pro 2 osoby	•	•
	 Stálý ohřev vody	•	•
	 Spořič energie časovače	•	•
	 Spořiče energie - automatické zapnutí / vypnutí	•	•

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept

„Technologicky vysoce kvalitní produkty v moderním provedení.“

Nábytek v sériích Concept představuje soulad estetiky a funkčnosti. Velký výběr designů a dekorů zaručuje, že padne do každé koupelny.

Kvalitní materiály přizpůsobené do podmínek koupelny nejsou jen pěkné na oko, ale hlavně funkční a odolné vůči vodě. Náš sortiment obsahuje ekonomické řady nábytků, ale také designové kousky a kvalitní desky pro umyvadlové mísy.

Technické řešení, komfort, design nebo příznivá cena? V našem sortimentu nábytku Concept si jednoduše vybere každý i ten náročnější zákazník. Všechny série odpovídají současným trendům a nárokům širokého spektra zákazníků.



Concept 50

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept 50

„Jednoduché, ale funkční.“

Ekonomická řada koupelnového nábytku Concept 50 vychází z požadavků na jednoduché a finančně přijatelné vybavení koupelny. Korpusy nábytku jsou zhotoveny ze speciální dřevotřísky, odolné vůči vlhkému prostředí, dvířka ze stejného materiálu ve vysokém lesku. Nábytek nabízíme ve dvou variantách – s korpusem bílým nebo v moderní barvě bělený dub. Součástí jsou zpomalovací panty u dvířek umožňující tiché zavírání.



Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo

Závěsnou skříňku pod umyvadlo doporučujeme doplnit umyvadlem JIKA Lyra Plus. Umyvadlo není součástí balení. Rozměry skříňky odpovídají velikosti zvoleného umyvadla. Chromové úchytky.

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód	umyvadlo obj. kód
51 × 31,5 × 72 cm	bílý lesklý lak	bílý	C50.55.B	H8133820001041
55 × 31,5 × 72 cm	bílý lesklý lak	bílý	C50.60.B	H8133830001041
61 × 31,5 × 72 cm	bílý lesklý lak	bílý	C50.65.B	H8133840001041
51 × 31,5 × 72 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	C50.55.BD	H8133820001041
55 × 31,5 × 72 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	C50.60.BD	H8133830001041
61 × 31,5 × 72 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	C50.65.BD	H8133840001041



Umyvadlo Jika Lyra Plus

55 × 45 cm (kód H8133820001041)
60 × 46 cm (kód H8133830001041)



Závěsná vysoká skříňka

Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé / levé. Chromové úchytky.

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
35 × 35,2 × 183,9 cm	bílý lesklý lak	bílý	pravá - C50.VPB
35 × 35,2 × 183,9 cm	bílý lesklý lak	bílý	levá - C50.VLB
35 × 35,2 × 183,9 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	pravá - C50.VPBD
35 × 35,2 × 183,9 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	levá - C50.VLBD

Závěsná spodní skříňka

Otevírání závěsné spodní skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé / levé. V horní části skříňky je umístěna praktická zásuvka. Chromové úchytky.

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
35,5 × 35,5 × 77,9 cm	bílý lesklý lak	bílý	pravá - C50.SPB
35,5 × 35,5 × 77,9 cm	bílý lesklý lak	bílý	levá - C50.SLB
35,5 × 35,5 × 77,9 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	pravá - C50.SPBD
35,5 × 35,5 × 77,9 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	levá - C50.SLBD





Závěsná horní skříňka

Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé / levé. Chromové úchytky.


rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
35 × 22,9 × 61,5 cm	bílý lesklý lak	bílý	pravá - C50.HPB
35 × 22,9 × 61,5 cm	bílý lesklý lak	bílý	levá - C50.HLB
35 × 22,9 × 61,5 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	pravá - C50.HPBD
35 × 22,9 × 61,5 cm	bílý lesklý lak	bělený dub	levá - C50.HLBD



Zrcadlová skříňka s LED osvětlením, vypínačem a zásuvkou

Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé /levé.

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
52,4 × 25 × 62,8 cm	zrcadlo	bílý	C50.GB
52,4 × 25 × 62,8 cm	zrcadlo	bělený dub	C50.GBD



Univerzální zrcadlové skříňky a zrcadla

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
60 × 14 × 68 cm	zrcadlo	bílý	Zrcadlová skříňka - CGAL60
60 × 70 cm	zrcadlo	-	Zrcadlo s LED podsvícením - CZRC60

Concept 100 New

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept 100 New

„Jednoduše elegantní a praktický.“

Řada koupelnového nábytku Concept 100 New pasuje na sanitární keramiku Concept 100 se kterou tvoří perfektní duo do každé koupelny. Hranaté linie nábytku podtrhují čisté linie umyvadla. Je jen na vás, zda chcete klasickou bílou ve vysokém lesku nebo upřednostňujete tmavý antracit (vysoký lesk).

Skříňky jsou v provedení s jedním šuplíkem nebo se dvěma. Všechny skříňky pod umyvadlo jsou vybaveny funkcí SoftClose pro tiché zavírání.

Díky lakovanému povrchu přední strany dvířek se nábytek snadno čistí.

Ucelená série nábytku Concept 100, jednoduchá, ve dvou barevných provedeních s možností výběru s jednou nebo se dvěma zásuvkami. Ke kombinaci s umyvadly Concept 100, záruka 5 let.



Skříňka pod umyvadlo - 1 zásuvka

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód	umyvadlo obj. kód
37,4 × 31,3 × 40,8 cm	bílá lesk	bílá	PTA-049	7286L003-1425
47,4 × 40,8 × 40,8 cm	bílá lesk	bílá	PTA-051	7285L003-1425
52,4 × 43,3 × 40,8 cm	bílá lesk	bílá	PTA-053	7284L003-1425
57,4 × 43,3 × 40,8 cm	bílá lesk	bílá	PTA-055	7283L003-1425



Skříňka pod umyvadlo - 1 zásuvka

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód	umyvadlo obj. kód
37,4 × 31,3 × 40,8 cm	anthrazit lesk	anthrazit	PTA-050	7286L003-1425
47,4 × 40,8 × 40,8 cm	anthrazit lesk	anthrazit	PTA-052	7285L003-1425
52,4 × 43,3 × 40,8 cm	anthrazit lesk	anthrazit	PTA-054	7284L003-1425
57,4 × 43,3 × 40,8 cm	anthrazit lesk	anthrazit	PTA-056	7283L003-1425



Skříňka pod umyvadlo - 2 zásuvky

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód	umyvadlo obj. kód
37,4 × 31,3 × 55,8 cm	bílá lesk	bílá	PTA-057	7286L003-1425
47,4 × 40,8 × 55,8 cm	bílá lesk	bílá	PTA-059	7285L003-1425
52,4 × 43,3 × 55,8 cm	bílá lesk	bílá	PTA-061	7284L003-1425
57,4 × 43,3 × 55,8 cm	bílá lesk	bílá	PTA-063	7283L003-1425



Skříňka pod umyvadlo - 2 zásuvky

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód	umyvadlo obj. kód
37,4 × 31,3 × 55,8 cm	anthrazit lesk	anthrazit	PTA-058	7286L003-1425
47,4 × 40,8 × 55,8 cm	anthrazit lesk	anthrazit	PTA-060	7285L003-1425
52,4 × 43,3 × 55,8 cm	anthrazit lesk	anthrazit	PTA-062	7284L003-1425
57,4 × 43,3 × 55,8 cm	anthrazit lesk	anthrazit	PTA-064	7283L003-1425

* Umyvadla nutno objednat zvlášť

* Umyvadlové skříňky Concept 100 doporučujeme kombinovat se zrcadly na straně 85 nebo se zrcadlovými skříňkami Concept 250 ze strany 55

Concept 200

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept 200

„Čisté linie.“

Stejně jako jiná zařízení koupelny má i koupelnový nábytek nejen funkční, ale i estetické poslání. Série Concept 200 navazuje na čistou módní linii nábytkového designu. Korpus v provedení imitace světlého dřeva dokonale ladí s bílou čelní plochou v lesklém laku. U skříňek pod umyvadlo je u zásuvek použit Slow Close systém. Korpus skříňek je v provedení imitace dřeva z laminátové dřevotřískové desky, čelo skříňky potažené speciální folií ve vysokém lesku, s hliníkovými matnými úchytkami.



Závěsná spodní skříňka pod umyvadlo

Obsahuje zásuvku s ocelovými výsuvy se samozavíracím účinkem. Úchytky z eloxovaného matného hliníku

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
55 × 44 × 39 cm	bílý lesklý lak	bříza	1 zás. - C200.1 + H818952
55 × 44 × 39 cm	bílý lesklý lak	bříza	2 zás. -C200.2 + H818952
55 × 44 × 39 cm	bílý lesklý lak	bílý	2 zás. -C200.3 + H818952



Umyvadlo Laufen Pro

60 x 48 x 18,5 cm - (kód H8189520001041)



Závěsná vysoká skříňka

Otevírání závěsné vysoké skříňky lze, dle potřeby, upravit na pravé / levé. Úchytky z eloxovaného matného hliníku.


rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
35 × 35 × 155 cm	bílý lesklý lak	bříza	C200.4
35 × 35 × 155 cm	bílý lesklý lak	bílý	C200.5



Závěsná zrcadlová skříňka

dle potřeby, upravit na pravé / levé.

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
60 × 68 × 14 cm	bílá lesk	bříza	C200.6
60 × 68 × 14 cm	bílá lesklak	bílá	C200.7



Univerzální zrcadlové skříňky a zrcadla

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód
60 × 14 × 68 cm	zrcadlo	bílý	Zrcadlová skříňka - CGAL60
60 × 70 cm	zrcadlo	-	Zrcadlo s LED podsvícením - CZRC60

Concept 200 Catalano

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept 200 Catalano

„Odolnost a funkčnost.“

Koupelnový nábytek Concept 200 Catalano je podobný skutečnému dřevu. Povrch vyrobený z IDROLAM®. Tato vysoká kvalita materiál je kombinován s melaminovou pryskyřicí nanášená přímo na voděodolnou dřevovláknitou desku MDF a tvoří tak voděodolný Povrch. IDROLAM® vyniká a vyznačuje se svou tvrdostí a odolností proti poškrábání.



Skříňka umyvadlová - 2 zásuvky

Tichý dojezd, chromové úchytky, protiskluzovou vložku.

rozměr	barva	obj. kód
56 x 48 x 55 cm	bílá lesk / přírodní dub	WU60CO2001100 / WU60CO2001428
61 x 48 x 55 cm	bílá lesk / přírodní dub	WU65CO2001100 / WU65CO2001428
76 x 48 x 55 cm	bílá lesk / přírodní dub	WU80CO201100 / WU80CO201428
96 x 48 x 55 cm	bílá lesk / přírodní dub	WU100CO2001100 / WU100CO2001428
121 x 48 x 55 cm	bílá lesk / přírodní dub	WU125CO2001100 / WU125CO2001428



Umyvadlo Catalano

60 x 50 cm - (kód 60CO200EXCB)
 65 x 50 cm - (kód 65CO200EXCB)
 80 x 50 cm - (kód 80CO200EXCB)
 100 x 50 cm - (kód 100CO200EXCB)
 125 x 50 cm - (kód 125CO200EXCB)



Skříňka pod umyvadlo - 1 dveře

Chromové úchytky.

rozměr	barva	obj. kód vpravo	obj. kód vlevo
475 x 337 x 550 mm	bílá lesk	WU50CO200D1100	WU50CO200S1100
495 x 250 x 450 mm	bílá lesk	WU525CO200D1100	WU525CO200S1100
475 x 337 x 550 mm	přírodní dub	WU50CO200D1428	WU50CO200S1428



Umyvadlo Catalano

50 x 35 cm - (kód 50CO200EXCB)
 50 x 25 cm - (kód 5025CO200EXCB)



Skříňka vysoká - 2 dveře

3 skleněné police, Soft-Close, pravé / levé otevírání.

rozměr	barva	obj. kód vlevo
35 x 165 x 30 cm	bílá lesk	HSCO200RX1100
35 x 165 x 30 cm	přírodní dub	HSCO200RX1428

Skříňka boční - 1 dveře

2 skleněné police, Soft-Close, pravé / levé otevírání.

rozměr	barva	obj. kód vlevo
103 x 35 x 35 cm	bílá lesk	SSCO200RX1100
103 x 35 x 35 cm	přírodní dub	SSCO200RX1428

Concept 250 New

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept 250 New

Koupelnový nábytek řady Concept 250 New je působivý na pohled nejen moderním vzhledem, ale harmonickým designem. Sady koupelnového nábytku se skládá z umyvadla a spodní skříňky se dvěma výsuvnými šuplíky. Sérii doplňuje vysoká i boční skříňka a může sadu doplnit i o zrcadlovou skříňku.

Různé rozměry umyvadlových skříněk i zrcadlových skříněk padne do každé koupelny. Zrcadlové skříňky mají moderní technologii LED osvětlení.

Možnost vybrat si ze dvou barev, klasické bílé nebo tmavé antracitové.


Ucelená série nábytku Concept 250 New, která má v nabídce kromě skříněk s umyvadly také boční a vysoké skříňky. Součástí série zrcadlové skříňky, umyvadlo nutno objednat zvlášť, záruka 5 let.



Skříňka umyvadlová - 2 zásuvky

Úchytka chrom.

rozměr	barva	obj. kód
60 × 45,7 × 55 cm	bílá lesklá	PTA-001
80 × 45,7 × 55 cm	bílá lesklá	PTA-004
100 × 45,7 × 55 cm	bílá lesklá	PTA-007
60 × 45,7 × 55 cm	anthrazit lesklý	PTA-002
80 × 45,7 × 55 cm	anthrazit lesklý	PTA-005
100 × 45,7 × 55 cm	anthrazit lesklý	PTA-008



Skříňka vysoká

úchytka chrom
30 × 32 × 160

Bílá lesk - (kód PTA-010)

Anthrazit lesk - (kód PTA-011)



Skříňka boční

úchytka chrom
30 × 32 × 98

Bílá lesk - (kód PTA-012)

Anthrazit lesk - (kód PTA-013)



Umyvadlo

60,5 × 46,5 cm - (kód PTA-003)

80,5 × 46,5 cm - (kód PTA-006)

100,5 × 46,5 cm - (kód PTA-009)



Organizér

32,5 × 9,2 × 6,5 cm - (kód PTA-020)



Zrcadlová skříňka s LED osvětlením

rozměr	barva korpus	obj. kód
60 × 16 × 60 cm	bílá lesklá	PTA-014
80 × 16 × 60 cm	bílá lesklá	PTA-016
100 × 16 × 60 cm	bílá lesklá	PTA-018
60 × 16 × 60 cm	anthrazit lesklý	PTA-015
80 × 16 × 60 cm	anthrazit lesklý	PTA-017
100 × 16 × 60 cm	anthrazit lesklý	PTA-019

* Umyvadlové skříňky Concept 250 je možné kombinovat také se zrcadly na straně 85.

Concept 300

Vestavný koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept 300 vestavný

„Skrytá elegance plná prostoru.“

Koncept firemního nábytku Concept 300 vychází z trendů designového ztvárnění koupelnového nábytku. Svým hranatým tvarem a prostornou zásuvkou nabízí skříňka spotřebiteli dostatek úložného prostoru. Tělo modulu je vyrobeno z eloxovaného hliníku. Dveře dodávány v provedení sklo bílé nebo zrcadlo.



Vestavná skříňka* - skleněné dveře

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód	montážní rám obj. kód
316 × 964 mm	sklo	bílý	015-2026	015-2046
316 × 964 mm	sklo	černý	015-2066	015-2046

* Ke skříňkám je potřeba doobjednat hliníkové montážní rámy.



Vestavná skříňka vysoká* - skleněné dveře

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód	montážní rám obj. kód
316 × 1 586 mm	sklo	bílý	015-2027	015-2047
316 × 1 586 mm	zrcadlo	bílý	015-2040	015-2047
316 × 1 586 mm	sklo	černý	015-2067	015-2047

* Ke skříňkám je potřeba doobjednat hliníkové montážní rámy.



Vestavná skříňka* WC

rozměr	čelní plocha	korpus	obj. kód	montážní rám obj. kód
170 × 811 mm	sklo	bílý	015-2025	015-2045
170 × 811 mm	sklo	černý	015-2065	015-2045

* Ke skříňkám je potřeba doobjednat hliníkové montážní rámy.



Concept 400

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept 400

„Elegance v promyšlených detailech.“

Přednosti této řady jsou především čisté linie, elegance a promyšlené detaily. Nemůžeme opomenout bezúchytkový design (spodní zásuvka se otevírá dotykem). Speciální povrchová úprava v dekoru dřeva a bílá vysoký lesk. Jemné dovírání značky Hettich s celoživotní garancí kvality. Korpus skříněk je v provedení imitace dřeva z laminátové dřevotřískové desky. Bílé provedení má čelní plochu z MDF desky.



Skřínka pod umyvadlo

rozměr	barva	obj. kód
60 × 48 × 46 cm	bílá lesk	C400.60.B
80 × 48 × 46 cm	bílá lesk	C400.80.B
100 × 48 × 46 cm	bílá lesk	C400.100.B
60 × 48 × 46 cm	dub Arlington	C400.60.DA
80 × 48 × 46 cm	dub Arlington	C400.80.DA
100 × 48 × 46 cm	dub Arlington	C400.100.DA



Umyvadlo Villeroy & Boch

60 x 50 cm - (kód 4A166001)
 80 x 50 cm - (kód 4A128L01)
 100 x 50 cm - (kód 4A12AL01)



Skřínka pod dvojumyvadlo

rozměr	barva	obj. kód
130 × 48 × 46 cm	bílá lesk	C400.130.B
130 × 48 × 46 cm	dub Arlington	C400.130.DA



Umyvadlo Villeroy & Boch

130 x 50 cm - (kód 4A11DL01)



Skřínka vysoká

rozměr	otevírání	barva	obj. kód
35 × 152 × 36 cm	levá	bílá lesk	C400.35L.B
35 × 152 × 36 cm	pravá	bílá lesk	C400.35P.B
35 × 152 × 36 cm	levá	dub Arlington	C400.35L.DA
35 × 152 × 36 cm	pravá	dub Arlington	C400.35P.DA

Concept 450

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept 450

„Lehkost a pevnost.“

Concept 450 nábytek je jediný v nabídce který nabízí kombinaci desky pod umyvadlo a skříňek v jedné sérii. Kvalitní zpracování v dekoru/dýhy je vrstvená z melaminové vrstvy, listu dýhy z pravého dřeva a dalších vrstev tvrdého papíru impregnovaného fenolovou pryskyřicí.

Zadní stěna nábytku je ořaminovaná, silná 8 mm a odolná vůči nárazu. Materiál je dokola zafrézovaný a sklížený a tedy je odolný vůči kroucení. Uchycení na stěnu nabízí nosnost až 65 kg.



Umyvadlo Vero
broušené, bílé,
60 cm
(kód 0454600027)



Příslušenství
držák na ručník,
chrom, 48 x 20 cm
(kód UV990300000)



Deska umyvadlová s výřezem

Deska 100 cm ke kombinaci se skříňkou 30 cm.
Deska 120 cm ke kombinaci se skříňkou 40 cm.

rozměr	barva	obj. kód
4,5 x 55 x 100 cm	bílá mat	XB008E01818 / XB009E01818
4,5 x 55 x 120 cm	bílá mat	XB008F01818 / XB009F01818
4,5 x 55 x 100 cm	dub evropský	XB008E05252 / XB009E05252
4,5 x 55 x 120 cm	dub evropský	XB008F05252 / XB009F05252
4,5 x 55 x 100 cm	tmavý ořech	XB008E02121 / XB009E02121
4,5 x 55 x 120 cm	tmavý ořech	XB008F02121 / XB009F02121

Skříňka pod desku

typ	rozměr	barva	obj. kód
pod desku 100 cm	54,8 x 30 cm	bílá mat	XB54350CP18
pod desku 120 cm	54,8 x 40 cm	bílá mat	XB54360CP18
pod desku 100 cm	54,8 x 30 cm	dub evropský	XB54350CP52
pod desku 120 cm	54,8 x 40 cm	dub evropský	XB54360CP52
pod desku 100 cm	54,8 x 30 cm	tmavý ořech	XB54350CP21
pod desku 120 cm	54,8 x 40 cm	tmavý ořech	XB54360CP21

Skříňka vysoká

rozměr	barva	obj. kód
40 x 176 cm	bílá mat	XB1147LCP18
40 x 176 cm	dub evropský	XB1147LCP52
40 x 176 cm	tmavý ořech	XB1147LCP21

Zrcadlo - horní osvětlení

rozměr	obj. kód
120 x 70 x 3,5 cm	LM783700000
80 x 70 x 3,5 cm	LM783600000
60 x 70 x 3,5 cm	LM783500000

Concept S

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Concept S

„Praktičnost a funkčnost.“

Koupelnový nábytek Concept S je nabízený v provedení bílá lesk a to nejen na předních dvířkách, ale také korpus. Povrch vyrobený z IDROLAM®. Tato vysoká kvalita materiál je kombinován s melaminovou pryskyřicí nanášená přímo na voděodolnou dřevotřískovou desku MDF a tvoří tak voděodolný Povrch. IDROLAM® vyniká a vyznačuje se svou tvrdostí a odolností proti poškrábání.



Skříňka pod umyvadlo

rozměr	barva	obj. kód	obj. kód umyvadlo
57 × 48,5 × 55 cm	bílá lesk	WUSF60CX1100	60SFN
77 × 48,5 × 55 cm	bílá lesk	WUSF80CX1100	80SFN
97 × 48,5 × 55 cm	bílá lesk	WUSF100CX1100	100SFN
122 × 48,5 × 55 cm	bílá lesk	WUSF125DCX1100	125SFD



Umyvadlo Catalano

60 x 50 cm - (kód 60SFN)
 80 x 50 cm - (kód 80SFN)
 100 x 50 cm - (kód 100SFN)
 dvojumyvadlo 125 x 50 cm - (kód 125SFD)



Skříňka vysoká - 2 dveře

rozměr	otevírání	barva	obj. kód
35 × 165 × 30 cm	pravá	bílá lesk	HSSFDX1100
35 × 165 × 30 cm	levá	bílá lesk	HSSF SX1100



Skříňka boční - 2 dveře

rozměr	otevírání	barva	obj. kód
35 × 103,5 × 30 cm	pravá	bílá lesk	SSSFDX1100
35 × 103,5 × 30 cm	levá	bílá lesk	SSSFSX1100

Concept Retro

Koupelnový nábytek

concept

ORISTO

Koupelnový nábytek Concept Retro

„Zpět v čase“

Koupelnový nábytek Concept Retro je specifickým svým vzhledem i variabilitou. Čisté linie doplněné o výrazné úchytky (které si můžete zvolit) budí dojem retro útulné koupelny.

Součástí série jsou také vysoké skříňky a zrcadla. Nábytek máme ve dvou barvách, klasické bílé a Retro béžové. Variabilní nejsou pouze úchytky, ale také možnost zvolit si nábytek s nožičkami nebo bez nožiček.

Série doplněna o umyvadlové desky, které se dají instalovat i samostatně a nabízíme je v několika velikostních i barevných provedeních (konzole nutno objednat zvlášť).

Ucelená série nábytku Concept Retro má v nabídce skříňky pod umyvadlo, vysoké skříňky i zrcadlo. Možnost skříňky zavěsit nebo postavit na nožičky. Skříňky dodávány se stříbrnou úchytkou, možnost objednat jinou viz níže. Pasující umyvadlo Kolo Twins Low (KERA1), záruka 5 let.



Umyvadlová skříňka - 1 zásuvka

rozměr	barva	obj. kód	umyvadla obj. kód
45,9 × 49,6 × 40,6 cm	bílá mat	OR47-SD1S-50-2	L51950000
45,9 × 49,6 × 40,6 cm	běžová mat	OR47-SD1S-50-10	L51950000

Umyvadlová skříňka - 2 zásuvky

rozměr	barva	obj. kód	umyvadla obj. kód
59,6 × 45,9 × 61 cm	bílá mat	OR47-SD2S-60-2	L51960000
79,6 × 45,9 × 61,9 cm	bílá mat	OR47-SD2S-80-2	L51980000
119,6 × 45,9 × 61,9 cm	bílá mat	OR47-SD2S-120-2	pro umyvadla na desku
59,6 × 45,9 × 61 cm	běžová mat	OR47-SD2S-60-10	L51960000
79,6 × 45,9 × 61,9 cm	běžová mat	OR47-SD2S-80-10	L51980000
119,6 × 45,9 × 61,9 cm	běžová mat	OR47-SD2S-120-10	pro umyvadla na desku

* Skříňky v rozměru 120 cm jsou pouze pro umyvadla na desku (desku nutno doobjednat zvlášť).

* Umyvadla nutno objednat zvlášť.



Vysoká skříňka

rozměr	barva	obj. kód
40 × 20 × 15,49 cm	bílá mat	OR47-SB1D-40-2
40 × 20 × 15,49 cm	běžová mat	OR47-SB1D-40-10



Zrcadlo v rámu - bez osvětlení


rozměr	barva	obj. kód
40 × 2,8 × 80 cm	bílá mat	OR47-L-RAOO-40-2
60 × 2,8 × 80 cm	bílá mat	OR47-A-NO-15-2
40 × 2,8 × 80 cm	běžová mat	OR47-L-RAOO-40-10
60 × 2,8 × 80 cm	běžová mat	OR47-A-NO-15-10





Nohy ke skříňce - 2ks

rozměr	barva	obj. kód
15 cm	bílá mat	OR47-A-NO-15-2
20 cm	bílá mat	OR47-A-NO-20-2
15 cm	běžová mat	OR47-A-NO-15-10
20 cm	běžová mat	OR47-A-NO-20-10




Deska bez výřezu

rozměr	barva	obj. kód
59,6 × 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-60-2
79,6 × 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-80-2
119,6 × 45,9 cm	bílá mat	OR00-BU-120-2
59,6 × 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-60-10
79,6 × 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-80-10
119,6 × 45,9 cm	běžová mat	OR00-BU-120-10
59,6 × 45,9 cm	antracit gloss	OR00-BU-60-5
79,6 × 45,9 cm	antracit gloss	OR00-BU-80-5
119,6 × 45,9 cm	antracit gloss	OR00-BU-120-5
119,6 × 45,9 cm	grafit mat	OR00-BU-120-46




Konzole pro desku

rozměr	barva	obj. kód
361 × 50 × 203 mm	grafit mat	OR00-A-WS-35-6



Držák ručníku - 45 cm

rozměr	barva	obj. kód
45 cm	bílá mat	OR00-A-RE-45-2
45 cm	běžová mat	OR00-A-RE-45-10
35 cm	grafit mat	OR00-A-WS-35-6
45 cm	grafit mat	OR00-A-RE-45-6
45 cm	černá mat	OR00-A-RE-45-8



Úchytka 3 cm

Černá mat (kód OR47-A-U-3-8)
 Zlatá (kód OR47-A-U-3-95)
 Krystal (kód OR47-A-U-3-97)



Organizér

Barva: přírodní dub
 15 cm (kód OR00-A-OR-15-80)
 20 cm (kód OR00-A-OR-20-80)

Verity Desig 2.0

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Verity Desig 2.0

„Funkčnost úložného prostoru.“

Nábytek Verity Desig 2.0 je zavěšen na zdi a nabízí promyšlené úložné prostory s optimální skladbou zásuvek. Ať už se jedná o nízké skříňky, vysoké skříňky nebo zrcadla, jejich vhodné uspořádání nabídne koupelně netušený úložný prostor. Ať už chcete klasický elegantní vzhled nebo moderní design, máte na výběr z mnoha barev a dekorů, které umožní vytvořit si vlastní estetickou značku. K dispozici je matná, lesklá nebo dřevěná povrchová úprava a vysoce kvalitní chromový povrch madel, který zdůrazňuje eleganci této kolekce. Koupelnový nábytek od firmy Villeroy & Boch je vyrobený z kvalitních materiálů a vyznačuje se prvotřídním zpracováním. Korpus skříňky je vyrobený z laminované dřevotřískové desky.



Skříňka pod umyvadlo - závěsná, 1 dvířka

barva: bílá lesk, antracitová lesk, pískově šedá mat, černá mat, dub nebraska, dub kansas, jilm impresso

rozměr	panty	obj. kód	umyvadlo obj. kód
43,5 × 54 × 36,2 cm	vpravo	B07801xx	7300 F5
43,5 × 54 × 36,2 cm	vlevo	B07800xx	7300 F5

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz následující strana



Skříňka pod umyvadlo - závěsná, 2 zásuvky

barva: bílá lesk, antracitová lesk, pískově šedá mat, černá mat, dub nebraska, dub kansas, jilm impresso

rozměr	obj. kód	umyvadlo obj. kód
53,5 × 60 × 42 cm	B07700xx	4A93F5
58,5 × 60 × 45 cm	B07600xx	4A93F0
63,5 × 60 × 45 cm	B07500xx	4A93FA
78,5 × 60 × 45 cm	B07400xx	4A9480
98,5 × 60 × 45 cm	B07300xx	4A94A0

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz následující strana



Skříňka pod dvojumyvadlo - závěsná, 4 zásuvky

barva: bílá lesk, antracitová lesk, pískově šedá mat, černá mat, dub nebraska, dub kansas, jilm impresso

rozměr	obj. kód	umyvadlo obj. kód
128,5 × 60 × 45 cm	B07200xx	4A94D0

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz následující strana





Skříňka vysoká - závěsná, 1 dvířka

barva: bílá lesk, antracitová lesk, pískově šedá mat, černá mat, dub nebraska, dub kansas, jilm impresso

rozměr	pantý	obj. kód
35 × 174,3 × 34,2 cm	vpravo	B07901xx
35 × 174,3 × 34,2 cm	vlevo	B07900xx
40 × 174,3 × 34,2 cm	vpravo	B08101xx
40 × 174,3 × 34,2 cm	vlevo	B08100xx

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz níže



Skříňka boční - závěsná, 1 dvířka

barva: bílá lesk, antracitová lesk, pískově šedá mat, černá mat, dub nebraska, dub kansas, jilm impresso

rozměr	pantý	obj. kód
35 × 88,8 × 34,2 cm	vpravo	B08001xx
35 × 88,8 × 34,2 cm	vlevo	B08000xx
40 × 88,8 × 34,2 cm	vpravo	B08201xx
40 × 88,8 × 34,2 cm	vlevo	B08200xx

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz níže







Skříňka zrcadlová

diodové osvětlení, 1× LED /18W, 6 × skleněná polička, 1× vypínač uvnitř, 1× el. zásuvka, 1× zvětšovací zrcátko, 1× magnetická lišta

rozměr	počet polic	obj. kód
60 × 76 × 14,9 cm	2 × skleněná polička	A46560xx
80 × 76 × 14,9 cm	2 × skleněná polička	A46580xx
100 × 76 × 14,9 cm	4 × skleněná polička	A46510xx
130 × 76 × 14,9 cm	6 × skleněná polička	A46513xx

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz níže

Přehled barev dekoru



Verity Line

Koupelnový nábytek



Koupelnový nábytek Verity Line

„Klasická elegance.“

Nábytek Verity Line nabízí širokou škálu rozměrů a barev. Ať už chcete klasický elegantní vzhled nebo moderní design, máte na výběr z mnoha barev a dekoru, které umožní vytvořit si vlastní estetickou značku. K dispozici je matná, lesklá nebo dřevěná povrchová úprava a vysoce kvalitní chromový povrch madel, který zdůrazňuje eleganci této kolekce.

Koupelnový nábytek od firmy Villeroy & Boch je vyrobený z kvalitních materiálů a vyznačuje se prvotřídním zpracováním. Korpus skříňky je vyrobený z laminované dřevotřískové desky.



Skříňka pod umyvadlo - závěsná, 2 zásuvky

barva: oak Nebraska, bílá lesk, elm impresso, Santana oak, pine black, oak Kansas, white wood, šedý kámen, antracit lesk

rozměr	obj. kód	umyvadlo obj. kód
46,5 × 61,8 × 40,4 cm	B66600xx	4A165001
55,5 × 61,8 × 48,2 cm	B66500xx	4A166001
60,5 × 61,8 × 48,2 cm	B66400xx	4A166501
75,5 × 61,8 × 48,2 cm	B66300xx	4A128L01
95,5 × 61,8 × 48,2 cm	B66000xx	4A12AL01
115,5 × 61,8 × 48,2 cm	B65900xx	4A12CL01

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz následující strana



Skříňka pod umyvadlo - závěsná, 2 zásuvky

umístění umyvadla vpravo nebo vlevo
barva: oak Nebraska, bílá lesk, elm impresso, Santana oak, pine black, oak Kansas, white wood, šedý kámen, antracit lesk

rozměr	umístění	obj. kód	umyvadlo obj. kód
95,5 × 61,8 × 48,2 cm	vpravo	B66200xx	4A14L101
95,5 × 61,8 × 48,2 cm	vlevo	B66100xx	4A14R101

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz následující strana



Skříňka pod umyvadlo - závěsná, 2 zásuvky

barva: oak Nebraska, bílá lesk, elm impresso, Santana oak, pine black, oak Kansas, white wood, šedý kámen, antracit lesk

rozměr	obj. kód	umyvadlo obj. kód
125,5 × 61,8 × 48,2 cm	B65800xx	4A12CK01

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz následující strana





Skříňka vysoká

barva: oak Nebraska, bílá lesk, elm impresso, Santana oak, oak Kansas, antracit lesk

rozměr	panty	obj. kód
35 × 174,3 × 34,2 cm	vlevo	B66700DH
35 × 174,3 × 34,2 cm	vpravo	B66701DH
40 × 174,3 × 34,2 cm	vlevo	B65200DH
40 × 174,3 × 34,2 cm	vpravo	B65201DH

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz níže



Skříňka boční

barva: oak Nebraska, bílá lesk, elm impresso, oak Kansas

rozměr	panty	obj. kód
35 × 88,8 × 34,2 cm	vlevo	B51500xx
35 × 88,8 × 34,2 cm	vpravo	B51501xx
40 × 88,8 × 34,2 cm	vlevo	B51600xx
40 × 88,8 × 34,2 cm	vpravo	B51601xx

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz níže









Zrcadlová skříňka

2× LED, 2 zrcadlová dvířka, zásuvka, hliník

rozměr	obj. kód
17,2 × 60 × 75 cm	B307F600
80 × 75 × 17,3 cm	B307F800
100 × 75 × 17,3 cm	B307F100
120 × 75 × 17,3 cm	B307F200
130 × 75 × 17,3 cm	B307F300

xx - v obj. kódu nahradit písmeny barvy viz níže

Přehled barev dekoru



Koupelnový nábytek



Roca

Koupelnový nábytek Roca

„Jednoduchost a funkčnost.“

Funkční design a jednoduchost jsou společnými prvky každého kusu z této kolekce, která se snadno přizpůsobí každému koupelnovému prostoru. Díky tichému zavírání dvířek zajišťuje komfortní používání a prodloužení životnosti nábytku. Dřevotřískové desky o vyšší hustotě jsou opatřeny laminovou folií, která zajišťuje neměnný povrch i po několika letech, povrch nestárne neztrácí barvu.



Skříňka pod umyvadlo

rozměr	barva	obj. kód
58,5 × 56,5 × 46 cm	bílá	A857351404
78,5 × 56,5 × 46 cm	bílá	A857352404



Umyvadlo

60,5 × 46 cm (kód A32799E000)

80,5 × 46 cm (kód A32799C000)



Skříňka vysoká

rozměr	barva	obj. kód
30 × 150 × 23,6 cm	bílá	A857353404



Zrcadlo

rozměr	barva	obj. kód
60 × 70 × 1,9 cm	bílá	A812331406
80 × 70 × 1,9 cm	bílá	A812333406

Nábytkové desky



JIKA

Tradiční český výrobce koupelen



Nábytkové desky Jika

„Design pro náročné.“

Novinkou zařazenou do Concept sortimentu jsou desky pod umyvadlové mísy a umyvadla na desku. Tento designový kousek nabízíme několika rozměrech a dvou barvách. Vysoká odolnost vůči velkosti a mechanickému poškození je zajištěna díky kvalitnímu materiálu. Dřevotřískové desky o vyšší hustotě jsou opatřeny laminovou folií, která zajišťuje neměnný povrch i po několika letech, povrch nestárne neztrácí barvu.



Deska bez výřezu

rozměr	barva	obj. kód
80 × 47 × 5,2 cm	bílá	H46P9910105001
80 × 47 × 5,2 cm	jasan	H46P9910103421
100 × 47 × 5,2 cm	bílá	H46P9920105001
100 × 47 × 5,2 cm	jasan	H46P9920103421
120 × 47 × 5,2 cm	bílá	H46P9930105001
120 × 47 × 5,2 cm	jasan	H46P9930103421



Konzole - v balení po 1 ks. Nutno objednat 2 ks.

rozměr	barva	obj. kód
80 × 47 × 5,2 cm	bílá	H47J0040000001
80 × 47 × 5,2 cm	stříbrná	H4501331720001

Umyvadla na desku



Umyvadla na desku Concept

„Design pro náročné.“

Zvláštním typem nábytkových umyvadel jsou umyvadla na desku. Jsou oblíbená zejména v moderních interiérech a k jejich výrobě se často využívají netradiční geometrické tvary a atypická řešení. Ať už je vaše představa o ideálním umyvadle jakákoliv, mělo by ladit s celkovým stylem koupelny.



CONCEPT 200

bílá, bez otvoru

ø 420 mm (kód 42ACO200EXCB)

ø 480 mm (kód 48ACO200EXCB)



CONCEPT 200

bílá, bez otvoru

500 × 380 × 150 mm
(kód 50ACO200EXCB)

600 × 380 × 150 mm
(kód 60ACO200EXCB)



CONCEPT S

bílá, bez otvoru

550 × 350 × 150 mm
(kód 55ASF)



CONCEPT S

bílá, bez otvoru

450 × 450 × 150 mm
(kód 45ASF)

350 × 350 × 150 mm
(kód 35ASF)



CONCEPT CUBE 2.0

bílá alpin, bez otvoru

400 × 400 mm
(kód E078601)

600 × 440 mm
(kód E078701)



**Vitra GEO**

ø 380 mm, bez otvoru
(kód 7421B003-0016)

**Vitra GEO**

s otvorem
595 × 425 × 170 mm
(kód 7426B003-0001)
545 × 430 × 170 mm
(kód 7428B003-0001)

**Vitra GEO**

bez otvoru
545 × 400 × 170 mm
(kód 7427B003-0012)
595 × 395 × 170 mm
(kód 7425B003-0012)

**Vitra NUO**

bílá, s otvorem
500 × 440 mm
(kód 7431B003-0001)
600 × 440 mm
(kód 7432B003-0001)

**Vitra MEMORIA**

bílá, bez otvoru
dodávaná včetně krytky sifonu
800 × 400 × 105 mm
(kód M58000001000)
630 × 440 × 105 mm
(kód M58000003000)

**Vitra MEMORIA**

bílá, bez otvoru
dodávaná včetně krytky sifonu
800 × 400 × 105 mm
(kód M58000002000)

**Vitra MEMORIA**

bílá, bez otvoru
dodávaná včetně krytky sifonu
ø 400 mm
(kód M58000005000)

**Vitra NUO**

bílá, bez otvoru
dodávaná včetně krytky sifonu
500 × 380 mm
(kód 7436B003-0012)
600 × 380 mm
(kód 7434B003-0012)

**Vitra OUTLINE**

bílá, bez otvoru
dodávaná včetně krytky sifonu
590 × 405 × 145 mm
(kód 5995B403-0016)
625 × 425 × 145 mm
(kód 5993B403-0016)

**Vitra OUTLINE**

bílá mat, bez otvoru
dodávaná včetně krytky sifonu
590 × 405 × 145 mm
(kód 5995B401-0016)
625 × 425 × 145 mm
(kód 5993B401-0016)

**Vitra OUTLINE**

černá mat, bez otvoru
dodávaná včetně krytky sifonu
590 × 405 × 145 mm
(kód 5995B483-0016)
625 × 425 × 145 mm
(kód 5993B483-0016)

**Vitra OUTLINE**

ø 400 mm, bez otvoru
bílá
(kód 5992B403-0016)

**Vitra OUTLINE**

ø 400 mm, bez otvoru
bílá mat
(kód 5992B401-0016)

**Vitra OUTLINE**


ø 400 mm, bez otvoru
černá mat
(kód 5992B483-0016)

Koupelnová zrcadla




Koupelnová zrcadla

Koupelnová zrcadla si můžete vybrat z nabídky zrcadel bez osvětlení nebo s osvětlením a to ve variantě osvětlení z bočních stran nebo osvětlení celého obvodu. k ovládání osvětlení se používá senzorový vypínač a jednoduchým dotykem se mění barva a intenzita světla.



Zrcadlo v hliníkovém rámu

rozměr	černá mat obj. kód	stříbrná mat obj. kód
60 × 80 cm	EA103.60	EA104.60
80 × 80 cm	EA103.80	EA104.80
100 × 80 cm	EA103.100	EA104.100
120 × 80 cm	EA103.120	EA104.120




Zrcadlo s osvětlením LED

rozměr	bez regulace osvětlení* obj. kód	s regulací osvětlení** obj. kód
60 × 70 × 3,4 cm	EA100.60	EA101.60
80 × 70 × 3,4 cm	EA100.80	EA101.80
100 × 70 × 3,4 cm	EA100.100	EA101.100
120 × 80 × 3,4 cm	EA100.120	EA101.120

Senzorový vypínač na zapnutí/vypnutí osvětlení.

* Teplota světla 6000 K.

** Dotykový senzor na změna intenzity světla a barvu světla 3000 - 6400 K.




Zrcadlo s bočním osvětlením LED

rozměr	s regulací osvětlení obj. kód
ø 60 × 3,4 cm	EA102.R60
60 × 70 × 3,4 cm	EA102.60
80 × 70 × 3,4 cm	EA102.80
100 × 70 × 3,4 cm	EA102.100
120 × 80 × 3,4 cm	EA102.120

Senzorový vypínač na zapnutí/vypnutí osvětlení.

Dotykový senzor na změna intenzity světla a barvu světla 3000 - 6400 K.

Barevná teplota světla - chromatičnost



Předstěnové systémy a WC příslušenství



Předstěnové systémy Concept

„Padne do každé koupelny“

Předstěnové systémy Concept kombinují krásu s praktičností a propracovaným technickým řešením. Použití předstěnových systémů vám dává téměř neomezené tvůrčí možnosti při návrhu vaší ideální koupelny. Veškeré technické součásti jako nádržky, trubky, odpadní kolena, jsou skryty a neruší estetický dojem.

Toto však není vše, co vám přináší použití systémů Concept pro závěsná WC – je důležité zmínit i další praktické výhody které ještě oceníte.

- Snadný úklid
- Úspora místa
- Pevnost a stabilita
- Úspora vody
- Snadná údržba



Předstěnový systém Concept



Předstěnový systém Concept

„Duofix nebo Kombifix?“

Concept Kombifix

Montážní prvek určený pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci (před zděnou nebo betonovou stěnu) s přezděním.

Tento prvek je již dodáván včetně výplňové vložky a tlumící podložky mezi WC a vlastní předstěnový systém – odpadá tak pracné vyzdívání otvoru pod nádržkou.

Concept Duofix

Univerzální a rychlé použití montážní prvek pro veškerá řešení v oblasti suchých procesů. Přispívá tak podstatnou měrou ke splnění těch nejvyšších nároků na akustickou a proti požární ochranu.

Tento model určen pro montáž do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnou. Montáž prvků je mimořádně rychlá za použití pouhých čtyř upevňovacích bodů.



Kombifix UP320

s výplní a tlumící vložkou
bez tlačítka


(kód 110.353.00.5)



Duofix UP320

bez tlačítka

(kód 111.319.00.5)



Splachovací tlačítka

Concept Sigma01

(kód 115.790.11.5)

WC Příslušenství





WC napojení

flexi, s kovovou spirálou,
280 - 550 mm
(kód PT10097)



WC napojení

přímé
(kód PT10099)



WC napojení

excentrické (20 mm)
(kód PT100990)



WC dopojení

přímé
(kód PT100991)



WC dopojení

nátrubek, 150 mm
(kód PT10091-150)



WC dopojení

nátrubek, 250 mm
(kód PT10091-250)



WC dopojení

nátrubek, 400 mm
(kód PT10091-400)



WC dopojení

koleno 90°
(kód PT10090-90)



WC dopojení

koleno 45°
(kód PT10090-45)



WC dopojení

koleno 22°
(kód PT10090-22)



WC dopojení

s připojením, koleno 90°
(kód PT10090-90P40)



WC dopojení

excentrické 20 mm
(kód PT10099120)



WC dopojení

excentrické 40 mm
(kód PT10099140)



WC dopojení

excentrické 158 mm
(kód PT10092)



WC rozeta velká

(kód PT100980)



WC rozeta malá

(kód PT10098)



Koleno odpadu

slim
(kód PT100906)



Koleno odpadu

flexi
(kód PT1009006)



Přivzdušňovací hlavice

Ø 40 mm
(kód PT100PH40)



Přivzdušňovací hlavice

Ø 50 mm
(kód PT100PH50)



Přivzdušňovací hlavice

Ø 75 mm
(kód PT100PH75)



Přivzdušňovací hlavice

Ø 110 mm
(kód PT100PH110)

Sprchové zástěny




Sprchové zástěny Concept

„Elegantní čisté linie a praktičnost.“

Značka Concept nabízí širokou řadu sprchových koutů nejen v oblíbené chromové barvě, ale také nové černé. Připravili jsme pro Vás nabídku Black Edition sprchových koutů s velice žádanými černými profily.


Naše kouty nabízí velkou variabilitu rozměrů a provedení od klasického čtvercového, obdélníkového či čtvrtkruhového tvaru. Pod značkou Concept se skrývá pět sérií sprchových koutů různých cenových kategorií v TOP kvalitě.

Exkluzivně v našich prodejnách naleznete sérii Golf II, kterou speciálně pro nás dodává firma Hüppe.



Concept 70

Sprchové zástěny




Sprchové zástěny Concept 70

„Kvalita s funkčností a flexibilitou.“

Concept 70 je plně orámovaná série, kombinující kvalitu s funkčností a flexibilitou. Profily jsou dodávány v barvě eloxovaného hliníku s chromovými doplňky. Výplně jsou z bezpečnostního skla o tloušťce 4 mm a 5 mm a samozřejmostí je úprava Anti-Plaque pro snadné čištění. Výška výrobků je 190 cm.

Série nabízí širokou škálu produktů, kdy například posuvné dveře lze namontovat do niky anebo ty stejné dveře lze kombinovat s boční stěnou. Série je dodávána ve vysoce předmontovaném stavu a díky tomu zaručuje velmi snadnou a rychlou montáž.


U posuvných dveří jsou použity kvalitní dvojité kolečka pro snadný a tichý chod, samozřejmostí je možnost spodního odklopení při čištění, díky kterému už údržba sprchového koutu nebude žádný problém.



1/4-kruh posuvné dveře R500

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800 × 800	785-810 × 758-810	755-780 × 755-780	420	280-305	E20601
900 × 900	885-910 × 885-910	855-880 × 855-880	540	380-405	E20602
1000 × 1000	985-1010 × 985-1010	955-980 × 955-980	540	480-505	E20605


Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílné

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
750 × 900	735-760 × 885-910	705-730 × 855-880	454	357-382 / 432-457	E20109
800 × 800	785-810 × 758-810	755-780 × 755-780	432	382-407	E20102
900 × 900	885-910 × 885-910	855-880 × 855-880	503	432-457	E20103
1000 × 1000	985-1010 × 985-1010	955-980 × 955-980	574	482-507	E20104


Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Pevné dveře, rohový vstup 3-dílné

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800 × 800	785-810 × 785-810	755-780 × 755-780	508	261-286	E21101
900 × 900	885-910 × 885-910	855-880 × 855-880	603	294-319	E21102

Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
1200	1170-1220	1185-1218	494	575-600	E20402

Nastavitelnost = -30/+20 mm uložení do niky, -15/+80 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.


Výška výrobku 1900 mm.

Boční stěna nelze použít jako samostatně stojící.

Barvy profilu: stříbrná matná (087).

V nabídce sklo s Anti-plaque úpravou (322).






Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800	770-820	785-818	373	267-292	E20301
900	870-920	885-918	440	300-325	E20303
1000	970-1020	985-1018	507	333-358	E20305


Nastavitelnost = -30/+20 mm (nika) / -15/+18 mm (boční stěna); Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Obj. kód
800	774-820	785-818	765-798	620	E20903
900	874-920	885-918	865-898	720	E20905
1000	974-1020	985-1018	965-998	820	E20907
1200	1174-1220	1185-1218	1165-1198	1020	E20908


Nastavitelnost = -26/+20 (nika) / -15/+18 (boční stěna); Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm



Křídlové dveře pro niku nebo boční stěnu

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Obj. kód
800	774-820	785-818	765-798	659	E24001
900	874-920	885-918	865-898	759	E24002
1000	974-1020	985-1018	965-998	859	E24003

Nastavitelnost = -26/+20 (nika) / -15/+18 (boční stěna); Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 5 mm.



Boční stěna

Typ	Vestavný rozměr vaničky	Montážní rozměr M	Obj. kód
750	735-760	715-740	E20502
800	785-810	765-790	E20503
900	885-910	865-890	E20505
1000	985-1010	965-990	E20507

Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.

Rozšiřovací profil

Typ	Obj. kód
Rozšiřovací profil o 15 mm	141001.087

Výška výrobku 1900 mm.


Boční stěna nelze použít jako samostatně stojící.

Barvy profilu: stříbrná matná (087).

V nabídce sklo s Anti-plaque úpravou (322).

Concept 100

Sprchové zástěny



Sprchové zástěny Concept 100


„Variabilita a funkčnost.“

Sprchové kouty Concept 100 jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů s chromovými detaily. Bílá barva je nanášena práškovou technologií, která zaručuje vysokou odolnost a stálost. Výplň je z jednvrstvého bezpečnostního skla s úpravou NON-PLAQUE ve standardním provedení. Úprava skla Non-Plaque umožňuje snadnější údržbu a je stálá bez nutnosti obnovování.

Dveřní pojezdy jsou kuličkové (kuličková ložiska), překryty chromovou krytkou. Velmi dobrý chod posuvných dveří zabezpečují kvalitní dvojkolečka. Dveře jsou ve spodní části odklopené, což zajišťuje jednodušší čistitelnost. Sprchové zástěny se dodávají v ochranném obalu, zkompletovány, vč. montážního příslušenství. Všechny modely sprchových koutů jsou nastavitelné a umožňují vyrovnání nerovností zdí. Nastavitelnost se liší podle typu koutu. Konkrétní nastavitelnosti jednotlivých výrobků naleznete v návodu na montáž.

Výška sprchového programu Concept 100 je 190 cm u sériových výrobků. Tloušťka skla je 4 mm, šířka nástěnné lišty je 30,4 mm.


Série Concept 100 je nejobsáhlejší série v tomto katalogu co se týče variability tak i barevnosti: bílá, stříbrná mat, stříbrná pololesklá.



1/4-KRUH POSUVNÉ DVEŘE R500

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800 × 800	785-810 × 758-810	755-780 × 755-780	490	286-311	PTA21601
900 × 900	885-910 × 885-910	855-880 × 855-880	570	340-365	PTA21602
1000 × 1000	985-1010 × 985-1010	955-980 × 955-980	570	440-465	PTA21605


Nastavitelnosti = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm;
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Posuvné dveře, rohový vstup 2-dílný

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800 × 800	785-810	755-780	432	329-354	PTA20102
900 × 900	885-910	855-880	503	379-404	PTA20103
1000 × 1000	985-1010	955-980	573	429-454	PTA20104

Nastavitelnosti = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm;
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Posuvné dveře, rohový vstup 3-dílný

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800 × 800	785-810	755-780	507	274-299	PTA21101
900 × 900	885-910	855-880	602	307-332	PTA21102
1000 × 1000	985-1010	955-980	695	340-365	PTA21103

Nastavitelnosti = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 15 mm;
Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.


Výška výrobku 1900 mm.

Boční stěna nelze použít jako samostatně stojící.

Barvy profilu: stříbrná matná (087), bílá (055), pololesklá (069).

V nabídce sklo s Anti-plaque úpravou (322).






Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky/ s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
1200	1170-1220/1193-1218	1173-1198	501	530-555	PTA20402
1400	1370-1420/1393-1418	1373-1398	601	630-655	PTA20404
1300	1270-1320/1293-1318	1273-1298	551	580-605	PTA20403


Nastavitelnost = -30/+20 mm v nice -7/+18 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Posuvné dveře 2-dílné s pevným segmentem pro niku nebo boční stěnu

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky/ s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Šířka pevného segmentu	Obj. kód
800	770-820/793-818	773-798	360	230-255	PTA20301
900	870-920/893-918	873-898	424	262-287	PTA20303
1000	970-1020/993-1018	973-998	490	295-320	PTA20305

Nastavitelnost = -30/+20 mm v nice -7/+18 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.




Lítací dveře pro niku nebo boční stěnu

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Obj. kód
800	774-820	793-818	773-798	620	PTA25103
900	874-920	893-918	873-898	720	PTA25104
1000	974-1020	993-1018	973-998	820	PTA25105

U lítacích dveří je možné použít pouze 1 rozšiřovací profil, stěnové profily nejsou identické na obou stranách.

Nastavitelnost = -26/+20 mm v nice -7/+18 mm s boční stěnou; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.



Boční stěna

Typ	Vestavný rozměr vaničky	Montážní rozměr M	Obj. kód
800	785-810	765-790	PTA20503
900	885-910	865-890	PTA20505
1000	985-1010	965-990	PTA20507

Nastavitelnost = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 5 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 20 mm; Šířka stěnového profilu = 30,4 mm; Tloušťka skla = 4 mm.

Rozšiřovací profil

Typ	Obj. kód
Rozšiřovací profil o 15 mm	141001

Výška výrobku 1900 mm.

Boční stěna nelze použít jako samostatně stojící.

Barvy profilu: stříbrná matná (087), bílá (055), pololesklá (069).

V nabídce sklo s Anti-plaque úpravou (322).

Concept 200

Sprchové zástěny



concept

 SanSwiss®
RONAL GROUP

Sprchové zástěny Concept 200


„Bezrámová elegance.“

Sprchové zástěny Concept 200 jsou bezrámovou konstrukcí s jednoduchými madly a s pevnými designovými kotvícími profily. Všechna skla jsou bezpečnostní a jsou standardně dodávána s antiplakovou úpravou Concept-Clean, která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle, což značně usnadňuje údržbu skla.

Povrchová úprava Concept-Clean snižuje usazování nečistot a vodního kamene, není však samočisticí a sklo s úpravou potřebuje pravidelnou péči. Jednoduše ho vyčistíte bavlněným hadříkem, houbičkou nebo stěrkou. Díky pravidelné péči budou sprchové zástěny vypadat jako nové i po mnoha letech používání.

Tloušťka skla je 6 mm a všechna skla jsou bezpečnostní. Standardní výška koutů je 200 cm.


Panty se zdvihovým mechanismem, aluchromové profily, otvírání ven i dovnitř nebo skládací dveře, to vše je v naší nabídce. Variabilita a kombinace dveří i bočních stěn uspokojí každého zákazníka.



Jednokřídlé dveře

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Obj. kód
800	783-810	783-800	760-777	698	CON10805007
900	883-910	883-900	860-877	798	CON10905007
1000	983-1010	983-1000	960-977	898	CON11005007

6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Concept-Clean. Celková výška 2 m. Otvírání dveří ven i dovnitř, magnetické těsnění (kromě dveří do niky), včetně prahové lišty. Pro montáž do niky nutno objednat montážní set. Lze namontovat vpravo i vlevo. Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu. Pro kompletní rohový vstup je třeba objednat 2 dveře.



Dvoudílné skládací dveře - levé (G) - pravé (D)


Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Obj. kód
800	783-810	783-800	760-777	698	CONF1x0805007
900	883-910	883-900	860-877	798	CONF1x0905007
1000	983-1010	983-1000	960-977	898	CONF1x1005007
1200	1183-1210	1183-1200	1160-1177	1098	CONF1x1205007

6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Concept-Clean. Celková výška 2 m. Otvírání v 90° ven i dovnitř, chromované panty zapuštěné do skla, magnetické těsnění (kromě dveří do niky), včetně prahové lišty. Pro montáž do niky nutno objednat montážní set. Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu. Pro kompletní rohový vstup je třeba objednat 2 dveře. Příklad: objednací kód ve tvaru CONF1G0805007 - levé, nebo CONF1D0805007 - pravé (x nahradit písmenem G nebo D).



Montážní set

Typ	Obj. kód
Do niky	V2.CON.50




Jednokřídlé dveře s pevným segmentem

Typ	Instalační rozměr dlažby pro dveře s boční stěnou	Instalační rozměry vaničky	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Obj. kód
800	783-810	783-800	250	720	CON130805007
900	883-910	883-900	350	720	CON130905007
1000	983-1010	983-1000	350	865	CON131005007
1200	1183-1200	1183-1200	400	1075	CON131205007

Rohový vstup se skládá z levého a pravého dílu. Pro kompletní rohový vstup je třeba objednat 2 dveře.






Boční stěna k jednokřídlovým dveřím a skládacím dveřím


Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Obj. kód
800	783-800	760-777	CONT10805007
900	883-900	860-877	CONT10905007
1000	983-1000	960-977	CONT11005007

6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Concept-Clean.
Výška skla 1984 mm, celková výška 2 m. Včetně stabilizační vzpěry.



Dvoukřídlové dveře


Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Vestavný rozměr na vaničku s boční stěnou	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Obj. kód
800	780-815	790-820	767-794	665	CON20805007
900	880-915	890-920	867-894	765	CON20905007
1000	980-1015	990-1020	967-994	865	CON21005007



Boční stěna k dvoukřídlovým dveřím

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Obj. kód
800	783-800	760-777	CONT20805007
900	883-900	860-877	CONT20905007
1000	983-1000	960-977	CONT21005007


6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Concept-Clean.
Výška skla 1984 mm, celková výška 2000 mm. Včetně stabilizační vzpěry.



Pevná stěna samostatně stojící s vyrovnávacím profilem

Typ	Přestavná šířka od zdi na hranu skla	Výška	Výška skla	Obj. kód
1000	990-1005	2000	1995	CON4P1005007
1100	1090-1105	2000	1995	CON4P1105007
1200	1190-1205	2000	1995	CON4P1205007
1300	1290-1305	2000	1995	CON4P1305007
1400	1390-1405	2000	1995	CON4P1405007
1500	1490-1505	2000	1995	CON4P1505007
1600	1590-1605	2000	1995	CON4P1605007

8 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Concept-Clean.
Včetně stabilizační vzpěry 1500 mm (lze zkrátit). Celková výška včetně stabilizační vzpěry 2015 mm.
Lze namontovat vpravo i vlevo.



Pevná stěna samostatná

Typ	Výška	Výška skla	Obj. kód
1200	2000	1995	CONFP1205007
1300	2000	1995	CONFP1305007
1400	2000	1995	CONFP1405007
1500	2000	1995	CONFP1505007
1600	2000	1995	CONFP1605007

8 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Concept-Clean.
Včetně dvou stabilizačních vzpěr o délce 1500 mm (lze zkrátit). Celková výška včetně stabilizačních vzpěr 2015 mm.

Concept 300 Style
Sprchové
zástěny



Sprchové zástěny Concept 300 Style

„Nejvyšší úroveň kvality.“


Sprcha je nedílnou součástí každodenního života, ať už ráno jako budíček nebo večer na zmírnění stresu.

Nový program Concept 300 Style přináší široký výběr sprchových zástěn s výškou 200 cm. V nabídce naleznete kromě rohového vstupu také křídlové dveře v provedení s pevným segmentem, ale i bez něj. Součástí této série jsou také posuvy a to vše v tloušťce skla 6 mm.

Všechna skla jsou opatřena ochranou Concept – Clean, která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle, což usnadňuje údržbu skla.

Vysoký komfort, elegantní design, líčující panty, možnost bezbariérové montáže. To všechno v sérii Concept 300 Style.

Nechte se inspirovat následujícími stránkami!




Posuvné dveře rohový vstup - levé (G) - pravé (D)

Typ	Montážní rozměr	Šířka pevného dílu	Šířka vstupu	Obj. kód
750	725-750	389	381	CO3E2 x 075 50 07
800	775-800	425	416	CO3E2 x 080 50 07
900	875-900	495	487	CO3E2 x 090 50 07
1000	975-1000	566	557	CO3E2 x 100 50 07
1200	1175-1200	708	699	CO3E2 x 120 50 07

* Nutné objednat levé a pravé dveře zvlášť.


Příklad: objednávací kód ve tvaru CO3E2 G 075 50 07 - levé, nebo CO3E2 D 075 50 07 - pravé (x nahradit písmenem G nebo D).



Posuvné dveře pro niku nebo boční stěnu - levé (G) - pravé (D)

Typ	Montážní rozměr pro niku	Montážní stěna - boční stěna	Šířka vstupu	Obj. kód
1000	965-1015	980-1030	425	CO3S2 x 100 50 07
1200	1165-1215	1180-1230	525	CO3S2 x 120 50 07
1400	1365-1415	1380-1430	625	COS3S2 x 140 50 07
1600	1565-1615	1580-1630	725	COS3S2 x 160 50 07
1700	1665-1715	1680-1730	775	COS3S2 x 170 50 07
1800	1765-1815	1780-1830	825	COS3S2 x 180 50 07


Příklad: objednávací kód ve tvaru CO3S2 G 100 50 07 - levé, nebo CO3S2 D 100 50 07 - pravé (x nahradit písmenem G nebo D).



Boční stěna k posuvným dveřím

Typ	Výška	Montážní rozměr M	Obj. kód
700	2000	662-680	CO3S T 070 50 07
750	2000	712-730	CO3S T 075 50 07
800	2000	762-780	CO3S T 080 50 07
900	2000	862-880	CO3S T 090 50 07
1000	2000	962-980	CO3S T 100 50 07
1200	2000	1162-1180	CO3S T 120 50 07






Levé (G)

Pravé (D)

Jednokřídlé dveře - levé (G) - pravé (D)

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Montážní rozměr M rohový vstup	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Obj. kód
750	725-750	703-719	709-725	634	CO3P1C x 075 50 07
800	775-800	753-769	759-775	684	CO3P1C x 080 50 07
900	875-900	853-869	859-875	784	CO3P1C x 090 50 07
1000	975-1000	953-969	959-975	884	CO3P1C x 100 50 07




Levé (G)

Pravé (D)


Jednokřídlé dveře s pevným segmentem - levé (G) - pravé (D)

Typ	Vestavný rozměr na vaničku rohový vstup	Šířka vstupu	Obj. kód
750	735-750	750-483	CO3P13P x 075 50 07
800	785-800	800-533	CO3P13P x 080 50 07
900	885-900	900-583	CO3P13P x 090 50 07
1000	985-1000	1000-683	CO3P13P x 100 50 07
1200	1185-1200	1200-783	CO3P13P x 120 50 07
1400	1385-1400	1400-883	CO3P13P x 140 50 07



Boční stěna k jednokřídlým dveřím


Typ	Efektivní výška skla	Montážní rozměr M	Obj. kód
750	1984	707-725	CO3PT6P 075 50 07
800	1984	757-775	CO3PT6P 080 50 07
900	1984	857-875	CO3PT6P 090 50 07
1000	1984	957-975	CO3PT6P 100 50 07



Levé (G)


Pevná stěna samostatně stojící s posuvným dílem - levé (G) - pravé (D)

Typ	Přestavná šířka od zdi na hranu skla	Výška	Obj. kód
1000	975-1000	2000	CO3W2 x 100 50 07
1200	1175-1200	2000	CO3W2 x 120 50 07
1400	1375-1400	2000	CO3W2 x 140 50 07
1600	1575-1600	2000	CO3W2 x 160 50 07
1700	1675-1800	2000	CO3W2 x 170 50 07
1800	1775-1800	2000	CO3W2 x 180 50 07



Dvoukřídlé dveře

Typ	Vestavný rozměr při montáži do niky	Montážní rozměr M dveře s boční stěnou	Šířka vstupu	Obj. kód
750	730-760	710-725	594	CO3P2C 075 50 07
800	780-810	760-775	644	CO3P2C 080 50 07
900	880-910	860-875	744	CO3P2C 090 50 07
1000	980-1010	960-975	844	CO3P2C 100 50 07



Boční stěna k dvoukřídlým dveřím

Typ	Výška	Montážní rozměr M	Obj. kód
750	2000	707-725	CO3PT7P 075 50 07
800	2000	757-775	CO3PT7P 080 50 07
900	2000	857-875	CO3PT7P 090 50 07
1000	2000	957-975	CO3PT7P 100 50 07

Levé/pravé provedení: u objednáčného kódu nahradit x - levé provedení G, pravé provedení D.

Concept 400

Sprchové zástěny



Sprchové zástěny Concept 400


„Luxus pro každou koupelnu.“

Sprchové zástěny Concept 400 se vyznačují bezrámovou konstrukcí, designovými panty, madly a kotvicími profily, které jsou vyrobeny z leštěného hliníku (chromový lesk). Zástěny jsou dodávány v provedení čiré sklo o tloušťce 6 mm a vždy s úpravou skla Anti Plaque pro snadné čištění.

Výška provedení 200 cm čtvrtkruh, ostatní 197, ve zhotovení na míru do 200 cm, čtvrtkruh pouze 200cm. Panty jsou vybaveny speciální funkcí zvedacího mechanismu což umožňuje montáž jak s prahovou lištou, tak i bez ní, pro ideální bezbariérový přístup. Panty jsou z vnitřní strany zapuštěné pro snadné čištění.

Tato série se vyznačuje stavebnicovým systémem, jedny dveře se dají použít pro kombinaci s boční stěnou, druhými dveřmi jako rohový vstup, nebo s doplňkovým setem do niky.


Profily Select+ jsou k dostání v barvě stříbrná matná nebo v trendové barvě Black Edition. Doplňkový sortiment Select+, díky kterému už nikdy nebudete muset řešit úložný prostor ve vašem sprchovém koutu.



1/4-kruh, 2-křídlové dveře s pevným segmentem

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Rádus	Obj. kód
900	885-900 × 885-900	855-870 × 855-870	810	500	CA0702
1000	985-1000 × 985-1000	955-970 × 955-970	810	500	CA0703
900	885-900 × 885-900	855-870-855-870	880	550	CA0802
1000	985-1000 × 985-1000	955-970 × 955-970	880	550	CA0803

Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 20 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 24 mm; Tloušťka skla = 6 mm; Výška sprchového koutu 2000 mm.
Barva profilu: střední pololoslá (069), černá mat (322).




Křídlové dveře s pevným segmentem pro boční stěnu/rohový vstup

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M dveře pro boční stěnu/rohový vstup	Šířka vstupu s boční stěnou/rohový vstup	Upevnění	Obj. kód
750	735-750	705-720	452/644	vlevo	CA0001
750	735-750	705-720	452/644	vpravo	CA0101
800	785-800	755-770	472/673	vlevo	CA0002
800	785-800	755-770	472/673	vpravo	CA0102
900	885-900	855-870	572/814	vlevo	CA0003
900	885-900	855-870	572/814	vpravo	CA0103
1000	985-1000	955-970	572/814	vlevo	CA0004
1000	985-1000	955-970	572/814	vpravo	CA0104
1200	1185-1200	1155-1170	672/950	vlevo	CA0005
1200	1185-1200	1155-1170	672/950	vpravo	CA0105


Nastavitelnost = -8/+7 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 20 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 24 mm; Tloušťka skla = 6 mm.
Barva profilu: střední pololoslá (069), černá mat (322).

STE = rohový vstup
2 × křídlové dveře
s pevnými segmenty



STS = křídlové dveře
pro boční stěnu






STN = křídlové dveře do niky

Křídlové dveře s pevným segmentem do niky

Typ	Vestavný rozměr při instalaci do niky	Montážná rozměr M	Upevnění	Obj. kód
750	735-760	735-760	vlevo	CA0001
750	735-760	735-760	vpravo	CA0101
800	785-810	785-810	vlevo	CA0002
800	785-810	785-810	vpravo	CA0102
900	885-910	885-910	vlevo	CA0003
900	885-910	885-910	vpravo	CA0103
1000	985-1010	985-1010	vlevo	CA0004
1000	985-1010	985-1010	vpravo	CA0104
1200	1185-1210	1185-1210	vlevo	CA0005
1200	1185-1210	1185-1210	vpravo	CA0105

Nastavitelnosti = -15/+10 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 20 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 24 mm; Tloušťka skla = 6 mm.
Barva profilu: střední pololesklá (069), černá mat (322).
Pro křídlové dveře do niky je nutný doplňkový set do niky.



Boční stěna

Typ	Vestavný rozměr vaničky WEM	Montážní rozměr M	Obj. kód
750	735-780	705-720	CA0201
800	785-800	755-770	CA0202
900	885-900	855-870	CA0203
1000	985-1000	955-970	CA0204
1200	1185-1200	1155-1170	CA0205

Nastavitelnosti = -8/+7 mm; Odskok od hrany vaničky na venkovní hranu nástěnného profilu = 20 mm; Odskok od hrany vaničky na střed skla = 30 mm; Šířka stěnového profilu = 24 mm; Tloušťka skla = 6 mm. Barva profilu: střední pololesklá (069), černá mat (322).



Rozšiřovací profil


Typ	Obj. kód
Rozšiřovací profil o 15 mm, výška: 1970mm / 2000mm	CA0901 / CA0902
Rozšiřovací profil o 15 mm, na stranu dovírání, výška: 1970mm	CA0903

Výška výrobku 2000 mm čtvrtkruh, ostatní 1970 mm.

Atyp do 2000 mm, čtvrtkruh pouze 2000 mm

Boční stěnu lze použít jako samostatně stojící.

Barvy profilu: stříbrná pololesklá (069), black edition (123). V nabídce sklo s Anti-plaque úpravou (322)



Doplňkový set do niky

Typ	Obj. kód
výška 1970 mm	CA0904
výška 1200 - 2000 mm	CA0908






Doplňky Select+ k zástěnám Concept 400

Profily Select+ jsou k dostání v barvě stříbrná matná nebo v trendové barvě Black Edition.

Doplňkový sortiment Select+, díky kterému už nikdy nebudete muset řešit úložný prostor ve vašem sprchovém koutu.




Polička s držákem na ručníky
400 × 220 × 10 mm
černá (SL2401123)



Polička
213 × 110 × 10 mm
černá (SL2101123)



Zrcadlo - čtvercové
otočné 213 × 213 mm
černá (SL2301123)



Stěrka na sklo
zavěšení na sklo díky úchytu,
256 mm
černá (SL2501123)



Polička s držákem na ručníky
400 × 220 × 10 mm
stříbrná pololesklá (SL2401087)




Polička
213 × 110 × 10 mm
stříbrná pololesklá (SL2101087)




Zrcadlo - čtvercové
otočné 213 × 213 mm
stříbrná pololesklá (SL2301087)



Stěrka na sklo
zavěšení na sklo díky úchytu,
256 mm
stříbrná pololesklá (SL2501087)



Lišta pro upevnění doplňků
kit pro 6 mm sklo, 2000 mm
černá (SL3001123)
stříbrná pololesklá (SL3001069)



Lišta pro upevnění doplňků
kit pro 6 mm sklo, 1970 mm
černá (SL3003123)
stříbrná pololesklá (SL3003069)



Stěrka na sklo
250 mm
chrom (608510.000)

Concept Pivot Style

Sprchové zástěny



concept

RAVAK

Sprchové zástěny Concept Pivot Style

„Čistý a moderní design.“

Concept Pivot se vyznačuje jednoduchým nezníčitelným systémem otevírání dveří, který nevyžaduje žádnou údržbu. Vlastní pant je tvořen kvalitní nerezovou ocelí zasazenou do těla pantu. Pivot neboli nerezový čep zapadá zcela přesně do plastového pouzdra, ve kterém se otáčí. Díky pevnosti a kluzným vlastnostem materiálů není nutno mechanismus mazat a díky použití pouze dvou přesných komponent je zaručena jeho nezníčitelnost.

Čistý a moderní design, tak by se série dala nazvat. Minimum kovových profilů a maximum čistého skla. Dveře jsou tvořeny bezpečnostním sklem o tloušťce 6 mm. Žádná nepřístupná místa ani rohy, proto je údržba velmi komfortní a rychlá.

V naší nabídce v provedení stříbrná lesklá / čiré sklo a černá / čiré sklo. Díky nabídce několika variant provedení Concept Pivot dokáže obstát v každé koupelně.



1/4-kruh R500

Typ	Montážní rozměr M	Šířka vstupu	Barva	Obj. kód
800	770-795 × 770-795	490	stříbrná lesklá/čiré	37644C00Z15
900	870-895 × 870-895	490	stříbrná lesklá/čiré	37677C00Z15
1000	970-995 × 970-995	490	stříbrná lesklá/čiré	376AAC00Z15
800	770-795 × 770-795	490	černá/čiré	37644300Z15
900	870-895 × 870-895	490	černá/čiré	37677300Z15
1000	970-995 × 970-995	490	černá/čiré	376AA300Z15

Rádus R500



Sprchové dveře otočné jednodílné

Typ	Montážní rozměr M nika	Montážní rozměr M pro boční stěnu	Šířka vstupu	Barva	Obj. kód
800	761-811	770-795	492	stříbrná lesklá/čiré	03G40C00Z15
900	861-911	870-895	592	stříbrná lesklá/čiré	03G70C00Z15
800	761-811	770-795	492	černá/čiré	03G40300Z15
900	861-911	870-895	592	černá/čiré	03G70300Z15



Sprchové dveře otočné dvoudílné

Typ	Montážní rozměr M nika	Montážní rozměr M pro boční stěnu	Šířka vstupu	Barva	Obj. kód
1000	96-1011	970-995	492	stříbrná lesklá/čiré	03GA0C00Z15
1100	1061-1111	1070-1095	592	stříbrná lesklá/čiré	03GD0C00Z15
1200	1161-1211	1170-1195	592	stříbrná lesklá/čiré	03GG0C00Z15
1000	96-1011	970-995	492	černá/čiré	03GA0300Z15
1100	1061-1111	1070-1095	592	černá/čiré	03GD0300Z15
1200	1161-1211	1170-1195	592	černá/čiré	03GG0300Z15



Boční stěna

Typ	Montážní rozměr M nika	Barva	Obj. kód
800	770-795	stříbrná lesklá/čiré	90G40C00Z15
900	870-895	stříbrná lesklá/čiré	90G70C00Z15
1000	970-995	stříbrná lesklá/čiré	90GA0C00Z15
800	770-795	černá/čiré	90G40300Z15
900	870-895	černá/čiré	90G70300Z15
1000	970-995	černá/čiré	90GA0300Z15

Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničku, nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem či podlahovou vpustí.

Concept Golf II

Sprchové zástěny



Sprchové zástěny Golf II

„Luxusní a nadčasový design.“


Sprchové zástěny Golf jsou nejvyšší řadou sprchových koutů dodávaných firmou Hülpe, které jsou dostupné pouze v distribuční síti koupelen Ptáček.

Jedná se o produkt, který se zaměřuje zdarma na míru po obložení koupelny. I v malé koupelně se zkosením nebo jinými prostorovými omezeními se vždy najde ideální řešení pro váš individuální sprchový kout.

Design těchto výrobků neruší žádné lišty a rámy. Je plně bezrámová tudíž působí velmi luxusním dojmem. I z tohoto důvodu je vždy nutné zaměření.


Výška obkladu musí být minimálně o 20 mm výš než bude výška sprchové zástěny z důvodu kotvení stabilizačních vzpěr. Při instalaci sprchové zástěny musí zůstat z venkovní strany od skla volný prostor minimálně 80 mm z důvodu možnosti provedení montáže. Pokud to není možné, je nutné stavebně připravit na provedení skla s výřezem. V případě instalace sprchové zástěny na hranu obkladu je nutné počítat s přesahujícím úchytem 30 mm před venkovní hranu skla, nebo je možné použít úhelník pro vnitřní upevnění viz doplňky.

Série je kompletní od čtvrtkruhového provedení až po samostatně stojící stěnu. Produkty jsou dodávány v provedení chrom/čiré sklo s Anti-Plaque.




Křídlové dveře s pevným segmentem, rohový vstup

Šířka	Výška	Otevírání	Upevnění	Obj. kód
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	-	P11180.092.322.802




Křídlové dveře s pevným segmentem a boční stěnou

Šířka dveří	Výška	otevírání	Šířka boční stěny	Upevnění	Obj. kód
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	200-1200	vlevo	P10980.092.322.802
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	200-1200	vpravo	P11080.092.322.802




Křídlové dveře s boční stěnou

Šířka dveří	Výška	otevírání	Šířka boční stěny	Upevnění	Obj. kód
500-1000	1200-2000	dovnitř/ven	200-1200	vlevo	P12580.092.322.802
500-1000	1200-2000	dovnitř/ven	200-1200	vpravo	P12680.092.322.802



Křídlové dveře do niky


Šířka dveří	Výška	otevírání	Upevnění	Obj. kód
500-1000	1200-2000	dovnitř/ven	vlevo	P12380.092.322.802
500-1000	1200-2000	dovnitř/ven	vpravo	P12480.092.322.802



Křídlové dveře s pevným segmentem do niky


Šířka dveří	Výška	otevírání	Upevnění	Obj. kód
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	vlevo	P10480.092.322.802
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	vpravo	P10580.092.322.802





Lítací dveře


Šířka dveří	Výška	otevírání	Upevnění	Obj. kód
600-1200	1200-2000	dovnitř/ven	-	P13380.092.322.802



Křídlové dveře s protisegmentem do niky


Šířka dveří	Výška	otevírání	Upevnění	Obj. kód
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	vlevo	P12980.092.322.802
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	vpravo	P13080.092.322.802

Sprchový kout bude standardně dodán bez doplňkového setu s dovíráním na O-profil nebo lze objednat s doplňkovým setem viz tabulka doplňky. (není potřeba pro lítací dveře)




Boční stěna samostatně stojící

Šířka	Výška	otevírání		Upevnění	Obj. kód
200-1200	600-2000	-	Stabilizační vzpěra	vlevo	P10180.092.322
200-1200	600-2000	-	Stabilizační vzpěra	vpravo	P10280.092.322
200-1200	2001-2200	-	Stabilizační vzpěra	vlevo	P10181.092.322
200-1200	2001-2200	-	Stabilizační vzpěra	vpravo	P10281.092.322
200-1200	600-2000	-	Příčná vzpěra	vlevo	P10182.092.322
200-1200	600-2000	-	Příčná vzpěra	vpravo	P10282.092.322
200-1200	2001-2200	-	Příčná vzpěra	vlevo	P10183.092.322
200-1200	2001-2200	-	Příčná vzpěra	vpravo	P10283.092.322



Křídlové dveře s pevným segmentem a zkrácenou boční stěnou

Šířka dveří	Výška	otevírání	Šířka boční stěny	Upevnění	Obj. kód
700-1200	1200-2000	dovnitř/ven	200-1200	vlevo	P11280.092.322.802
700-1200	1200-200	dovnitř/ven	200-1200	vpravo	P11380.092.322.802



Doplňkový sortiment

Typ	Obj. kód
Úhelník pro vnitřní upevnění, nastavitelný	SR7001.092
Úhelník pro vnější upevnění, nastavitelný	SR7002.092
Doplňkový set pro niku, výška 2000	7R9001.092
Doplňkový set pro niku, výška 1200-2000	7R9080.092

Výška obkladu musí být minimálně o 20 mm výš než bude výška sprchové zástěny z důvodu kotvení stabilizační vzpěry (v případě příčné vzpěry o 35 mm výše). Při instalaci sprchové zástěny musí zůstat z venkovní strany od skla volný prostor minimálně 80 mm z důvodu možnosti provedení montáže. Pokud to není možné, je nutné stavebně připravit na provedení skla s výřezem. V případě instalace sprchové zástěny na hranu obkladu je nutné počítat s přesahujícím úchytem 30 mm před venkovní hranu skla, nebo je možné použít úhelník pro vnitřní upevnění viz doplňky.

Tloušťka skel: pevný segment - 8 mm, dveřní segment - 6 mm, dveřní segment - 6 mm, boční stěna 6 mm. Série Golf II se dodává pouze v barvě chrom (091) a čirým skle s úpravou Anti-plaque (322). Objednání pouze po zaměření.

Concept 50, 100

Vanové zástěny




Vanové zástěna Concept 50 a 100

„Praktická a elegantní.“

Vanová zástěna Concept 100 se skládá z jednoho pohyblivého dílu, který lze sklopit dovnitř i vně vany. Zástěna se vyrábí v levém a pravém provedení. K dispozici jsou varianty profilů bílá, satín a lesk. Standardní výška zástěny je 150 cm.


Zástěna Concept 50 se skládá ze tří pohyblivých dílů, které lze zcela složit do vnitřního prostoru nad vanu. Poslední díl vanové zástěny je sklopný dovnitř pro vytvoření částečně uzavřeného sprchovacího prostoru. Standardní výška zástěny je 140 cm. Levou nebo pravou variantu vstupu získáte otočením zástěny o 180°.

Vanové zástěny lze instalovat na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu s rovným horním lemem.



Vanová zástěna Concept 100

Šířka	Výška	Barva	Upevnění	Obj. kód
800	1500	bílá / transparent	vlevo	PT-CVS1-80 L WT
800	1500	bílá / transparent	vpravo	PT-CVS1-80 R WT
800	1500	satín / transparent	vlevo	PT-CVS1-80 L ST
800	1500	satín / transparent	vpravo	PT-CVS1-80 R ST
800	1500	lesk / transparent	vlevo	PT-CVS1-80 L BT
800	1500	lesk / transparent	vpravo	PT-CVS1-80 R BT



Vanová zástěna Concept 50

Šířka	Výška	Barva	Upevnění	Obj. kód
1296	1400	bílá / santro	vlevo / vpravo	PT-VS3-130 WS



Vany a vaničky



Vany a vaničky Concept

„Od klasiky k moderně.“

Výběr vhodné vany nebo vaničky pro vaši koupelnu již nemusí být tak složitý. Díky nabídce sortimentu Concept.

Výběr z několika materiálů jako je akrylát nebo ocel. Široká nabídka rozměrů, ale také netradiční řešení do každého prostoru, to vše je Concept.

Sortiment je postavený pro každého sebe náročnějšího zákazníka. Obstojí v malých i v prostorných koupelnách. Díky různým možnostem a kombinacím výrobků z malé koupelny uděláte velké místo pro koupání.

Potěšení z koupání, to je značka Concept. Naleznete zde nejen vany a vaničky, ale vše potřebné k jejich instalaci a bezproblémovému fungování. Ucelený vzhled vaší koupelny, můžete dotáhnout dalšími výrobky od značky Concept.



Concept

Akrylátové vany



concept



Ideal Standard

Akrylátové vany

„Zábava při koupání.“

Voda je relaxační pomůcka, pramen mládí a zdroj energie. Nové Concept vany jsou vyrobeny ze sanitárního akrylu, který má konturovaný, puristický design, díky kterému rozmanitě sladí styly koupelny.

Akrylátové vany se vyznačují speciální nízkou hmotností. Akrylát má hladký povrch bez pórů, který se velmi snadno čistí. Špína nemá šanci se udržet a vany svítí čistotou i po mnoha letech.

Concept nabízí obdélníkové vany v různých variantách i velikostech pro individuální potřeby a vkus. Rozmanitost modelů je završena šestihrannou vanou.

Velkou výhodou akrylátových van je fakt, že i při delším koupání se voda tolik neochladí jako například v ocelové vaně.

Na následujících stránkách se nechte přitáhnout k novému programu Concept.

Výhody na první pohled

- Rozsáhlý program s mnoha rozměry
- Velkorysé vnitřní rozměry i pro dva
- Materiál akryl je odolný vůči nárazům
- Akryl má povrch bez pórů a snadno se čistí
- Akrylové povrchy jsou protiskluzové



Akrylátová vana Concept 100 - klasická

Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód
Vana Concept 100 New - 160	160 × 70 cm	bílá	K864001
Vana Concept 100 New - 170	170 × 70 cm	bílá	K871001
Vana Concept 100 New - 170	170 × 75 cm	bílá	K864101
Vana Concept 100 New - 180	180 × 80 cm	bílá	K864201
se středovým odtokem			
Vana Concept 100 New - 180	180 × 80 cm	bílá	K864301



Akrylátová vana Concept 200 - klasická

Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód
Vana Concept 200 - 180	180 × 80 cm	bílá	K867801
se středovým odtokem			
Vana Concept 200 - 170	170 × 75 cm	bílá	K866001
Vana Concept 200 - 180	180 × 80 cm	bílá	K866101
Vana Concept 200 - 190	190 × 90 cm	bílá	K866201



Akrylátová vana Concept 100 - klasická


Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód
6-ti hran	200 × 90 cm	bílá	K866301
asymetrická pravá	150 × 100 cm	bílá	K871101
asymetrická levá	150 × 100 cm	bílá	K871201

Příslušenství k vanám

Typ	Obj. kód
Univerzální nohy	
pro akrylátové vany do 180 cm	100038
pro akrylátové vany do 180 cm STANDARD	K731867
Univerzální nohy WA-ADS - odhlučňené	
pro akrylátové vany do 180 cm	100030
pro akrylátové vany nad 180 cm	100039
Příslušenství k vanám Mepa - montážní úchyt	190020

Concept

Ocelové vany



Ocelové vany

„Pro radost z koupele.“

Pod pojmem ocelové vany si většina z nás představí staré zástavby a velká ocelová koryta. Opak je pravdou. Moderní technologie a postupný vývoj přispěli k tomu, že ocelové vany jsou v dnešní době nejprodávanějšími a nejspolehlivějšími výrobky ve svém odvětví.

Vany jsou vyráběny z glazované titanové oceli s dlouhou životností a procházejí procesem smaltování. Povrch glazury je tvrdší než mramor, dokonale hladký a trvale lesklý. Je odolný proti poškrábání, nárazu, UV záření, působení extrémních teplot a chemikálií.

Povrch podobný sklu zabraňuje usazování bakterií a nečistot. Výborná tepelná vodivost poskytuje díky teplu přijatému z vody velmi komfortní pocit při koupání. Ocelové vany jsou standardně vybaveny protihlukovou úpravou.

Díky variabilitě velikostí a sérii, jste schopni si vanu přizpůsobit pro vlastní potřeby, ať už jde o umístění odtoku nebo rozměru vany pro pohodlné koupání ve dvou.

Výhody ocelových van

- Barevná stálost, lesklý povrch odolný vůči poškrábání a nárazu.
- Tepelná vodivost povrchu.
- Dlouhodobá životnost titanové oceli a smaltu.
- Hygienický a snadno čistitelný povrch.
- Tvarová stálost (ocel se neroztahuje, nehrozí nebezpečí vzniku prasklin ve spárách).



Ocelová vana Concept 200

Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód
Vana Concept 200, pravá / levá	160 × 70 cm	bílá	20CV / 21CV
Vana Concept 200, pravá / levá	170 × 70 cm	bílá	22CV / 23CV
Vana Concept 200, pravá / levá	170 × 75 cm	bílá	24CV / 25CV
Vana Concept 200, pravá / levá	180 × 80 cm	bílá	26CV / 27CV



Ocelová vana CONCEPT 200 DUO se středovým odpadem

Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód
Vana Concept 200 DUO	170 × 75 cm	bílá	79CV
Vana Concept 200 DUO	180 × 80 cm	bílá	80CV

Příslušenství

Typ	Obj. kód
Nožičky k vanám	B23 - 1500

Concept

Speciální vany



concept

TROJAN

RAVAK

Speciální vany Concept

„Kombinace pro každého.“

Speciální vany sortimentu Concept představují dva druhy van, které pro naše zákazníky držíme skladem. Jedná se o bezbariérové vany s dvířky a volně stojící vanu do prostoru.

Bezbariérová vana s dvířky je určena do každé koupelny rodinného domu, či paneláku. Nemůžete se rozhodnout, jestli vanu nebo sprchový kout? Neveďte se Vám sprchový kout vedle vany. Toto je ideální řešení.

Obrovské využití najde i v domovech důchodců a sociálních zařízeních. Jednoduše všude tam kde chcete zabezpečit pohodlné koupání a relaxace vašemu blízkému a to bez nutnosti překonání výškové bariéry běžné vany.

Speciální systém těsnění dveří do vany zaručuje, že dveře jsou 100% vodotěsné. Dodávané včetně zástěny, panelů, dvojitého odtoku a dvířek.

Designová volně stojící vana Freedom, je velmi lákavým kouskem nejen do velkých koupelen. Umístění vany je v podstatě na každém z vás, zrovna tak jak se vám bude nejlépe relaxovat.

Vana Freedom je vyrobena z kvalitního akrylátu, což poskytuje hned několik výhod. Jedna z hlavních je snadná manipulace s vanou při její instalaci. Další neméně důležitou je dlouhodobý pocit relaxace kterou akrylát nabízí, díky delší době vychladnutí vody.

Tato volně stojící vana je díky svým rozměrům vhodná pro společné koupání.



Vana plastová

Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód
s dvířky Solarna			
Vana plastová* - levá, dvojitý odtok	170 × 85 cm	bílá	E0009
Vana plastová* - pravá, dvojitý odtok	170 × 85 cm	bílá	E0010
s dvířky Style			
Vana plastová* - levá	170 × 75 cm		E0001
Vana plastová* - pravá	170 × 75 cm		E0002
Vana plastová* - levá	180 × 80 cm		E0003
Vana plastová* - pravá	180 × 80 cm		E0004

* včetně zástěny, panelů a dvířek




Vana akrylátová do prostoru

Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód
Freedom Q volně stojící vana	169 × 80 cm	bílá	XC00100022
Zápachová uzavěra pro vanu freedom			X01500
Baterie vanová Ravak stojánková páková FM 080.00 do podlahy		chrom	X070059
Baterie vanová Ravak stojánková páková FM 081.00 do podlahy		chrom	X070079

Concept

Akrylátové vaničky



Akrylátové sprchové vaničky Concept 100 a 200

„Litý akrylát s vysokou tuhostí.“

Sprchové vaničky Concept 100 a 200 jsou vyráběny tepelným tvarováním akrylátových desek s tloušťkou 4 mm. Jedná se o tlakově litý akrylát o vysoké hustotě dle EN 263, který vyniká dlouhou životností a barevnou stálostí povrchu. Akrylátové vaničky jsou po celé ploše vyztuženy zalisovanými dřevěnými deskami a zpevněny vrstvou ze skleněných vláken a pryskyřice. Kombinace těchto faktorů zaručuje vysokou tuhost a pevnost sprchových vaniček bez deformací. Průměr odpadu vaniček je 90 mm.

Akryl je teplý, hladký a laskavý k pokožce. Kromě toho je sanitární akrylát mimořádně snadný na údržbu a hygienu, protože povrch je téměř bez pórů, je protiskluzový. K dispozici je mnoho různých modelů, aby měl každá perfektní sprchovou vaničku pro svou koupelnu.

Výhody na první pohled:

- Vhodné pro různé velikosti koupelny
- Malá hloubka (25 mm)
- Hladký povrch je velmi hygienický a snadno se čistí
- Akrylové povrchy jsou protiskluzové

Akrylátové vaničky Concept 100



Čtverec

80 × 80 cm (K864401)
90 × 90 cm (K864601)
100 × 100 cm (K864701)

Obdélník

90 × 75 cm (K864801)

Příslušenství



Odhučňené univerzální nohy pro vaničky

BW-5 Maxi ADS
(150130)

Akrylátové vaničky Concept 200



Čtverec

80 × 80 cm (K866801)
90 × 90 cm (K866901)
100 × 100 cm (K867001)



Obdélník

90 × 75 cm (K864801)
90 × 80 cm (K867101)
100 × 80 cm (K867201)
120 × 80 cm (K867401)
100 × 90 cm (K867301)
120 × 90 cm (K867501)
120 × 100 cm (K867601)

Concept

Vaničky z litého mramoru

concept

HÜPPE⁷
SHOWER AND SOUL

RAVAK

Sprchové vaničky z litého mramoru Concept 100 a 300

„Masivní materiál tlumící náraz vody.“

Lité sprchové vaničky se vyrábějí z rozemletého dolomitu a polyesterové pryskyřice technologií „čistého lití“. Lité vaničky jsou vhodné nejen do moderních koupelen, ale díky kvalitním a velmi odolným materiálům také do veřejných prostor jako jsou sportoviště, lázně, nemocnice a ubytovací zařízení. Povrch má nízkou tepelnou vodivost, tudíž nepůsobí chladným dojmem.

Díky masivnímu materiálu dochází k tlumení nárazů dopadající vody „tzv. bezhlučné sprchování“.

Průměr odpadu vaniček je 90 mm- Extrémně nízká výška (při zapuštění do podlahy) umožňuje prakticky bezbariérový vstup.

Sprchové vaničky Concept nejsou jen ze skvělého materiálu a odolného vůči oděru a úderu. Jsou také skvělým designovým doplňkem vaší koupelny.

Výhody vaniček z litého mramoru:

- Stálobarevný materiál, snadná údržba.
- Tepelná izolace materiálu.
- Dlouhá životnost, odolnost vůči poškrábání.
- Nízká výška vaničky umožňuje bezbariérovou instalaci.



Vaničky z litého mramoru Concept 100 New

		
Čtvrtekruh - R500 80 × 80 cm (XA23441101005) 90 × 90 cm (XA23771101005)	Čtverec 80 × 80 cm (XA03441101005) 90 × 90 cm (XA03771101005)	Obdélník 80 × 100 cm (XA03A41101005) 80 × 120 cm (XA03G41101005) 90 × 120 cm (XA03G71101005)

Vaničky z litého mramoru Concept 300

	
Obdélník 110 × 80 cm (PT215013) 110 × 90 cm (PT215023) 120 × 80 cm (PT215014) 120 × 90 cm (PT215024) 120 × 100 cm (PT215034) 130 × 90 cm (PT215025) 140 × 90 cm (PT215020)	

Příslušenství


Panel set pro čtvrtkruh 80 cm (XA93400101005) 90 cm (XA93700101005)
Panel set pro čtverec 80 cm (XA83400101005) 90 cm (XA83700101005)

Nožičky: (XB2J000001N)

Concept

Ocelové vaničky

concept

BETTE

Ocelové sprchové vaničky Concept 200 a 300

„Titanová ocel s dlouhou životností.“

Sprchové vaničky Concept 200 a 300 jsou vyrobeny z glazované titanové oceli s dlouhou životností. Brilantní povrch glazury BETTE Glasur je tvrdší než mramor, dokonale hladký a trvale lesklý. Je odolný proti poškrábání, nárazu, UV záření, působení extrémních teplot a chemikálií. Povrch podobný sklu zabraňuje usazování bakterií a nečistot. Sprchové vaničky jsou standardně opatřeny protihlukovou úpravou.

Tyto vaničky lze snadno integrovat do podlahy jako jednu velkou dlaždici. Vzniká tak velkorysý prostor a bezbariérový přístup. Promyšlenost sortimentu podtrhuje bohaté příslušenství, které naleznete jak zde, tak v ostatních letáčích sortimentu Concept.

Výhody ocelových vaniček:

- Barevná stálost, lesklý povrch odolný vůči poškrábání a nárazu.
- Tepelná vodivost povrchu.
- Dlouhodobá životnost titanové oceli a smaltu.
- Hygienický a snadno čistitelný povrch.
- Tvarová stálost (ocel se neroztahuje, nehrozí nebezpečí vzniku prasklin ve spárách).



Ocelová vanička Concept 200


Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód	Obj. kód
Vanička 80 × 80	80 × 80 × 2,5 cm	bílá	01CV + nožičky	B50-3041
Vanička 90 × 90	90 × 90 × 2,5 cm	bílá	04CV + nožičky	B50-3051
Vanička 100 × 100	100 × 100 × 2,5 cm	bílá	07CV + nožičky	B50-3064
Vanička 90 × 75	90 × 75 × 2,5 cm	bílá	02CV + nožičky	B50-3034
Vanička 90 × 80	90 × 80 × 2,5 cm	bílá	03CV + nožičky	B50-3043
Vanička 100 × 80	100 × 80 × 2,5 cm	bílá	05CV + nožičky	B50-3045
Vanička 100 × 90	100 × 90 × 2,5 cm	bílá	06CV + nožičky	B50-3053
Vanička 120 × 80	120 × 80 × 3,5 cm	bílá	08CV + nožičky	B50-3049
Vanička 120 × 90	120 × 90 × 3,5 cm	bílá	09CV + nožičky	B50-3057
Vanička 120 × 100	120 × 100 × 3,5 cm	bílá	10CV + nožičky	B50-3074
Vanička 140 × 90	140 × 90 × 3,5 cm	bílá	14CV + nožičky	B50-3062
Vanička 140 × 100	140 × 100 × 3,5 cm	bílá	19CV + nožičky	B50-3039



Ocelová vanička Concept 300

Typ	Rozměr	Barva	Obj. kód	Obj. kód
Vanička 90 × 90	90 × 90 cm	bílá	32CV + nožičky	B50-3151
Vanička 100 × 100	100 × 100 cm	bílá	33CV + nožičky	B50-3164
Vanička 100 × 80	100 × 80 cm	bílá	39CV + nožičky	B50-3145
Vanička 100 × 80	100 × 80 cm	bílá	36CV + nožičky	B50-3153
Vanička 120 × 80	120 × 80 cm	bílá	38CV + nožičky	B50-3149
Vanička 120 × 90	120 × 90 cm	bílá	31CV + nožičky	B50-3157
Vanička 120 × 100	120 × 100 cm	bílá	34CV + nožičky	B50-3174
Vanička 140 × 90	140 × 90 cm	bílá	35CV + nožičky	B50-3162
Vanička 140 × 100	140 × 100 cm	bílá	37CV + nožičky	B50-3139

Podlahové žlaby




Podlahové žlaby Concept

„Hezké a praktické.“

Podlahové žlaby značky Concept jsou nejlepší volbou pro vaši koupelnu. Dodáváno od nejlepších dodavatelů na trhu zaručuje kvalitu a rozmanitost rozměrů. Každý si vybere i do té nejmenší koupelny.

Různé možnosti provedení umožní přizpůsobit konečný vzhled vašim představám ať už je to ucelená podlaha z jedné dlažby, nebo ladící chromový prvek v podobě roštu.

Podlahový žlab je nejlepší volbou pokud plánujete bezbariérovou koupelnu a může být jako designovým kouskem.



Concept 50

Podlahové žlaby

concept

ACO



Podlahové žlaby Concept 50

„Jednoduché a funkční.“

Sprchové žlaby Concept 50 jsou ve dvou provedeních a to s horizontální přírubou (do prostoru) nebo s vertikální přírubou (ke stěně). Obě provedení dodáváme ve třech délkách 785, 885 a 985 mm, což odpovídá sprchovému koutu 80, 90 a 100 cm. Žlaby jsou celonerezové s pevně přivařeným odtokem pro 100% vodotěsnost. Žlaby se standardně dodávají v nízkém provedení s minimální instalační výškou 6,9 cm a vysokým průtokem 0,6 l/s.

- Nerezový žlab.
- Každý žlab prochází zkouškou vodotěsnosti.
- Nízká stavební výška – 69 mm.
- Jednoduchý zápachový uzávěr.
- Snadné čištění zápachového uzávěru.
- Vysoký průtok 0,6 l/s.
- Design roštů navržen pro největší hltnost.
- Snadná montáž.
- Dlouhodobý prodej s minimální reklamací.
- Nerezový materiál o tloušťce 1,5 mm.
- Dlouhá životnost – bez žádných těsnících spojů.
- Prodloužená záruka 25 let.



Žlab podlahový - snížená výška

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab s horizontální přírubou do prostoru			
Žlab podl. - s horizont. přírubou	785 mm	nerez	413959
Žlab podl. - s horizont. přírubou	885 mm	nerez	413960
Žlab podl. - s horizont. přírubou	985 mm	nerez	413961
Žlab s vertikální přírubou ke stěně			
Žlab podl. - se zad. vertik. přírubou	785 mm	nerez	413962
Žlab podl. - se zad. vertik. přírubou	885 mm	nerez	413963
Žlab podl. - se zad. vertik. přírubou	985 mm	nerez	413964



Rošt ke žlabům Concept

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Design Tile			
Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	785 mm	nerez	413965
Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	885 mm	nerez	413966
Rošt ke žlabům - pro dlažbu design Tile	985 mm	nerez	413967
Design Stripe			
Rošt ke žlabům - design Stripe	785 mm	nerez	413971
Rošt ke žlabům - design Stripe	885 mm	nerez	413972
Rošt ke žlabům - design Stripe	985 mm	nerez	413973

Concept 100

Podlahové žlaby



Podlahové žlaby Concept 100

„Jistota pro vaše pohodlí.“

Požadavky na moderní koupelnu stále více směřují k čistotě tvarů, dokonalé funkčnosti a spolehlivosti. Podlahové žlaby Concept 100 vychází těmito trendům vstříc a nabízí ideální řešení pro váš sprchový kout. Zabudováním podlahového žlabu do sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového uspořádání vaší koupelny s důrazem na bezbariérový přechod z mokré do suché oblasti.

Rošty pro žlab jsou ve dvou provedeních - kolmý RKC1 a šikmý RSC2, příprava žlabu na vložení dlažby. Žlaby a rošty jsou v různých délkách, které odpovídají mnoha rozměrům sprchových koutů a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli dle DIN 1.4301 (ČSN 17240). Žlaby jsou v provedení do prostoru, do prostoru se sníženou stavební výškou a žlaby ke stěně. Odtokový systém garantuje odtok 60 l/min.

(u žlabu se sníženou stavební výškou 35 l/min.) v průběhu celé životnosti žlabu.



Žlab podlahový do prostoru

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	65 cm	nerez	ZPC1-650
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC1-750
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC1-850
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	95 cm	nerez	ZPC1-950
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	105 cm	nerez	ZPC1-1050
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	115 cm	nerez	ZPC1-1150

(nastavitelná výška 100 - 158 mm)



Žlab podlahový se sníženou stavební výškou

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	65 cm	nerez	ZPC101-650
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	75 cm	nerez	ZPC101-750
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	85 cm	nerez	ZPC101-850
Žlab podlahový - do prostoru s okrajem	95 cm	nerez	ZPC101-950

(nastavitelná výška 70 - 96 mm)



Žlab podlahový ke stěně

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	65 cm	nerez	ZPC4-650 FLEX
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC4-750 FLEX
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC4-850 FLEX
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC4-950 FLEX
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	105 cm	nerez	ZPC4-1050 FLEX

(nastavitelná výška 100 - 158 mm)

Možnost nastavení vzdálenosti žlabu od stěny 10 - 15 mm.



Žlab podlahový s okrajem, snížený

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	65 cm	nerez	ZPC104-650 FLEX
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	75 cm	nerez	ZPC104-750 FLEX
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	85 cm	nerez	ZPC104-850 FLEX
Žlab podlahový - ke stěně s okrajem a nast. límcem	95 cm	nerez	ZPC104-950 FLEX

(nastavitelná výška 80 - 106 mm)



Žlab podlahový na vložení dlažby, snížený

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC106-650
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC106-750
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC106-850
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC106-950

(nastavitelná výška 80 - 106 mm)



Žlab podlahový na vložení dlažby

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový - s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC6-650
Žlab podlahový - s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC6-750
Žlab podlahový - s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC6-850
Žlab podlahový - s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC6-950
Žlab podlahový - s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC6-1050
Žlab podlahový - s okrajem pro plný rošt	115 cm	nerez	ZPC6-1150

(nastavitelná výška 110 - 168 mm)



Žlab podlahový na vložení dlažby ke stěně

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	65 cm	nerez	ZPC16-650
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	75 cm	nerez	ZPC16-750
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	85 cm	nerez	ZPC16-850
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	95 cm	nerez	ZPC16-950
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	105 cm	nerez	ZPC16-1050
Žlab podlahový snížený s okrajem pro plný rošt	115 cm	nerez	ZPC16-1150

(nastavitelná výška 110 - 168 mm)



Žlab podlahový na vložení dlažby, ke stěně - snížený

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový - s okrajem	65 cm	nerez	ZPC116-650
Žlab podlahový - s okrajem	75 cm	nerez	ZPC116-750
Žlab podlahový - s okrajem	85 cm	nerez	ZPC116-850
Žlab podlahový - s okrajem	95 cm	nerez	ZPC116-950
Žlab podlahový - s okrajem	105 cm	nerez	ZPC116-1050
Žlab podlahový - s okrajem	115 cm	nerez	ZPC116-1150

(nastavitelná výška 80 - 106 mm)



Rošt ke žlabům Concept - kolmý vzor

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Rošt ke žlabu - kolmý vzor	65 cm	nerez	RKC1-650
Rošt ke žlabu - kolmý vzor	75 cm	nerez	RKC1-750
Rošt ke žlabu - kolmý vzor	85 cm	nerez	RKC1-850
Rošt ke žlabu - kolmý vzor	95 cm	nerez	RKC1-950
Rošt ke žlabu - kolmý vzor	105 cm	nerez	RKC1-1050
Rošt ke žlabu - kolmý vzor	115 cm	nerez	RKC1-1150



Rošt ke žlabům Concept - šikmý vzor

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Rošt ke žlabu - šikmý vzor	65 cm	nerez	RSC2-650
Rošt ke žlabu - šikmý vzor	75 cm	nerez	RSC2-750
Rošt ke žlabu - šikmý vzor	85 cm	nerez	RSC2-850
Rošt ke žlabu - šikmý vzor	95 cm	nerez	RSC2-950




Rošt pro vložení dlažby

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Rošt pro vložení dlažby	65 cm	nerez	RDC-650
Rošt pro vložení dlažby	75 cm	nerez	RDC-750
Rošt pro vložení dlažby	85 cm	nerez	RDC-850
Rošt pro vložení dlažby	95 cm	nerez	RDC-950
Rošt pro vložení dlažby	105 cm	nerez	RDC-1050
Rošt pro vložení dlažby	115 cm	nerez	RDC-1150

Concept 200

Podlahové žlaby



Podlahové žlaby Concept 200

„Dokonalý soulad s podlahou.“

Sprchové žlaby Concept 200 Evo zbavují koupelnu veškerých rušivých elementů, jako jsou např. sprchové vaničky či sprchové zástěny a umožňují tak využít jednotný vzhled podlahy každé koupelny. To vede k navržení bezbariérových koupelen velkorysých rozměrů – opravdovému prostoru pro život.

Concept 200 Evo je nová generace sprchového kanálku pro milovníky jednoduchosti. Žlab instalovaný již milionkrát předtím zjednodušuje instalaci montérům a obkladačům. Žlab je dodáván s třídílným krytem, který chrání žlab před nečistotami a poškozením během montáže.

Concept 200 Evo se skládá ze samotného těla žlabu z kvalitní nerezové se sekundárním odtokem, který zajišťuje odvod nežádoucí vody z prostorů pod dlažbou. K dispozici je celistvý nebo perforovaný nerezový rošt a rošt pro vložení dlažby. Sprchové žlaby Concept 200 Evo jsou kompatibilní s příslušenstvím TECEdrainline. To nemění žádnou z osvědčených vlastností produktu, jako je snadno čistitelný kanál z nerezové oceli s antikapilárním okrajem.

Součástí sortimentu sprchových žlabů Concept 200 Evo je pět sifonů s různou odtokovou kapacitou a konstrukční výškou. Každý ze sifonů lze použít na žláby ze sortimentu žlaby Concept 200 Evo.





Žlab podlahový Concept 200 Evo do prostoru


Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový Concept 200 Evo	700 mm	nerez	606301
Žlab podlahový Concept 200 Evo	800 mm	nerez	606303
Žlab podlahový Concept 200 Evo	900 mm	nerez	606305
Žlab podlahový Concept 200 Evo	1000 mm	nerez	606307
Žlab podlahový Concept 200 Evo	1200 mm	nerez	606309



Žlab podlahový Concept 200 Evo ke stěně

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Žlab podlahový Concept 200 Evo	700 mm	nerez	606302
Žlab podlahový Concept 200 Evo	800 mm	nerez	606304
Žlab podlahový Concept 200 Evo	900 mm	nerez	606306
Žlab podlahový Concept 200 Evo	1000 mm	nerez	606308
Žlab podlahový Concept 200 Evo	1200 mm	nerez	606310





Rošt ke žlabům

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Designová mřížka - ocelová, leštěná	700 mm	nerez	600712620
Designová mřížka - ocelová, leštěná	800 mm	nerez	600812620
Designová mřížka - ocelová, leštěná	900 mm	nerez	600912620
Designová mřížka - ocelová, leštěná	1000 mm	nerez	601012620
Designová mřížka - ocelová, leštěná	1200 mm	nerez	601212620

Rošt ke žlabům pro vložení dlažby

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Rošt ke žlabům - nerezový	700 mm	nerez	600770620
Rošt ke žlabům - nerezový	800 mm	nerez	600870620
Rošt ke žlabům - nerezový	900 mm	nerez	600970620
Rošt ke žlabům - nerezový	1000 mm	nerez	601070620
Rošt ke žlabům - nerezový	1200 mm	nerez	601270620

Příslušenství ke žlabům

Typ	Průměr	Průtok	Výška	Obj. kód
Nízký sifon, zápachová uzávěra, boční odpad	DN40	0,5 l/s	54 mm	650004620
Standartní sifon, zápachová uzávěra, boční odpad	DN50	0,9 l/s	92 mm	650001620
Sifon max, zápachová uzávěra, boční odpad	DN70	1,5 l/s	120 mm	650002620
Vertikální sifon, zápachová uzávěra, svislý odpad	DN50	1,4 l/s	115 mm	650003620
Snížený sifon, zápachová uzávěra, boční odpad	DN50	0,8 l/s	67 mm	650000620

Příslušenství ke žlabům

Typ	Rozměr	Obj. kód
Montážní podpěry se zvukovou izolací, 4 ks	92 - 139 mm	660003620
Sítka na vlasy pro vložení do těla žlabu		660005620
Zvuková izolace Drainbase pro žlaby	1250 × 1250 × 6 mm	660001620

Concept 300

Podlahové žlaby



Podlahové žlaby Concept 300

„Univerzální, atraktivní, čistý.“

Sprchový žlab Concept 300 umožňuje zvolit individuální design sprchovacích prostor bez kachličkových zlomků po stranách. Chytrý design přináší snadnější údržbu a udržuje koupelnu v maximální čistotě s minimální námahou.

Concept 300 je ideálním řešením pro moderní koupelnu a pro náročná řešení. Sprchový profil se hodí téměř ke všem materiálům jak konstrukcí, tak možností leštěného nebo broušeného vzhledu.

Montážní výhody to přináší Concept 300. Profil žlabu lze zkrátit dle požadovaných rozměrů. Vyrábí se v délkách 800 – 1200 mm s montážní výškou 73 – 103 mm v závislosti na použitém sifonu. K dispozici je verze z leštěného nebo broušeného nerezové oceli. Sprchové žlaby Concept 300 jsou plně kompatibilní s příslušenstvím TECE drainprofile.



Žlab podlahový - snížená výška do prostoru

Typ	Délka	Materiál	Obj. kód
Nerez kartáč			
Žlab podlahový - Concept 300	800 mm	nerez kartáč	676300
Žlab podlahový - Concept 300	900 mm	nerez kartáč	676301
Žlab podlahový - Concept 300	1000 mm	nerez kartáč	676302
Žlab podlahový - Concept 300	1200 mm	nerez kartáč	676303
Nerez lesk			
Žlab podlahový - Concept 300	800 mm	nerez lesk	676304
Žlab podlahový - Concept 300	900 mm	nerez lesk	676305
Žlab podlahový - Concept 300	1000 mm	nerez lesk	676306
Žlab podlahový - Concept 300	1200 mm	nerez lesk	676307

Odtokový sifon

Typ	Obj. kód
Concept 300 odtokový sifon, boční odpad DN 40, 0,5 l/s, montážní výška 65 mm	676313
Concept 300 odtokový sifon, boční odpad DN 50, 0,8 l/s, montážní výška 95 mm	676308

Příslušenství ke žlabům

Typ	Obj. kód
Concept 300 sítko na vlasy	676314
Concept 300 nastavitelné nohy - sada 3 ks	676309

Náhradní díl ke žlabům

Typ	Obj. kód
Náhradní nerezový rošt Concept 300 - nerez kartáč	676310
Náhradní nerezový rošt Concept 300 - nerez lesk	676311

Vodovodní baterie




Vodovodní baterie Concept

„Technologicky vysoce kvalitní produkty v moderním provedení.“

Baterie v sériích Concept představují soulad estetiky a funkčnosti především proto, že jsou vybavené pákou. Žádné jiné zařízení není v domácnosti tak často používáno, jako vodovodní baterie. Designeři našich baterií si dali záležet na tom, aby spojili nadčasový design s technickými inovacemi, které dělají z armatur Concept výrazný prvek v koupelně i v kuchyni.

Technické řešení, komfort, design nebo příznivá cena? V našem sortimentu baterií Concept si jednoduše vybere každý i ten náročnější zákazník. Všechny série odpovídají současným trendům a nárokům širokého spektra zákazníků.

Baterie jsou osazeny kvalitními, miliony instalací prověřenými, keramickými kartušemi, které dokonale regulují teplotu vody a její průtok.



Concept 50

Vodovodní baterie



Vodovodní baterie Concept 50

„Ekonomická řada s přednostmi.“

Baterie Concept 50 jsou základní „ekonomickou“ řadou baterií v naší nabídce sortimentu Concept. Šíře sortimentu pokrývá téměř všechny potřebné aplikace pro váš projekt. Baterie jsou osazeny keramickou kartuší o průměru 42 mm.

Srdcem baterie je keramická kartuše, která díky technologii Click nabízí mnoho předností a výhod. Díky nové funkci pro úsporu vody, kterou umožňuje Click kartuše, můžete spotřebu vody individuálně kontrolovat. Pro omezený průtok vody otevřete páku pouze do středové polohy (poznáte podle kliknutí). Pokud překonáte „odpor“ páky, otevřete ji do maximální polohy a tím získáte plný průtok vody.

Konstrukce baterie umožňuje otáčet pákou v širší komfort zóně 120°, což zaručuje lehké a plynulé regulování teploty vody.

Integrovaná funkce regulace teploty horké vody vám umožňuje omezit a regulovat teplotu pouhým omezením pohybu páky.



Umyvadlová

s výpustí
(kód B 1460 AA)



Umyvadlová

bez výpustě
(kód B 1459 AA)



Dřezová

(kód B 1467 AA)



Dřezová

nástěnná, 150 mm
(kód B 1469 AA)



Vanová

nástěnná, 150 mm
(kód B 1466 AA)



Sprchová

nástěnná, 150 mm
(kód B 1465 AA)



Sprchová

podomítková vč.
podomítkového modulu
(kód A 6686 AA)



Vanová

podomítková vč.
podomítkového modulu
(kód A 6687 AA)



Bidetová

s výpustí
(kód B 1464 AA)

Concept 100

Vodovodní baterie



concept


Ideal Standard

Vodovodní baterie Concept 100

„Perfektní design a pohodlí.“

Design, technologie, cena: to je série baterií Concept 100. Tento program zapůsobí především na návrháře a jejich bystré oko. Kování kombinuje Harmonické křivky a jasné hrany. Tyto prvky jsou synonymem současného designu. Komfortní detaily baterií jako je nízká hlučnost a ekonomický provzdušňovač jsou velmi vítaným benefitem. Baterie disponují omezovačem průtoku vody na 5 litrů za minutu. Kromě toho má provzdušňovač vylepšenou ochranu proti vodníku kameni a tím i delší životnost.

„Zaměřeno na koupelnu a kuchyň.“

Páka baterie má optimální rozsah otáčení 100°, uvnitř baterie je kování které zajišťuje plynulý pohyb páky a komfortní obsluhu jednou rukou. Je to osvědčená technologie, která nepotřebuje zdlouhavé úpravy.

Elegantní křivky baterií zvýrazní každou koupelnu. Páková baterie s vysokým výtokem podporuje zvýšenou polnost pohybu u umyvadla. Můžete si například pod ní umýt vlasy nebo naplnit větší nádobu.

Baterie jsou navrženy v souladu s předpisy norem EU.



Dřezová

stojánková, páková, chrom
s výpustí, výtok 146 mm
(kód)
bez výpusti, výtok 220 mm
(kód BC523AA)



Umyvadlová

stojánková, páková,
výtok 106 mm, chrom
s odtokovou garniturou
(kód BC514AA)
bez odtokové garnitury
(kód BC515AA)



Umyvadlová

stojánková, páková,
výtok 106 mm, chrom
BLUESTART
(kód BD059AA)



Umyvadlová

stojánková, páková,
výtok 109 mm, chrom
(kód BC517AA)



Umyvadlová

nástěnná, páková
rozteč 150 mm, chrom
(kód BC519AA)



Bidetová

stojánková, páková,
výtok 114 mm, chrom
(kód BC520AA)




Umyvadlová baterie s vysokým výtokem
Páková, upoutá pozornost v každé koupelně



Umyvadlová baterie Concept 100
Páková



Umyvadlová baterie Concept 100
Páková, jasný design a sofistikovaná technológia



Umyvadlová baterie Concept 100:
Páková, moderní design



Kuchyňská baterie Concept 100
Páková, funkční a praktická

„Silný ve formě a funkci.“

Co se týče sprchování a koupání, doporučuje vybrat jeden z našich termostatů, protože nabízejí pohodlí a bezpečí. Teplota vody je trvale nastavitelná, funkce ECO stop šetří vodu. Konstrukce zajišťuje že tělo je chladné a armatura se z venčí nikdy nezahřívá.

Concept znamená inteligentní a technologicky vysoce kvalitní výrobky v moderním provedení. Variabilní možnosti kombinace pro program stavebních služeb umožňují individuální design.



Vanová

termostatická, nástěnná,
rozteč 150 mm
(kód A7283AA)



Vanová

nástěnná, páková,
rozteč 150 mm
(kód BC522AA)



Sprchová termostatická Concept 100.



Vanová

podomítková, vrchní díl
(kód A7280AA)



Sprchová

podomítková, vrchní díl
(kód A7279AA)



Vanová Concept 100 páková s přepínačem.



Sprchová

nástěnná, páková,
rozteč 150 mm
(kód BC521AA)



Sprchová

termostatická, nástěnná
bez příslušenství
(kód A7282AA)
s příslušenstvím
(kód PM04101/CO)



Podomítkové těleso

(kód A1000NU)



Lékařská páka

16 cm
(kód BC527AA)



Vanová podomítková Concept 100 páková.

Concept

Senzorové vodovodní baterie



concept

SANELA
we make water cool®

„Úspora vody s elegancí“

Baterie se vyznačují vysokou funkčností a dlouhou životností. Mají široké využití především ve veřejných budovách, úřadech a nemocnicích, sportovních a obchodních centrech. V posledních letech stále roste jejich obliba i u koncových uživatelů, a to hlavně kvůli úsporám, které jsou schopny dosáhnout. Baterie mají úsporný perlátor s průtokem pouze 6 l/min.

Senzorové baterie Concept 100 N



Senzorová 6V

stojánková, bateriové provedení*
výtok 80 mm, 146 × 132 × 120 mm
chrom (kód SB-PT54BN)



Senzorová 24V

stojánková, zdrojové provedení
výtok 80 mm, 146 × 132 × 120 mm
chrom (kód SB-PT54ZN)



Doporučený zdroj

- pro max 5 baterií (kód SLZ01Y)
- pro max 9 baterií (kód SLZ 01Z)

Senzorové baterie Concept 300



Senzorová 6V

stojánková, bateriové provedení*
výtok 132 mm, 186 × 161 × 136 mm
chrom (kód SLU 63B-PT)
černá (kód SLU 63VB-PT)



Senzorová 24V

stojánková, zdrojové provedení
výtok 132 mm, 186 × 1161 × 136 mm
chrom (kód SLU 63-PT)
černá (kód SLU 63V-PT)

*Baterie jsou součástí dodávky

Concept 200

Vodovodní baterie



Vodovodní baterie Concept 200

„Nadčasový design a technologie.“

Concept kování řady 200 je díky štíhlému tělu a technickým inovacím vrcholem designu a funkčnosti v koupelně i v kuchyni. Komplexní řada produktů nejen na umyvadlo nabízí to pravé pro každou koupenu.

Varianty pro umyvadlo.

Široká nabídka verzí pro umyvadla splní přání i toho nejnáročnějšího zákazníka, ať už sjedná o baterii ke klasickému umyvadlu nebo vysokou k umyvadlové míse. Pro náročné v nabídce naleznete také baterii s vytahovacím předátorem.

Technickým srdcem armatury je kazeta s osvědčenými keramickými těsnícími podložkami. Inovativní provzdušňovač omezuje průtok vody na 5 l/min a udržuje nízkou hladinu hluku.

Stejně jako série Concept 100 je i série Concept 200 navržena v souladu s předpisy EU.



Umyvadlová

stojánková páková
s odtokovou garniturou
(kód BC583AA)
bez odtokové garnitury
(kód BC584AA)



Umyvadlová

stojánková páková, XL
s odtokovou garniturou
(kód BC642AA)
bez odtokové garnitury
(kód BC809A)



Umyvadlová

stojánková, páková,
pro umyvadlové mísy
(kód BC644AA)



Umyvadlová

stojánková, páková,
s vytahovacím perlátorem,
s výpustí
(kód BC586AA)



Umyvadlová

stojánková páková,
páka na straně
s odtokovou garniturou
(kód BC587AA)
bez odtokové garnitury
(kód BC588AA)



Umyvadlová

nástěnná, podomítková,
podomítkový díl - A1313N
výtok 180 mm
(kód A7198AA)
výtok 222 mm
(kód A7199AA)



Bidetová

stojánková páková
s odtokovou garniturou
(kód BC593AA)



Umyvadlová baterie Concept 200
páková s obdélníkovou základní strukturou.

Výhody na první pohled

- + Teplotní limit teplé vody.
- + Miliónkrát osvědčená technologie kazet.
- + Provzdušňovač 5 l/min.
- + Provzdušňovač se zlepšenou ochranou proti vodnímu kameni.
- + Velmi nízká hladina hluku.



„Živá zábava ze sprchování.“

Komplexní nabídka sprchového a vanového programu série Concept 200 vám umožní vybrat si design podle vašich představ. Praktickým doplňkem do vaší koupelny je termostat, jak pro vanu, tak pro sprchový kout. Termostaty jsou ve válcovém provedení v kombinaci s kulatou kovovou rozetou, spolu vytvářejí originální design.

Stejně tak jakou sérií Concept 100 jsou baterie Concept 200 v provedení COOL BODY, tedy chrání vaši domácnost před popálením. Kromě toho termostaty disponují takzvanou „dětskou pojistkou“, tlačítko Stop slouží jako bezpečnostní zámek před opařením horkou vodou.



Sprchová

nástěnná, páková
(kód BC594AA)



Sprchová

podomítková, páková,
podomítkový díl A1000NU
(kód A7305AA)



Sprchová

termostatická, nástěnná
(kód A7308AA)



Sprchová

podomítkový,
podomítkový díl A1000NU
(kód A7309AA)



Sprchový sloup

termostatický, hranatý
(kód PM10144/CO)



Sprchová

termostatická, hranatá
(kód PM04116/CO)



Podomítkový díl

(kód A1000NU)



Podomítkový díl

(kód A1313NU)



Sprchový systém Concept 200 s horní sprchou, ø 25 cm, termostat s policí vyrobený z kovu, sprchové hadice a ruční sprchy.



Termostatická baterie Concept 200 s termostatem s vysoce kvalitní technologií kazet, ocelová police.





Vanová
nástěnná, páková
(kód BC595AA)



Vanová
podomítková, páková,
podomítkový díl A1000NU
(kód A7306AA)



Podomítkový termostat Concept 200
s vypínáním instalace s univerzálním boxem,
volitelně s uzavírací ventil nebo 2cestný ventil.



Vanová
termostatická, podomítková,
podomítkový díl A1000NU
(kód A7310AA)



Páková sprchová baterie Concept 200
pro nástěnnou instalaci s ochranou
proti zpětnému toku.



Dřezová
CAST SPOUT
(kód BC597AA)



Dřezová
se sprškou
(kód BC601AA)



Páková vanová Concept 200 baterie
pro nástěnnou instalaci s automatickým
přepínáním.



Dřezová
s boční pákou,
vysoký výtok,
se sprškou
(kód BC603AA)



Dřezová
s boční pákou,
vysoký výtok
(kód BC604AA)

Concept 300

Vodovodní baterie



concept


Ideal Standard

Vodovodní baterie Concept 300

„Exkluzivní a elegantní.“

Výrazné kontury a plynulé zaokrouhlení, to je série Concept 300. Elegantní kovové páky jsou hlavním poutačem této série. Design série Concept 300 byl promyšlený a dotažen do nejmenšího detailu. Všechny baterie k sobě perfektně ladí a jemné hrany dodávají vaší koupelně luxusní vzhled.

Série je vybavena dvěma umyvadlovými bateriemi s různou délkou vývodu. Nepřehlédněte také nástěnnou baterii v jednoduchém a čistém designu, která je rovněž nabízena ve dvou délkách vývodu.

Stejně jako předchozí série Concept i tato je vybavena regulátorem průtoku vody a tedy i snížením hladiny hluku. V tom jde ruku v ruce lepší ochrana proti vodnímu kameni.

Kovové ovládací páky a čistý design harmonicky zapadne do celkového obrazu vaší koupelny. Váš prostor pro koupání by měl být místo relaxace a odpočinku, jednoduchost této série vám v tom jistě dopomůže.



Umyvadlová

stojánková, páková
s odtokovou garniturou
(kód BC727AA)
bez odtokové garnitury
(kód BC728AA)



Umyvadlová

stojánková, páková, XL
s odtokovou garniturou
(kód BC729AA)
bez odtokové garnitury
(kód BC811AA)



Nástěnná umyvadlová baterie Concept 300 s volitelně litým výtokem 180 nebo 225 mm.



Umyvadlová

podomítková, páková,
podomítkový díl A1313NU
výtok 180 mm
(kód A7351AA)
výtok 180 mm
(kód A7352AA)



Bidetová

stojánková, páková,
s odtokovou garniturou
(kód BC730AA)



Páková umyvadlová baterie XL Concept 300 je k dispozici se sadou odpadu i bez ní.

Výhody na první pohled

- + Exkluzivní design
- + Miliónkrát osvědčená technologie kazet
- + Provozdušňovač 5 l/min
- + Velmi nízká hladina hluku
- + Provozdušňovač se zlepšenou ochranou proti vodnímu kameni + nastavitelný teplotní limit teplé vody



„Nápadné a nezapomenutelné.“



Sprchová

nástěnná, páková
(kód BC731AA)



Sprchová

podomítková,
podomítkový díl A1000NU
(kód A7353AA)



Páková vanová baterie Concept 300 pro nástěnnou instalaci s ochranou proti zpětnému toku a automatickým přepínáním.



Vanová

podomítková,
podomítkový díl A1000NU
(kód A7354AA)



Vanová

nástěnná, páková
(kód BC732AA)



Páková sprchová baterie Concept 300 pro nástěnnou instalaci s poutavými rozetami.



Podomítkový díl

(kód A1000NU)



Podomítkový díl

(kód A1313NU)



Podomítková páková vanová baterie Concept 300.



Podomítková páková sprchová baterie Concept 300.

Sprchový program



Sprchový program Concept

„Technologicky vysoce kvalitní produkty moderním provedení.“

Rozsáhlý sprchový program Concept 100, 200 a 300 je technicky promyšlený a vizuálně nenáročný. Díky úspěšné kombinaci estetiky a funkčnosti odpovídá požadavkům každého zákazníka.

Sortiment zahrnuje ruční i hlavové sprchy, odpovídající sprchové tyče a další doplňující sortiment. Sprchy nabízejí až tři režimy nastavení jako masáž, déšť a déšť s masáží. Varianty k vanám jsou dodávány v sadě - sprcha, sprchová hadice a držák. V rámci programu Concept jsou v nabídce sprchové systémy s termostatem i bez něj. Sprchový program Concept je dodáván v designu lesk a zdůrazní tak každou koupelnu!



Concept 100

Sprchový program



Sprchový program Concept 100

„Nejen funkční, ale i estetický.“

Ruční sprchy Concept 100 jsou k dispozici ve dvou variantách - jednopohové a třípohové.

Model jednopohové ruční sprchy nabízí měkký sprchový déšť, který Vás ráno povzbudí a večer uklidní. Ve verzi se třemi polohami, vedle sprchového deště k dispozici masážní tryska. Ta přináší úlevu svalům nejen po sportu, ale i po dlouhém pracovním dnu. Masážní proud lze libovolně kombinovat se sprchovým deštěm.

Nástěnné tyče můžete přizpůsobit jakékoli mřížce dlaždic a zakrýt tak již existující otvory.

V programu Concept 100 najdete také, praktické sady pro klasické vany nebo variabilní sady pro sprchové kouty. Jednoduchý design série Concept 100 se hodí do každé koupelny.



Nástěnné koleno

se zpětným ventilem,
chromované
(kód PM01233/CO)



Držák na sprchu

chromovaný plast
(kód PA01122/CO)



Ruční sprcha kulatá

1-pohová, ø 10 cm,
chromovaná
(kód PM10040/CO)



Ruční sprcha kulatá

3-pohová, ø 10 cm,
chromovaná,
déšť / masáž / déšť + masáž
(kód PM10041/CO)



Sprchová tyč

nastavitelné plastové
koncovky, ø 18 mm,
chromovaná
tyč 70 cm
(kód PM10077/CO)
tyč 100 cm
(kód PM10078/CO)



Sprchová hadice

rýhovaná hadice
s ochranou proti zkroucení,
kovové kuželové matice
125 cm (kód PA11031CH/CO)
160 cm (kód PA11032CH/CO)
200 cm (kód PA11033CH/CO)




Sprchový set

ruční sprcha 1-pohová,
hadice 125 cm,
sprchová tyč 70 cm
(kód PM10079/CO)
ruční sprcha 1-pohová,
hadice 125 cm,
sprchová tyč 100 cm
(kód PM10081/CO)
ruční sprcha 3-pohová,
hadice 125 cm,
sprchová tyč 70 cm
(kód PM10080/CO)
ruční sprcha 3-pohová,
hadice 125 cm,
sprchová tyč 100 cm
(kód PM10082/CO)



Sprchový set

ruční sprcha 1-pohová,
hadice 125 cm, držák sprchy
(kód PM10048/CO)



Sprchový set s hlavovou sprchou a termostatem

hlavová sprcha 1-pohová,
ø 20 cm, ruční sprcha
3-pohová, ø 10 cm
tyč ø 2,2 x 110 cm
hadice 160 cm, tyč 70 cm
(kód PM10109/CO)

Concept 200

Sprchový program



concept

NDW
SWISS MADE

Sprchový program Concept 200

„Pro zábavu ze sprchování.“

Sprchový proud může ochladit nebo zahřát, stimulovat nebo uklidňovat. Se sprchovým programem Concept 200 máte široký výběr ručních sprch a doplňujícího sortimentu.

Ruční sprchy Concept 200 okouzlí svým přímočarým designem. Můžete si vybrat z variant s jedním paprskem (déšť) nebo tříproudou variantu (déšť / masáž / déšť + masáž) Ruční sprchy jsou vybaveny pohodlným tlačítkem, kterým lze měnit proud vody.

Sprchové hlavice o průměru 18 cm nebo 22 cm můžete upevnit pomocí odpovídajícího sprchového ramene na zeď nebo přes připojení od stropu.

Sortiment je dodáván s odpovídajícím příslušenstvím, můžete volit mezi sprchovou tyčí nebo nástěnným držákem pro instalaci k vaně. Nastavitelné konzoly nástěnných tyčí umožní zakrýt již stávající otvory ve zdi po předchozí instalaci. Součástí programu jsou také sprchové hadice v různých délkách. Sprchový program Concept 200 je zvládnut jak po technické, tak designové stránce.



Držák na sprchu

chromovaný
(kód PA01345/CO)



Ruční sprcha

1-položková, plastová
(kód PM0600ST/CH/CO)



Ruční sprcha kulatá

1-položková, ø 10 cm,
chromovaná
(kód PM10060/CO)



Ruční sprcha kulatá

3-položková, ø 12 cm,
chromovaná,
déšť / masáž / déšť + masáž
(kód PM10061/CO)



Sprchová tyč

tyč 100 cm, ø22 mm,
se sprchovou hadicí 160 cm
nastavitelné kovové
koncovky, ø 22 mm,
chromovaná,
(kód PM10064/CO)



Sprchová hadice

kovový efekt, hadice
s ochranou proti zkroucení,
kovové kuželové matice
125 cm (kód PA11034CH/CO)
160 cm (kód PA11035CH/CO)
200 cm (kód PA11036CH/CO)



Hlavová sprcha

1-položková (déšť)
kulatá ø18 cm
(kód PM10084/CO)
kulatá ø22 cm
(kód PM10085/CO)



Rameno na hlavovou sprchu

vodorovné ze zdi
- délka 35 cm
(kód PM10086/CO)



Rameno na hlavovou sprchu

svislé ze stropu
- délka 22 cm
(kód PM10087/CO)




Sprchový set s hlavovou sprchou a termostatem

hlavová sprcha
1-položková, ø 25 cm,
ruční sprcha
1-položková, ø 10 cm
tyč ø 2,2 x 110 cm
hadice 160 cm
(kód PM10076/CO)

Concept 200 black

Sprchový program



Sprchový program Concept 200 black

„Moderní design pro náročné.“

Sprchová řada Concept 200 Black přináší moderní vzhled do Vaší koupelny. Černé provedení sprchového programu je v současné době designovou záležitostí po celém světě.

Tato řada je určena náročnějším zákazníkům, kteří chtějí vnést do své koupelny jedinečný vzhled a nádech luxusu.

Kvalitní provedení jednotlivých výrobků zajistí dlouhou životnost a přináší harmonický pocit ze sprchování.

Kompletní sortiment této série vám umožní sestavit jak set k vaně tak i ke sprše a to hned v několika jedinečných variantách. Na chuť si přijdou jak milovníci oblých tvarů, tak zastánci ostrých hran. V sérii Concept 200 Black nabízíme sestavu jak hlavové sprchy i možnost volit pohodlnou sprchovou tyč.

V této sérii si vybere opravdu každý i náročnější zákazník.



Ruční sprcha

1-polohová, ABS
(kód PM0600ST/MB)



Ruční sprcha kulatá

3-polohová, černá / bílá
(kód PM06032/MB)
3-polohová, černá / černá
(kód PM06032WMB)



Vanový set

3-dílný
(kód PM09037/MB)



Hadice sprchová

125 cm, 1/2" (kód PA11038/MB)
160 cm, 1/2" (kód PA11037/MB)
200 cm, 1/2" (kód PA11039/MB)



Sprchová tyč

tyč 90 cm
(kód PM02009/MB)



Ramínko pro hlavovou sprchu

ze zdi hranaté, 40 cm
(kód PM10011/MB)
ze zdi kulaté, 40 cm
(kód PM10013/MB)



Hlavová sprcha

čtverec, 250 x 250 mm,
H:8 mm
(kód PM07068/MB)



Hlavová sprcha

kulatá, ø 250 mm,
H:8 mm
(kód PM07067/MB)



Připojovací kolínko

s držákem, kulaté
(kód PM10026/MB)
kulaté
(kód PM10027/MB)



Připojovací kolínko

s držákem, hranaté
(kód PM10028/MB)
hranaté
(kód PM10029/MB)



Držák sprchy

kulatý
(kód PM10030/MB)
hranatý
(kód PM10031/MB)

Concept 300

Sprchový program



Sprchový program Concept 300

„Pro výjimečný zážitek ze sprchování.“

Sprchové systémy 300 s termostatem nebo bez něj disponují minimalistickým designem a vysokou funkčností. Všechny sprchové systémy mají otočné sprchové hlavice a jsou buď v kulatém či hranatém provedení.

U sprchových systémů s termostatem lze teplotu libovolně a pohodlně nastavovat. Termostat má také omezovač teploty, který Vás ochrání před opařením. Sprchové systémy bez termostatu jsou ideální pro „jednoduchou obnovu“. Jednoduše nahradíte sprchovou tyč sprchovým systémem Concept 300 a použijte stávající baterii.

Ruční i stropní sprchy Concept 300 na Vás zapůsobí inovativní technologií a jednoduchým designem. Vyberte si sprchu se třemi režimy - déšť / masáž / déšť + masáž. Všechny sprchy jsou standardně vybaveny Antical systémem, který zabraňuje usazování vodního kamene a provzdušňovacím systémem, který snižuje spotřebu vody. Ruční i hlavové sprchy jsou k dispozici v kulatém, nebo hranatém provedení a v různých velikostech. Kovové sprchové tyče a drážky splní Vaše nejvyšší nároky.



Sprchový set s hlavovou sprchou

Kulatá hlavová sprcha
1-polohová, ø 25 cm
ruční sprcha
3-polohová, ø 14 cm
tyč ø 2,2 x 115 cm,
hadice 160 a 60 cm
pochromovaná
(kód PM10019/CO)



Sprchový set s hlavovou sprchou

Hranatá hlavová sprcha
1-polohová, 25 x 25 cm
ruční sprcha
3-polohová, 14 x 14 cm
tyč ø 2,2 x 115 cm
hadice 160 a 60 cm
pochromovaná
(kód PM10020/CO)



Sprchový set s hlavovou sprchou a termostatem

kulatá hlavová sprcha
1-polohová, ø 25 cm
ruční sprcha
3-polohová, ø 14 cm
tyč ø 2,2 x 113 cm
hadice 160 cm
pochromovaná
(kód PM10021/CO)



Sprchový set s hlavovou sprchou a termostatem

Hranatá hlavová sprcha
1-polohová, 25 x 25 cm
ruční sprcha
3-polohová, 14 x 14 cm
tyč ø 2,2 x 113 cm
hadice 160 cm
pochromovaná
(kód PM10022/CO)








Hlavová sprcha

1-polohová,
technologie přivzdušňování,
tloušťka 4 mm,
nerez se zrcadlovým efektem
kulatá ø 25 cm
(kód PM10007/CO)
kulatá ø 30 cm
(kód PM10008/CO)



Hlavová sprcha

1-polohová,
technologie přivzdušňování,
tloušťka 4 mm,
nerez se zrcadlovým efektem
hranatá 25 × 25 cm
(kód PM10009/CO)
hranatá 30 × 30 cm
(kód PM10010/CO)



Rameno na hlavovou sprchu svislé ze stropu

kulaté, délka 12,5 cm
(kód PM10016/CO)
hranaté, délka 12,5 cm
(kód PM10015/CO)



Rameno na hlavovou sprchu vodorovné ze zdi

kulaté, délka 40 cm
(kód PM10013/CO)
kulaté, délka 45 cm
(kód PM10014/CO)
hranaté, délka 40 cm
(kód PM10011/CO)
hranaté, délka 45 cm
(kód PM10012/CO)



Sprchový set

posuvník z kovu,
nastavitelné kovové koncovky,
tyč ø 22 mm × 100,4 cm
chromovaná,
se sprchovou hadicí 160 cm
kulatý (kód PM10017/CO)



Sprchový set

posuvník z kovu,
nastavitelné kovové koncovky,
tyč ø 22 mm × 100,4 cm
chromovaná,
se sprchovou hadicí 160 cm
hranatý (kód PM10018/CO)



Nástěnné koleno

se zpětným ventilem,
chromovaná mosaz
kulaté (kód PM10027/CO)
hranaté (kód PM10029/CO)



Nástěnné koleno s držákem na sprchu

se zpětným ventilem,
chromovaná mosaz
kulaté (kód PM10026/CO)
hranaté (kód PM10028/CO)



Držák na sprchu

chromovaná mosaz
kulatý (kód PM10030/CO)



Držák na sprchu

chromovaná mosaz
hranatý (kód PM10031/CO)





Ruční sprcha kulatá

1-polohová, ø 10 cm,
technologie přívzdušňování,
chromovaná
(kód PM10001/CO)



Ruční sprcha kulatá

3-polohová, ø 12 cm,
technologie přívzdušňování,
chromovaná
(kód PM10002/CO)



Ruční sprcha kulatá

3-polohová, ø 14 cm,
technologie přívzdušňování,
chromovaná
(kód PM10003/CO)



Ruční sprcha hranatá

1-polohová, 10 x 10 cm,
technologie přívzdušňování,
chromovaná
(kód PM10004/CO)



Ruční sprcha hranatá

3-polohová, 12 x 12 cm,
technologie přívzdušňování,
chromovaná
(kód PM10005/CO)



Ruční sprcha hranatá

3-polohová, 14 x 14 cm,
technologie přívzdušňování,
chromovaná
(kód PM10006/CO)



Ruční sprcha

1-polohová, z kovu
(kód PM10106/CO)



Ruční sprcha


2-polohová, ABS
(kód PM06034CH/CO)



Sprchová hadice

hladká s kovovým efektem,
kovové kuželové matice
s ochranou proti otáčení
125 cm (kód PM10023/CO)
160 cm (kód PM10024/CO)
200 cm (kód PM10025/CO)

Koupelnové doplňky



Koupelnové doplňky Concept

„Praktické i elegantní.“

Rozsáhlý sortiment koupelnových doplňků Concept je technicky promyšlený a elegantní. Díky úspěšné kombinaci estetiky a funkčnosti odpovídá požadavkům každého zákazníka. Široká nabídka různých doplňků umožňuje přizpůsobit se každé koupelně a náročnosti klienta.

Designové kousky jsou hezké na pohled a pohodlné na používání. Novinkou v sortimentu jsou doplňky v černé barvě, které dodají luxusní vzhled vaší koupelně.



Concept 100

Koupelnové doplňky



Koupelnové doplňky Concept 100

„Současné a moderní.“

Doplňky Concept 100 jsou moderním a technicky dobře promyšleným doplňkem do vaší koupelny. Vše v koupelně by mělo být praktické a dosažitelné, takové jsou výrobky řady Concept 100. Doplnky jsou montovány přímo do zdi, jsou tedy pevně ukotveny a zajišťují optimální funkčnost a dlouhodobou životnost. Program Concept 100 je individuální a stylový zároveň, navíc ho nabízíme nejen v klasickém chromovém provedení, ale také v černé barvě.



Háček

ø 51,5 x 60 mm

Chrom (kód 400905)

Černá mat (kód 401005)



Háček

69 x 51,5 x 85 mm

Chrom (kód 400907)

Černá mat (kód 401007)



Háček

ø 51,5 x 73,5 mm

Chrom (kód 400911)

Černá mat (kód 401011)



Držák na ručníky

chrom

délka 635 mm (kód 400919)

délka 850 mm (kód 400921)

černá mat

délka 635 mm (kód 401019)

délka 850 mm (kód 401021)



Držák na ručníky dvojité

470 x 51,5 x 63 mm

Chrom (kód 400903)

Černá mat (kód 401003)



Držák na ručníky

kruh ø 158 mm

Chrom (kód 400903)

Černá mat (kód 401003)



Držák univerzální

Chrom (kód 400917)

Černá mat (kód 401017)



Držák univerzální dvojité

Chrom (kód 400923)

Černá mat (kód 401023)



Dávkač do držáku

Sklo / Chrom (kód 400909)

Sklo / Černá mat (kód 401009)



Mýdlenka

matné sklo
(kód 400913)



Sklenička

matné sklo
(kód 400915)





Držák toaletního papíru

Chrom (kód 400925)

Černá mat (kód 401025)



Držák toaletního papíru

Chrom (kód 400927)

Černá mat (kód 401027)



Rezervní držák toal. papíru

ø 51,5 x 156 mm

Chrom (kód 400931)

Černá mat (kód 401031)



WC sada

Chrom (kód 400935)

Černá mat (kód 401035)



Náhradní WC kartáč

Chrom (kód 400933)

Černá mat (kód 401033)



Madlo

délka 300 mm

Chrom (kód 400937)

Černá mat (kód 401037)

Concept 150

Koupelnové doplňky



Koupelnové doplňky Concept 150



Pro vrtání



Pro lepení

„Odolné a praktické.“

Doplňky Concept 150 jsou velmi odolné a praktické. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a umožňují jak klasickou instalaci pomocí vrtání tak stále více populární instalaci bez vrtání za pomoci oboustranné lepicí pásky 3M VHB (very high bond), která je součástí balení, pro dokonalou fixaci. Program Concept 150 nabízíme v provedení nerez lesk a černý mat.



Háček

60 x 55 x 52 mm

Nerez lesk (kód SLZD 51-PT)

Černá mat (kód SLZD 51N-PT)



Háček - dvojitý

60 x 60 x 52 mm

Nerez lesk (kód SLZD 50-PT)

Černá mat (kód SLZD 50N-PT)



Háček

55 x 55 x 52 mm

Nerez lesk (kód SLZD 52-PT)

Černá mat (kód SLZD 52N-PT)



Držák ručníků

170 x 52 x 180 mm

Nerez lesk (kód SLZD 56-PT)

Černá mat (kód SLZD 56N-PT)



Držák ručníků

500 x 55 mm

Nerez lesk (kód SLZD 59-PT)

Černá mat (kód SLZD 59N-PT)



Držák ručníků

dvojitý, 600 x 55 x 115 mm

Nerez lesk (kód SLZD 61-PT)

Černá mat (kód SLZD 61N-PT)



Držák kartáčků

120 x 70 x 110 mm

Nerez lesk (kód SLZD 62-PT)

Černá mat (kód SLZD 62N-PT)



Držák kartáčků

dvojitý, 210 x 120 x 110 mm

Nerez lesk (kód SLZD 65-PT)

Černá mat (kód SLZD 65N-PT)



Držák kartáčků a mýdlenka

220 x 120 x 135 mm

Nerez lesk (kód SLZD 67-PT)

Černá mat (kód SLZD 67N-PT)



Dávkovač tekutého mýdla

160 x 70 x 110 mm

Nerez lesk (kód SLZD 64-PT)

Černá mat (kód SLZD 64N-PT)







Mýdlenka

60 x 100 x 135 mm

Nerez lesk (kód SLZD 63-PT)

Černá mat (kód SLZD 63N-PT)



Mýdlenka

dvojitá, 240 x 60 x 135 mm

Nerez lesk (kód SLZD 66-PT)

Černá mat (kód SLZD 66N-PT)



Mýdlenka

130 x 55 x 13 mm

Nerez lesk (kód SLZD 68-PT)

Černá mat (kód SLZD 68N-PT)



Držák toaletního papíru

150 x 55 x 75 mm

Nerez lesk (kód SLZD 70-PT)

Černá mat (kód SLZD 70N-PT)



Držák toaletního papíru

120 x 75 x 55 mm

Nerez lesk (kód SLZD 73-PT)

Černá mat (kód SLZD 73N-PT)



Držák toaletního papíru

140 x 120 x 55 mm

Nerez lesk (kód SLZD 72-PT)

Černá mat (kód SLZD 72N-PT)



WC kartáč na stěnu

350 x 155 x 110 mm

Nerez lesk (kód SLZD 74-PT)

Černá mat (kód SLZD 74N-PT)



WC kartáč na stěnu

ø 110 x 440 mm

Nerez lesk (kód SLZD 31-PT)

Černá mat (kód SLZD 31N-PT)



WC kartáč na zem

ø 95 x 440 mm

Nerez lesk (kód SLZD 30-PT)

Černá mat (kód SLZD 30N-PT)



Polička rohová

210 x 210 x 30 mm

Nerez lesk (kód SLZD 25-PT)

Černá mat (kód SLZD 25N-PT)



Polička rohová

210 x 210 x 70 mm

Nerez lesk (kód SLZD 26-PT)

Černá mat (kód SLZD 26N-PT)



Polička rohová

dvojitá, 210 x 210 x 310 mm

Nerez lesk (kód SLZD 28-PT)

Černá mat (kód SLZD 28N-PT)



Concept 200

Koupelnové doplňky



concept

EMCO

Koupelnové doplňky Concept 200



Pro vrtání



Pro lepení

„Elegantní a svěží“

Chcete, aby vaše koupelna vypadala elegantně a svěže? Pak si určitě obľíbíte Concept 200 koupelnové doplňky. Série Concept 200 je hybridní série pro lepení i šroubování. Vyznačuje se elegantním designem a kulatým kotvicím prvem. Série je vyrobená z kvalitních komponent s galvanickým pochromováním. Spolehlivý systém upevnění (lepení / šroubování) decentně skrytý za montážní podložkou. Skleněné díly jsou ze saténového křišťálového skla.

Doplňky lze lepit na podkladové povrchy keramiky, obkladů, dřeva, oceli, eloxovaného hliníku, zinek, mosaz, sklo i zrcadla. Povrchy, na které se doplňky lepit nesní jsou omítky, plexisklo, tapety, zušlechtěný mramor a žulové povrchy



Držák na mýdlo
matné sklo
(kód 010-8401)



Dávkovač mýdla
čiré sklo
(kód 010-8400)



Držák na skleničku
matné sklo
(kód 010-8399)



Držák ručníků
(kód 010-8406)



Držák ručníků
dvojitý, výkyvný
(kód 010-8404)





Držák ručníků
délka 65 cm (kód 010-8407)
délka 85 cm (kód 010-8408)



Madlo
35 cm
(kód 010-8409)



Háček
dvojitý
(kód 010-8410)



Drátěný košík
200 x 100 x 60 mm
(kód 010-8469)



Rohový košík
rohový
176 x 176 x 37 mm
(kód 010-8468)



Háček
35 mm (kód 010-8411)



Háček
50 mm (kód 010-8412)



WC sada
matné sklo
(kód 010-8398)







**Držák
toaletního papíru**

(kód 010-8397)



**Držák
toaletního papíru
s krytem**

(kód 010-8395)



**Držák
toaletního papíru**

(kód 010-8396)



**Kosmetické
zrcátko**

(kód 010-8463)



**Kosmetické
zrcátko**

dvojramenné
(kód 010-8464)



**Kosmetické
zrcátko**

(kód 010-8465)



**Kosmetické
zrcátko**

(kód 010-8466)



Stěrka s držákem

(kód 010-8467)



Odpadkový koš

5 l
(kód 010-8470)



Nalepovací sada

na 6 montážních položek
(kód 010-8414)

Concept 300

Koupelnové doplňky



Koupelnové doplňky Concept 300



Pro vrtání



Pro lepení

„Moderní design“

Série Concept 300 je hybridní série pro lepení i šroubování. Vyznačuje se designem přímých hran, decentním zaoblením a hranatým kotvicím prvkem. Série je vyrobena z kvalitních komponent s galvanickým pochromováním. Spolehlivý systém upevnění (lepení / šroubování) decentně skrytý za montážní podložkou. Skleněné díly jsou ze saténového křišťálového skla.

Doplňky lze lepit na podkladové povrchy keramiky, obkladů, dřeva, oceli, eloxovaného hliníku, zinek, mosaz, sklo i zrcadla.

Povrchy, na které se doplňky lepit nesní jsou omítky, plexisklo, tapety, zušlechťený mramor a žulové povrchy.



**Držák
toaletního papíru**
s krytem
(kód 010-8433)



**Držák
toaletního papíru**
(kód 010-8434)



**Držák
toaletního papíru**
(kód 010-8435)



Držák
se skleničkou
(kód 010-8437)



Držák
se skleničkou, matné sklo
(kód 010-8438)



Držák
s mýdlenkou
(kód 010-8439)



Držák ručníků
dvojitý
310 mm
(kód 010-8440)



Držák ručníků
416 mm
(kód 010-8441)



Držák ručníků
220 x 89 mm
(kód 010-8442)



Držák ručníků
864 mm
(kód 010-8443)



Držák ručníků
664 mm
(kód 010-8444)



Madlo
364 mm
(kód 010-8445)





Háček

16 x 16 x 45 mm
(kód 010-8446)



Háček

dvojitý, 70 x 58 x 42 mm
(kód 010-8447)



Polička na houbičky

225 x 92 x 89,5 mm
(kód 010-8472)



Polička

rohová,
184,5 x 80 x 184,5 mm
(kód 010-8473)



Kosmetické zrcátko

otočné, ø 203 mm
(kód 019-1521)



Kosmetické zrcátko

203 x 203 mm
(kód 019-1522)



Kosmetické zrcátko

výsuvné, otočné, ø 203 mm
(kód 019-1523)



WC sada

91 x 391 x 121 mm
(kód 010-8436)




Nalepovací sada

na 6 montážních položek
(kód 010-8414)

Concept Black

Koupelnové doplňky



Koupelnové doplňky Concept Black

„Nadčasově elegantní.“

Concept Black doplňky disponují novým designem a kvalitou zpracování. Vyniká jednoduchými čistými liniemi a obzvláště pak černým designem. Bílé matné sklo s kombinací černé barvy působí elegantně a nadčasově.

Tato série je nejenom výrazná designově, ale také funkčně a klade důraz na vaše pohodlí. Rukojeti jsou navrženy tak, aby odpovídaly nejvyšším standardům.

System zavěšení díky své inteligentní nástěnné konzoly nepotřebuje žádné podpěrné prvky, a přesto je optimálně přilnavý.

Černá barva v koupelně je v současné době velmi stylovou záležitostí. Hodí se téměř do každé koupelny.



Dávkovač

mýdla s držákem, matné sklo
(kód CB052113301)



Dávkovač

mýdla s držákem, matné sklo
(kód CB052113303)



Držák

se skleničkou, matné sklo
(kód CB052013300)



Držák

se skleničkou dvojitý,
matné sklo
(kód CB52513300)



Držák

s mýdlenkou, matné sklo
(kód CB053013300)



Háček

dvojitý
(kód CB057513302)



Držák ručníků

dvojitý
310 mm (kód CB055013331)
410 mm (kód CB055013341)



Držák ručníků

342 mm (kód CB057013330)
642 mm (kód CB56013360)
842 mm (kód CB056013380)
210 mm (kód CB055513300)



Košík

obdélníkový,
220 × 101 × 36 mm
(kód CB054513302)



Košík

rohový, 179 × 179 × 36 mm
(kód CB054513303)



Zrcátko

kosmetické, ø 190 mm
(kód CB109413306)



Zrcátko

kosmetické, 132 × 208 mm
(kód CB109413307)



WC sada

(kód CB051513300)



Vertikální držák toaletního papíru

(kód CB050513301)



Držák toaletního papíru

(kód CB050013301)



Rezervní držák toaletního papíru

(kód CB050513300)

Koupelnové radiátory







Koupelnové radiátory Concept

„Designové i praktické.“

V rámci značky Concept nabízíme také koupelnové vytápění v podobě koupelnových radiátorů. V nabídce máme klasické koupelnové radiátory, které známe z každé koupelny, ale také designové kusy zhotovené z hranatých trubek, nebo celé designové desky.

Koupelnové radiátory dodáváme v provedení teplovodní připojení, čistě elektrický provoz nebo kombinace teplovodního vytápění a eklektického provozu.

-  **Teplovodní vytápění** - znamená, připojit koupelnový radiátor přímo k vašemu systému vytápění. Radiátor pak topí v závislosti na tom, jak topí celá vaše domácnost.
-  **Elektrické vytápění** - je zcela nezávislý na otopné soustavě a používá se tam, kde není možné jejich připojení na zdroj tepla – doporučujeme je využívat při rekonstrukcích bytových jader nebo jako příležitostné topidlo v rekreačních objektech. Tělesa jsou zkompletována, osazena topnou tyčí a naplněna nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí -5°C .
-  **Kombinované vytápění** - je teplovodní vytápění doplněné o prvek topné patrony, která umožňuje otopné těleso zapojit do elektrické sítě a topit dle potřeby i mimo teplovodní soustavu. Jednoduše řečeno, můžete topit kdykoliv chcete - například v létě i když zbytek vašeho domu či bytu netopí. Je to velmi praktická varianta právě na letní dny, kdy je potřeba vysušit pár kousků oblečení nebo ručníky a nezapínat při tom celou otopnou soustavu. Nabídka topných tyčí pro kombinované vytápění je pod značkou Concept velmi široká a naleznete ji v kapitole příslušenství.



Concept 100

Koupelnové radiátory



concept

KORADO®



„Padne do každé koupelny.“

Při plánování vaší koupelny je potřeba také dobře zvážit výběr otopného tělesa. Je dobré si uvědomit, že otopné těleso nebude sloužit pouze k vytápění místnosti, ale i k sušení vlhkých ručníků či jiných textilií.

Koupelňové těleso by mělo být možné použít i mimo topnou sezónu tak, aby byl ve vaší koupelně zaručen komfort a pohoda po celý rok. Koupelňová otopná tělesa concept 100 splňují náročné technické a designové požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s trubkami oblými se standardním připojením. Obě varianty těles jsou k dispozici také s připojením spodním středovým KTKM (KTOM).

Tělesa concept 100 lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným oběhem o maximální teplotě teplotonosné látky 110°C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. Tělesa lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění kombinovaného provozu i mimo topnou sezónu. Elektrická verze radiátoru je dodávána s elektrickou topnou tyčí, je potřeba doobjednat vidlici do elektrické sítě a popřípadě termostat.

Model - Obj. kód		Připojení - Obj. kód		Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon	Max. výkon topné tyče
rovný	prohnutý	středové	krajové					
KTK-074045	KTO-074045	-11M10	-11-10	bílá	740	450	303 / 332 W	200 W
KTK-098045	KTO-098045	-11M10	-11-10	bílá	980	450	392 / 431 W	300 W
KTK-134045	KTO-134045	-11M10	-11-10	bílá	1340	450	535 / 587 W	400 W
KTK-150045	KTO-150045	-11M10	-11-10	bílá	1500	450	605 / 663W	400 W
KTK-170045	KTO-170045	-11M10	-11-10	bílá	1700	450	697 / 757 W	500 W
KTK-186045	KTO-186045	-11M10	-11-10	bílá	1860	450	776 / 837 W	500 W
KTK-074060	KTO-074060	-11M10	-11-10	bílá	740	600	392 / 431 W	300 W
KTK-098060	KTO-098060	-11M10	-11-10	bílá	980	600	506 / 559 W	300 W
KTK-134060	KTO-134060	-11M10	-11-10	bílá	1340	600	691 / 761 W	500 W
KTK-150060	KTO-150060	-11M10	-11-10	bílá	1500	600	781 / 856 W	500 W
KTK-170060	KTO-170060	-11M10	-11-10	bílá	1700	600	901 / 981 W	600 W
KTK-186060	KTO-186060	-11M10	-11-10	bílá	1860	600	1003 / 1085 W	700 W
KTK-074075	KTO-074075	-11M10	-11-10	bílá	740	750	478 / 527 W	300 W
KTK-098075	KTO-098075	-11M10	-11-10	bílá	980	750	617 / 684 W	400 W
KTK-134075	KTO-134075	-11M10	-11-10	bílá	1340	750	843 / 931 W	600 W
KTK-150075	KTO-150075	-11M10	-11-10	bílá	1500	750	953 / 1044 W	600 W
KTK-170075	KTO-170075	-11M10	-11-10	bílá	1700	750	1098 / 1200 W	700 W
KTK-186075	KTO-186075	-11M10	-11-10	bílá	1860	750	1223 / 1327 W	900 W

Elektrické radiátory


Model - Obj. kód		Max. výkon topné tyče
rovný	prohnutý	
KTK-074045	KTO-074045	200 W
KTK-098045	KTO-098045	200 W
KTK-134045	KTO-134045	300 W
KTK-150045	KTO-150045	300 W
KTK-170045	KTO-170045	400 W
KTK-186045	KTO-186045	500 W
KTK-074060	KTO-074060	200 W
KTK-098060	KTO-098060	300 W
KTK-134060	KTO-134060	400 W

Model - Obj. kód		Max. výkon topné tyče (W)
rovný	prohnutý	
KTK-150060	KTO-150060	400 W
KTK-170060	KTO-170060	500 W
KTK-186060	KTO-186060	600 W
KTK-074075	KTO-074075	300 W
KTK-098075	KTO-098075	300 W
KTK-134075	KTO-134075	500 W
KTK-150075	KTO-170075	500 W
KTK-17075	KTO-150075	600 W
KTK-186075	KTO-186075	700 W

*Pro objednání el. verze zadat na konec objednacího kódu - 11E10

Concept 150

Koupelnové radiátory



concept

zehnder

Concept 150



„Lesk chromu.“

Koupelňový radiátor Concept 150 je topné těleso v provedení chrom. Jednoduchý design s praktickými mezerami na sušení ručníků je dobrým doplňkem do každé koupelny. Dodáváme v provedení středové připojení nebo čistě elektrický provoz.

Radiátory se středovým připojením dodáváme několika šířkách (450, 500, 600, 750 mm) a různých výškách (900, 1000, 1200, 1500, 1400, 1600, 1800 mm).

Elektrická verze radiátoru Concept 150 přijde osazená elektrickou topnou tyčí s termostatem.

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon	Tepelný výkon elek. topné tyče
C150-090-045-MC	chrom	900	450	220 W	200 W
C150-100-045-MC	chrom	1000	450	243 W	200 W
C150-120-045-MC	chrom	1200	450	288 W	300 W
C150-140-045-MC	chrom	1400	450	342 W	300 W
C150-150-045-MC	chrom	1500	450	368 W	300 W
C150-160-045-MC	chrom	1600	450	387 W	300 W
C150-180-045-MC	chrom	1800	450	449 W	300 W
C150-090-050-MC	chrom	900	500	242 W	200 W
C150-100-050-MC	chrom	1000	500	267 W	200 W
C150-120-050-MC	chrom	1200	500	315 W	300 W
C150-140-050-MC	chrom	1400	500	372 W	300 W
C150-150-050-MC	chrom	1500	500	400 W	300 W
C150-160-050-MC	chrom	1600	500	427 W	300 W
C150-180-050-MC	chrom	1800	500	484 W	300 W
C150-090-060-MC	chrom	900	600	286 W	300 W
C150-100-060-MC	chrom	1000	600	314 W	300 W
C150-120-060-MC	chrom	1200	600	370 W	300 W
C150-140-060-MC	chrom	1400	600	438 W	300 W
C150-150-060-MC	chrom	1500	600	472 W	300 W
C150-160-060-MC	chrom	1600	600	506 W	300 W
C150-180-060-MC	chrom	1800	600	574 W	600 W
C150-180-075-MC	chrom	1800	750	699 W	600 W

Elektrické radiátory

Model - Obj. kód	Výška (mm)	Šířka (mm)	Max. výkon topné tyče
C150-080-040-EC	800	400	150 W
C150-090-050-EC	900	500	200 W
C150-120-050-EC	1200	500	300 W
C150-180-050-EC	1800	500	500 W
C150-120-060-EC	1200	600	400 W
C150-150-060-EC	1500	600	400 W
C150-180-060-EC	1800	600	600 W



Concept 200

Koupelnové radiátory



concept

ISAN

Concept 200

„Mnoho variant, mnoho využití.“

Concept 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv interiéru.

Vyznačují se decentními a subtilními žebry v zaoblených sběrnicích. Mají oblíbený střídmy tvar a kvalitní zpracování, čisté linie pro snadný úklid a hygienicky čisté prostředí. Měkké teplo sálající z hladkých profilů.

Koupelňové radiátory Concept 200 jsou dodávány v designových řadách VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE, TUBE EXTRA, WAVE a CUBE.



Concept 200 Lyra

Nelze použít pro kombinované vytápění


Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
CLY18000274SM01-5005	sněhově bílá	1800	274
CLY18000442SM01-5005	sněhově bílá	1800	442
CLY18000610SM01-5005	sněhově bílá	1800	610
CLY18000274SM60-5005	hliník metalíza	1800	274
CLY18000442SM60-5005	hliník metalíza	1800	442
CLY18000610SM60-5005	hliník metalíza	1800	610
CLY18000274SM61-5005	antracite	1800	274
CLY18000442SM61-5005	antracite	1800	442
CLY18000610SM61-5005	antracite	1800	610



sněhově bílá



hliník



antracit






Concept 200 Tube extra

Model	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)
CTE11750450SM82-5002	satén	1175	450
CTE11750600SM82-5002	satén	1175	600
CTE16550450SM82-5002	satén	1655	450
CTE16550600SM82-5002	satén	1655	600
CTE11750450SM80-5002	chrom	1175	450
CTE11750600SM80-5002	chrom	1175	600
CTE16550450SM80-5002	chrom	1655	450
CTE16550600SM80-5002	chrom	1655	600
CTE11750450SM60-5002	hliník metalíza	1175	450
CTE11750600SM60-5002	hliník metalíza	1175	600
CTE16550450SM60-5002	hliník metalíza	1655	450
CTE16550600SM60-5002	hliník metalíza	1655	600
CTE11750450SM61-5002	antracite met.	1175	450
CTE11750600SM61-5002	antracite met.	1175	600
CTE16550450SM61-5002	antracite met.	1655	450
CTE16550600SM61-5002	antracite met.	1655	600



Concept 200 Tube

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
CTU11750450SM80-5001	chrom	1175	450
CTU11750600SM80-5001	chrom	1175	600
CTU16550450SM80-5001	chrom	1655	450
CTU16550600SM80-5001	chrom	1655	600
CTU11750450SM60-5001	hliník metalíza	1175	450
CTU11750600SM60-5001	hliník metalíza	1175	600
CTU16550450SM60-5001	hliník metalíza	1655	450
CTU16550600SM60-5001	hliník metalíza	1655	600
CTU11750450SM61-5001	antracite metalíza	1175	450
CTU11750600SM61-5001	antracite metalíza	1175	600
CTU16550450SM61-5001	antracite metalíza	1655	450
CTU16550600SM61-5001	antracite metalíza	1655	600




satén



chrom



hliník



antracit





Concept 200 Cube


Koupelnový radiátor concept Cube 200 přesvědčí svým čistým elegantním designem. Je také velice praktický. Větší vzdálenost mezi vodorovnými trubkami stejně jako konzole umístěné na krajních svislých trubkách umožňují pohodlné zavěšení ručníků v jakékoliv výšce radiátoru. Geometrický design z ocelových čtvercových trubek se skvěle hodí do každé moderní koupelny.

- Stylově čistý a moderní design.
- Vyroben z ocelových trubek čtvercového průřezu, dokonale svařených bez viditelných svarových spojů.
- Svislé sběrné trubky 30 × 30 mm, vodorovné trubky 25 × 25 mm, rozteč vodorovných trubek 85 mm.
- Se středovým připojením, pro teplovodní nebo kombinované vytápění.
- Vysoce kvalitní chromovaný povrch, podtržený 5-tiletou zárukou.
- Součástí dodávky montážní sada v provedení radiátoru vč. kovových konzol čtvercového průřezu, odvzdušňovacího ventilu a „záslepky.“
- Dlouhá životnost a jednoduché čištění díky dokonalému svařování a vysoce kvalitnímu povrchu.
- Balení v celistvém kartonu, chrání radiátory během skladování, přepravy a před montáží na stavbě.

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Rozteč připojení	Tepelný výkon	Max. výkon topné tyče	Objem (l)	Hmotnost (kg)
ART5C-080-050-05	chrom	800	500	470	197 W	200 W	3,3	5,5
ART5C-120-050-05	chrom	1200	500	470	301 W	300 W	4,9	8,4
ART5C-160-050-05	chrom	1600	500	470	391 W	400 W	6,4	10,8
ART5-080-050-05-0346	antracite	800	500	470	306 W	200 W	3,2	5,6
ART5-120-050-05-0346	antracite	1200	500	470	461 W	300 W	5	8,4
ART5-160-050-05-0346	antracite	1600	500	470	612 W	400 W	6,4	10,9



chrom



antracit



Concept 200 Viola


Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
CVL12550550SK01-5003	sněhově bílá	1255	550
CVL17550550SK01-5003	sněhově bílá	1755	550
CVL12550550SK80-5003	chrom	1255	550
CVL17550550SK80-5003	chrom	1755	550
CVL12550550SK61-5003	antracite metalíza	1255	550
CVL17550550SK61-5003	antracite metalíza	1755	550



sněhově bílá



chrom



antracit





Koupelnový radiátor concept 200 Wave se vyznačuje komfortem a elegancí. Designové vertikální těleso, které je možné použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí.

- Jednoduchý a stylový design.
- Zpracován z ocelových trubek 20 mm a ocelových profilů D30 × 35 mm.
- Se středovým připojením, pro teplovodní nebo kombinované vytápění.
- Čistě elektrický provoz.
- Nabídka několika barev: chrom, antracite, bílá alpine, černá lesk.
- Vystouplé trubky poskytují praktické zavěšení ručníků či jiných textilií.
- Počet trubek v závislosti na výšce radiátoru: 24+2, 32+2, 38+2.


Model - Obj. kód	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)	Rozteč připojení	Tepelný výkon (W)	Max. výkon topné tyče (W)	Objem (l)	hmotnost (kg)
DAVS11350600SM015006	bílá alpine	1 135	600	50 / 565	639	600	5,3	9,7
DAVS15350600SM015006	bílá alpine	1 535	600	50 / 565	853	900	7,0	12,8
DAVS16950600SM015006	bílá alpine	1 695	600	50 / 565	989	1 000	8,1	14,8
DAVS11350600SM805006	chrom	1 135	600	50 / 565	639	600	5,3	9,7
DAVS15350600SM805006	chrom	1 535	600	50 / 565	853	900	7,0	12,8
DAVS16950600SM805006	chrom	1 695	600	50 / 565	989	1 000	8,1	14,8
DAVS11350600SM615006	antracite	1 135	600	50 / 565	639	600	5,3	9,7
DAVS15350600SM615006	antracite	1 535	600	50 / 565	853	900	7,0	12,8
DAVS16950600SM615006	antracite	1 695	600	50 / 565	989	1 000	8,1	14,8
DAVS11350600SM195006	černá lesklá	1 135	600	50 / 565	639	600	5,3	9,7
DAVS15350600SM195006	černá lesklá	1 535	600	50 / 565	853	900	7,0	12,8
DAVS16950600SM195006	černá lesklá	1 695	600	50 / 565	989	1 000	8,1	14,8



bílá alpine



chrom



antracit



černá lesk

Concept 300

Koupelnové radiátory



concept

P.M.H.

ISAN

Concept 300

„Elegance pro každého.“

Designové radiátory Concept 300 je elegantním i designovým doplňkem nejen do koupelny, ale také kamkoliv do interiéru. Kromě designu jsou také praktickým pomocníkem do koupelny. Velké mezery na pověšení ručníku, nebo madla na sušení textilií, vyrobené z ušlechtilé, leštěné nerezové oceli.

Úplnou novinkou a designovým kouskem je série Concept 300 Orion která ozvláštří každou místnost.

Concept 300 Orion


Praktickým doplňkem jsou háčky pro snadné zavěšení ručníků, které jsou umístěny ve dvou řadách.

Model - Obj. kód	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)
R2W/3	bílá	1500	190
R2W/5	bílá	1500	342
R2C/3	chrom	1500	190
R2C/5	chrom	1500	342
R2B/3	černá	1500	190
R2B/5	černá	1500	342

Elektrické radiátory Concept 300 Orion

Elektrická verze radiátoru je osazená elektrickou topnou tyčí s termostatem.

Model - Obj. kód	Povrch	Výška (mm)	Šířka (mm)
R2W/3E	bílá	1500	190
R2W/5E	bílá	1500	342
R2C/3E	chrom	1500	190
R2C/5E	chrom	1500	342
R2B/3E	černá	1500	190
R2B/5E	černá	1500	342



bílá alpina



chrom



černá lesk



Concept 300 Open

Designové radiátory concept 300 je elegantním doplňkem nejen koupelny, ale také jakéhokoliv interiéru. Radiátor je určen pro zapojení do teplovodního okruhu.

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
c	sněhově bílá	1525	456
DLAE17650606SM015008	sněhově bílá	1765	606
DLAE15250456SM725008	pískovec struktura	1525	456
DLAE17650606SM725008	pískovec struktura	1765	606
DLAE15250456SM695008	břidlice struktura	1525	456
DLAE17650606SM695008	břidlice struktura	1765	606



Concept 300 Flat

Praktickým doplňkem jsou oblá madla na sušení textilií, vyrobená z ušlechtilé, leštěné nerezové oceli.

Model - Obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)
DATP15250456SM015007	sněhově bílá	1525	456
DATP17650606SM015007	sněhově bílá	1765	606
DATP15250456SM725007	pískovec struktura	1525	456
DATP17650606SM725007	pískovec struktura	1765	606
DATP15250456SM695007	břidlice struktura	1525	456
DATP17650606SM695007	břidlice struktura	1765	606




Concept


Příslušenství k otopným tělesům




Přehled vytápění a regulace těles


 **Teplovodní vytápění** - znamená, připojit koupelnový radiátor přímo k vašemu systému vytápění. Radiátor pak topí v závislosti na tom, jak topí celá vaše domácnost.

Stranové připojení



Středové připojení




 **Elektrické vytápění** - je zcela nezávislý na otopné soustavě a používá se tam, kde není možné jejich připojení na zdroj tepla – doporučujeme je využívat při rekonstrukcích bytových jader nebo jako příležitostné topidlo v rekreačních objektech. Tělesa jsou zkompletována, osazena topnou tyčí a naplněna nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí -5°C .

Elektrický radiátor



Elektrická topná tyč



 **Kombinované vytápění** - je teplovodní vytápění doplněné o prvek topné patrony, která umožňuje otopné těleso zapojit do elektrické sítě a topit dle potřeby i mimo teplovodní soustavu. Jednoduše řečeno, můžete topit kdykoliv chcete - například v létě i když zbytek vašeho domu či bytu netopí. Je to velmi praktická varianta právě na letní dny, kdy je potřeba vysušit pár kousků oblečení nebo ručníky a nezapínat při tom celou otopnou soustavu. Nabídka topných tyčí pro kombinované vytápění je pod značkou Concept velmi široká.

Středové/stranové připojení + topná tyč



Připojení a regulace těles



Set rohový pro stranové připojení

termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení
pravé nebo levé DN15 pro měď, chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

chrom pravý (kód C-SET-UP-CR-15 / C-SET-UP-CR-16)

chrom levý (kód C-SET-UL-CR-15 / C-SET-UL-CR-16)

bílá pravý (kód C-SET-UP-B-15 / C-SET-UP-B-16)

bílá levý (kód C-SET-UL-B-15 / C-SET-UL-B-16)

Kroužek pro hlavici SH (kód 1012081)



Set pro stranové připojení - jednobodové

ventil rohový chrom, termostatická hlavice chrom,
svěrné šroubení DN15 pro měď, chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

chrom (kód C-SET-J-CR-15 / C-SET-J-CR-16)

černá (kód C-SET-J-C-15 / C-SET-J-C-16)

Kroužek pro hlavici SH (kód 1012081)



Set pro středové připojení - rohové

H ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení pro DN 15 měď,
chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

bílá (kód C-SET-H-B-15/ C-SET-H-B-16)

černá (kód C-SET-H-B-15/ C-SET-H-B-16)

chrom (kód C-SET-H-B-15/ C-SET-H-B-16)



Set pro středové připojení - přímé / rohové

H ventil přímý / rohový, termostatická hlavice UNI SH

krytka bílá přímá / rohová (kód 1674193 / 1674294)

krytka chrom přímá / rohová (kód 1674293 / 1674293)

(set neobsahuje svěrné šroubení)



Hlavice termostatická

M30 × 1,5 HPT 100

(kód Hlavice HPT 100)



Hlavice termostatická

M30 × 1,5 HPT 200

(kód Hlavice HPT 200)



Ventil termostatický

závitový VPT 71 1/2"

rohový s přednastavením

(kód VPT71-02)



Šroubení

SPT 81 - 1/2"

rohové s vypouštěním

(kód SPT81-02)

Elektrické vytápění těles



Topná tyč s vidlicí

Výkon	Délka	Kód
100 W	275 mm	TT-100
200 W	317 mm	TT-200
300 W	395 mm	TT-300
400 W	435 mm	TT-400
500 W	535 mm	TT-500
600 W	585 mm	TT-600
700 W	685 mm	TT-700
800 W	735 mm	TT-800
900 W	835 mm	TT-900
1000 W	885 mm	TT-1000
1200 W	1045 mm	TT-1200
1500 W	1235 mm	TT-1500



Topná tyč s termostatem

Výkon	Délka	Kód
300 W	305 mm	TSR-300 WH
600 W	355 mm	TSR-600 WH
900 W	405 mm	TSR-900 WH
300	305	TSR-300 BK
600	355	TSR-600 BK
900	405	TSR-900 BK
300	305	TSR-300 CR
600	355	TSR-600 CR
900	405	TSR-900 CR

- regulace dle teploty topné vody
- nastavení regulace v 6ti stupních



Topná tyč s termostatem

Výkon	Délka	Kód
300 W	395 mm	TST - 300
400 W	435 mm	TST - 400
500 W	535 mm	TST - 500
600 W	585 mm	TST - 600
700 W	685 mm	TST - 700
800 W	735 mm	TST - 800
900 W	835 mm	TST - 900
1000 W	885 mm	TST - 1000
1200 W	1045 mm	TST - 1200
1350 W	1235 mm	TST - 1350

- pracovní teplota 0-45 °C
- nastavení doby časovače: 15 min. - 5 hod. s krokem 15 min.
- nastavení teploty termostatu 5-35°C s krokem 0,5 °C
- rozmezí zobrazované teploty okolí: 0-45 °C s krokem 0,5 °C
- provozní vlhkost 5-95% (prostředí kondenzace)



Vidlice s vypínačem

16A/250V
(kód VS-BÍLÁ)



Vidlice s vypínačem

16A/250V
(kód VS-ŠEDÁ)



T-KUS Concept FFM G1/2

Slouží pro připojení těles na otopnou sestavu při použití topné tyče.



Zásuvkový pokojový termostat

concept TZT-63C s časovým spínačem



- teplotní rozsah 0-45 °C
 - spínací diference 1 °C
 - provozní napětí 230 V / 50 HZ
 - krytí IP 20
 - provozní vlhkost 5-95 % (nekondenzující)
- (kód TZT-63C(8751)



Zásuvkový pokojový termostat

concept TZT-33C

- teplotní rozsah 5-35°C
 - spínací diference 1°C
 - maximální zatížení kontaktů 16 (3) A
 - napájení kontaktů 230 V
 - krytí IP 20
 - provozní vlhkost 5-90 % (nekondenzující)
- (kód TZ-33C (8751)



Kompletní nabídku
sanitárního a topenářského
vybavení naleznete
v našich produktových
katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100

Koupelny: +420 220 800 000