

44
stran

Katalog dlažby

Outdoor 2.0

terasy | zahrady | venkovní plochy

2021



Úvod

Dostává se vám do rukou výběr ze skladového sortimentu venkovních keramických dlaždic. Outdoorová dlažba od zahraničních výrobců je ideální pro pokládání zahradních chodníků, venkovních teras, bazénů a všech ostatních venkovních prostor. Dlažba lze využít všude v exteriéru, kde jsou vyžadovány vynikající technické vlastnosti v kombinaci s krásou a stylistickou přesností očekávanou u keramických dlažeb.

Obsah

Úvod	3	Monocibec	20
Keramické dlaždice	5	Century	22
Způsoby pokládky	6	Abitare	24
Refin	10	Ariostea	28
Imola	14	Marazzi	30
Rako	16	Villeroy & Bosch	38





O nás

Společnost Ptáček - velkoobchod, a. s., založená v roce 1992, patří mezi největší velkoobchody v oblasti topení – plyn – voda – inženýrské sítě – koupelny v České republice a na Slovensku.

Plný sortiment, celorepublikové pokrytí a profesionální prodejní servis: to jsou znaky společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. a důvody jejího postavení lídra na trhu. Naše nabídka zahrnuje nejen úplný sortiment, ale také služby s tím spojené, tedy zpracování aktuálních informací o nabídce zboží, poradenství v oboru, rozvozy po celé republice a další. Součástí naší rozsáhlé prodejní sítě jsou specializovaná koupelňová studia, jejichž úkolem je pomocí odborného personálu poskytnout zákazníkům komplexní péči a kvalitní výrobky. Studia koupelen prezentují širokou nabídku z oblasti sanitární keramiky, obkladů a dlažeb, baterií a doplňků. V současnosti společnost provozuje více než sedm desítek koupelňových studií v ČR a SR a další se připravují.



Nabízíme

-  poradenství
-  dopravu zdarma
-  doporučení odborné montážní firmy
-  slevy



Proč 2 cm keramická dlaždice?

Hlavní myšlenkou 2 cm keramické dlaždice je umožnit konečnému zákazníkovi použít v exteriéru svého domu, na místo různých betonových nebo teracových dlažeb, takovou dlažbu, která je ve stejném designu jako je jeho 1 cm dlažba, kterou použil v interiéru domu. Všechny typy 2 cm dlaždic, jsou totiž vždy součástí původní série, tím je docíleno této možné kombinace. Další výhodou je stálobarevnost, nenasákavost, dobrá čistitelnost, pevnost a mrazuvzdornost. Některé série lze doplnit o speciální prvky (např. k bazénům).

Kde je lze použít:

- terasy, balkony, chodníky, okraje bazénů, veřejné venkovní prostory, schodiště.

Vlastnosti:



odolnost proti teplotním změnám



snadno čistitelné



odolnost vůči kyselinám



snadná instalace



mrazuvzdornost a ohnivzdornost



snadná kontrola a manipulace



ekologická výroba



vysoká tvrdost povrchu



protiskluzný povrch



řznovu použitelné



sladění interiéru a exteriéru



časem neměnné



Pokládka lepením

Excelentní pevnost v lomu 2 cm materiálu gres porcellanato dovolují, pokud je provedena pokládka na odpovídající vybetonovaný podklad, realizaci pojízdných ploch. Velkou výhodou těchto materiálů je i jejich protiskluznost, stálobarevnost, jednoduchá čistitelnost a vysoké estetické vlastnosti. Tato dlažba se pokládá tradičním způsobem lepení lepidlem na bázi cementu a to na předem vybetonovaný, vypádaný a odizolovaný podklad. Takto položenou dlažbu považujeme za povrch, který je pojízdný např. osobním automobilem. Pro přesný způsob pokládky, možnosti zatížení a bezpečnost, se vždy poraďte s odborníkem z oboru stavebnictví.



Pokládka do štěrku nebo terénu

Způsob pokládky 2 cm dlažby do štěrku nebo přímo do terénu (jako šlapáky) je finančně nenáročný způsob pokládky venkovní dlažby způsobem, kterému se obecně říká pokládka na sucho. Vzhledem k tomu, že při těchto dvou způsobech pokládky nepotřebujeme žádné vybetonované podklady, hydroizolace, lepenky, lepidla, spárovací hmoty atd. jedná se o finančně nenáročnou pokládku a současně je to způsob pokládky, který je nejvíce efektivní a nejvíce trvanlivý. Podklad pro tuto dlažbu vytvoříme tak, že po vytýčení plochy pro pokládku dlažby, vytvoříme pod celou touto dlážděnou plochou dostatečně hluboký výkop, provedeme osazení obrubníků, na dno výkopu položíme silnou geotextilii, výkop zasypeme alespoň ve třech vrstvách třemi různými velikostmi kameniva od největšího až po nejmenší, vše zavibrujeme a pak už jen dlažbu na takto vyrovnanou a vypádanou plochu položíme. Dlažbu lze vypárovat jemným spárovacím pískem. Takto položenou dlažbu považujeme za povrch, který je pouze pochůzný, nejedná se tedy o povrch, který by byl pojízdný např. osobním automobilem atd. Pro přesný způsob pokládky, možnosti zatížení a bezpečnost, se vždy poraďte s odborníkem z oboru stavebnictví.



Pokládka do písku

Způsob pokládky 2 cm dlažby do písku je finančně nejméně náročný způsob pokládky venkovní dlažby způsobem, kterému se obecně říká pokládka na sucho. Vzhledem k tomu, že při tomto způsobu pokládky nepotřebujeme žádné vybetonované podklady, hydroizolace, lepenky, lepidla, spárovací hmoty atd. Podklad pro tuto dlažbu vytvoříme tak, že po vytýčení plochy pro pokládku dlažby, vytvoříme pod celou touto dlážděnou plochou dostatečně hluboký výkop (cca 5-10 cm), provedeme osazení dlažby s požadovanou spárou. Spáry následně zasypeme pískem. Pomocí příslušného nářadí zkontrolujeme rovinu a případně dorovnáme. Takto položenou dlažbu považujeme za povrch, který je pouze pochůzný, nejedná se tedy o povrch, který by byl pojízdný např. osobním automobilem atd. Pro přesný způsob pokládky, možnosti zatížení a bezpečnost, se vždy poraďte s odborníkem z oboru stavebnictví.



Pokládka na terče

Tento způsob se používá při suchém kladení dlažby v interiérech a exteriérech, kde konstrukce zajišťuje plynulý odtok vody např. terasy, balkony, zaizolované střechy a dále.

Vyrovnaní nerovností nebo spádu lze docílit pomocí rektifikačních či spádových podložek. Toto řešení je možné využít i pro komerční prostory a provozovat tak na střeše či terase kavárnu, letní zahrádku nebo restauraci bez louží a v suchu.

Výhody pokládky na terče:

- Pokládka na sucho bez použití chemie
- Možnost vyrovnání různě vysokých teras a plochých střech
- Snadná dostupnost k opravám hydroizolace
- Přesné vyrovnání dlažby proti podkladu
- Odlehčená konstrukce
- Stále suchý povrch bez louží
- Možnost vedení instalací (voda, elektřina, atd.)
- Snadná realizace

Teleskopický terč pod dlažbu PEDall CLASSIQ

Výška od 10 mm do 420 mm

Teleskopické terče se používají na terasách, balkónech a pochozích střechách, tedy všude, kde potřebujeme vyrovnat povrch oproti podkladu. Teleskopické terče jsou k dispozici od výšky 10 mm až do 420 mm, kdy vyšší terče pokračují typem PEDall MAXIQ. Únosnost teleskopických terčů je 1000 kg/ks. K teleskopickému terči PEDall je široké množství doplňků, jako podložky, nebo profily pro řešení detailů.



Kód zboží	Výška
C1017	10 - 17 mm
C1730	17 - 30 mm
C3045	30 - 45 mm
C4570	45 - 70 mm
C70120	70 - 120 mm
C120220	120 - 220 mm
C100	100 mm prodloužení

**Ceny k dispozici na prodejních místech,
dle specifikace projektu**

Příslušenství pro PEDall CLASSIQ

Kyvná hlava, podložky, profily k soklům

Kyvná hlava k terči PEDall CLASSIQ se pouze nacvakává na hlavu základního terče, tedy není potřeba rozlišovat pevné a kyvné terče. Mezi další doplňky patří gumové podložky, nebo profily pro řešení ukončení teras.



Kód zboží	Typ příslušenství
HEAD7	spád 0-7%, výška 18 mm
PEDGUM15	Gumová podložka 1,5 mm
PEDGUM3	Pryžová podložka 3 mm
PEDGUM5	Pryžová podložka 5 mm
DISTANCE	Distanční a ukončovací profil
ENDD	Spodní profil soklu
ENDU	Horní profil soklu

Terč PEDall STATIQ 14

Výška 14 (15) mm

Terč s pevně danou výškou 14 (15) mm, který se používá v místech s mírným spádem, který můžeme dodržet.



Kód zboží	Výška	Průměr
PT14	14 mm	ø 150 mm
PT3	3 mm - podložka	ø 150 mm

Gumový terč PEDall GUMIQ 8

Výška 8 mm


Gumový terč pod dlažby s výškou 8 mm a možností skládat do 5ks na sebe. Pro přesnější vyrovnání využíváme podložky od 1,5 mm do 5 mm.



Kód zboží	Výška	Průměr
PEDGUM	8 mm	ø 100 mm
PEDGUM15	1,5 mm	ø 100 mm
PEDGUM3	3 mm	ø 100 mm
PEDGUM5	5 mm	ø 100 mm

Ostatní produkty PEDall

Doplňkové produkty PEDall, které jsou vhodné pro jednodušší práci při pokládce, nebo při pokládce do drtě a písku.



Kód zboží	Typ příslušenství
LIFT4060	kleště na dlažbu od 40-60 mm
CROSSPED3	křížek s podstavou, spára 3 mm
CROSSPED5	křížek s podstavou, spára 5 mm
CROSS3	křížek bez podstavu, spára 3 mm
CROSS5	křížek bez podstavu, spára 5 mm

TECHNICKÁ PODPORA K PRODUKTŮM PEDaII

Níže najdete, co Vám můžeme nabídnout a s čím pomoci u Vašich realizací.

Kontrola PD

Chcete konzultovat projekt a zda je vše správně navrženo, pokud ano, napište nám.

Návrh množství dle PD

Připravíme přibližné množství a výběr materiálu před samotným řešením dle projektu.

Jednání a vzorkování

Přijedeme na stavbu, probereme potřeby, detaily a případně předáme vzorky terčů.

Měření na stavbě

Zaměříme a prokonzultujeme řešení na Vaší stavbě. Na základě měření zašleme přibližné množství a výšky terčů.

Školení


Proškolíme realizační skupinu přímo na místě.

Návštěva stavby

Pokud bude potřeba, rádi přijedeme na stavbu i v průběhu realizace.

Schéma pokládky a použití pevných terčů

flon 14, 17, 19



Pro vyrovnání dlažby oproti spádovanému podkladu je potřeba podložky skládat na sebe. Pro přesné vyrovnání se přidávají k pevným terčům rektifikační podložky výšky 3 mm.

Schéma pokládky terčů dle rozměru dlažby

Skladbu terčů nutno konzultovat s obchodem.





Schéma pokládky tel. terčů v rozích


Vlastní pokládku keramické dlažby do terčů lze provádět několika možnými způsoby – viz přiložená schémata.

Schéma A představuje pokládku s velkým počtem zařízení základen terčů a částečným odlomením distančních zarážek.


Schéma B představuje pokládku s menším počtem zařízení základen terčů a částečným odlomením distančních zarážek.

Schéma C představuje pokládku bez zařízení základen terčů a s částečným odlomením distančních zarážek.





Plant



Ash 120×40 cm



Rope 120×40 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
120×40 cm	0,96 m ²	20 mm	ano	1.599 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Larix



Natural 120×40 cm



Sun 120×40 cm



Sun 60×60 cm



Natural 60×60 cm



Shade 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
120×40 cm	0,96 m ²	20 mm	ano	1.999 Kč
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Pietre di Borgogna



Diamante Strutt 60×60 cm



Sabbia Strutt 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.399 Kč


K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Pietra di Cembra



Grigio 90×45 cm



Naturale 90×45 cm



Ruggine 90×45 cm



Grigio 90×90 cm



Naturale 90×90 cm



Ruggine 90×90 cm



Coda di Pavone



Arco mix

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
90×45 cm	0,81 m ²	20 mm	ano	1.799 Kč
90×90 cm	0,81 m ²	20 mm	ano	1.799 Kč
Coda di Pavone	0,49 m ²	20 mm	ne	4.499 Kč
Arco mix	0,58 m ²	20 mm	ne	4.499 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.






X-Rock


B 60×60 cm

W 60×60 cm

G 60×60 cm

N 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.199 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Stoncrete


CG 119×59 cm

AG 119×59 cm

G 119×59 cm

DG 119×59 cm


Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
119×59 cm	0,71 m ²	20 mm	ano	1.599 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Azuma


Cemargue 90×90 cm

Grey 90×90 cm

Dark Grey 90×90 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
90×90 cm	0,81 m ²	20 mm	ano	1.599 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Kaamos


Slonová kost 60×60 cm

Běžová 60×60 cm

Běžová šedá 60×60 cm


Šedá 60×60 cm

Černá 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.336 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Piazzetta



Béžová 60×60 cm



Šedá 60×60 cm



Černá 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.336 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Quarzit



Šedá 60×60 cm



Tmavě šedá 60×60 cm



Černá 60×60 cm



Béžová 60×60 cm




Hnědá 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.336 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Woodtime



Carpino

120×40 cm



Castagno

120×40 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
120×40 cm	0,5 m ²	20 mm	ano	2.099 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Geobrick



Bruges

60×60 cm



Canossa

60×60 cm



Groningen

60×60 cm



Siena

60×60 cm



Volterra

60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.299 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Two



Desert 60×60 cm



Ocean 60×60 cm



Forest 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.499 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Uptown



Morning Side 100×50 cm



Hamilton 100×50 cm



Hudson 100×50 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
100×50 cm	0,5 m ²	20 mm	ne	1.399 Kč
100×50 cm	0,5 m ²	20 mm	ano	1.799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Factory



Black 60,4×60,4 cm



Greige 60,4×60,4 cm



Grey 60,4×60,4 cm



Beige 60,4×60,4 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60,4×60,4 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.099 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Geotech



Beige 60,4×60,4 cm



Beige 120,8×60,4 cm



Smoke 60,4×60,4 cm



Smoke 120,8×60,4 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60,4×60,4 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.099 Kč
120,8×60,4 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.299 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Icon


Beige 60,4×60,4 cm

Silver 60,4×60,4 cm

Smoke 60,4×60,4 cm


Decor 60,4×60,4 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60,4×60,4 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.099 Kč
Decor	0,72 m ²	20 mm	ano	1.449 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Trust


Silver 120,8×60,4 cm

Grey 120,8×60,4 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
120,8×60,4 cm	0,73 m ²	20 mm	ano	1.299 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Teknostone



Light Grey 100×100 cm



Light Grey 120×60 cm



Smoke 100×100 cm



Smoke 120×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
120×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.499 Kč
100×100 cm	1 m ²	20 mm	ano	1.799 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Mystone Ceppo di Gré



Greige 80×80 cm



Grey 80×80 cm



Anthracite 80×80 cm



Baige 80×80 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
80×80 cm	0,64 m ²	20 mm	ano	1.599 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Vero



M7FV 60×60 cm



M7G0 60×60 cm



M7FR 120 × 40 cm



M7FS 120 × 40 cm



M7G1 60×60 cm




M7FT 120 × 40 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
120×40 cm	0,48 m ²	20 mm	ano	1.549 Kč
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.299 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Treverk Made



MMNL

120×40 cm



MMNM

120×40 cm



MMQQ

120×40 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
120×40 cm	0,48 m ²	20 mm	ano	1.549 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Treverk Home



MH61

60×60 cm



MH62

60×60 cm



MH63

60×60 cm



MH64

60×60 cm



MLUF

120×40 cm



MLUG

120×40 cm



MLUH

120×40 cm



MLUJ

120×40 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.099 Kč
120×40 cm	0,48 m ²	20 mm	ano	1.549 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Multiquartz



Beige 60×60 cm



Gray 60×60 cm



White 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.449 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Cotto Toscana



MMXS (Grigio Chiaro) 100×50 cm




MMXV (Rosa) 100×50 cm



MMXU (Rosso) 100×50 cm



MMXT (Grigio Scuro) 100×50 cm



MMXR (Ocra) 100×50 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
100×50 cm	0,5 m ²	20 mm	ano	1.499 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Mystone Pietra Italia



MHDS (Beige)

120×40 cm



MHE0 (Grigio)

120×40 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
40×120 cm	0,48 m ²	20 mm	ano	2.299 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Plaster



MMCM

60×60 cm



MMCN

60×60 cm



MMCP

60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	999 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Cádiz



Chalk multicolor 60×60 cm



Sand 60×60 cm



Grey multicolor 60×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.599 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Aberdeen



2838SB60 60×60 cm



2838SB90 60×60 cm



2838SB70 60×60 cm



2843SB60 120×60 cm



2843SB70 120×60 cm



2843SB90 120×60 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.099 Kč
120×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.399 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.





Urban Jungle



2888TC10 80×80 cm



2888TC70 80×80 cm



2888TC60 80×80 cm



2888TC90 80×80 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
80×80 cm	0,64 m ²	20 mm	ano	1.299 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



My Earth



Light beige multicolor 60×60 cm



Beige multicolour 60×60 cm



Grey multicolour 60×60 cm



Anthracite multicolour 60×60 cm



Light beige multicolor 80×40 cm



Beige multicolour 80×40 cm



Grey multicolour 80×40 cm



Anthracite multicolour 80×40 cm

Rozměr	V balení	Tloušťka	Rektifikováno	Akční cena s DPH
60×60 cm	0,72 m ²	20 mm	ano	1.099 Kč
80×40 cm	0,64 m ²	20 mm	ano	1.149 Kč

K dispozici i ve standardní tloušťce materiálu. Cena na vyžádání.



Přehled ikon:



Použití – prvek s univerzálním použitím určený jako dlažba na podlahu i na stěnu.



Mrazuvzdornost – ikona značí, že daná série je i pro venkovní použití v našich klimatických podmínkách, tzn. že vlivem mrazu nedojde k jejímu poškození.



Rektifikovaná dlažba – ikona značí, že hrany dlažby byly při finálním procesu výroby zaříznuvny na přesný rozměr. Tato úprava dlažeb umožňuje pokládku s minimální spárou (2–3 mm).



Protiskluznost dlažby – ikona značí, zda lze použít pro pracovní podlahy dle předpisu BGR 181 (DIN 51130).



R11 – venkovní prostory, venkovní schody, kuchyně škol, mycí linky, ...



B – sprchy, schody mimo bazény, dno bazénu hl. do 80 cm



C – schody do vody, šikmé okraje bazénů, průchozí bazény

Odstínové odchytky – záměrné nebo možné kolísání odstínů barev, struktury povrchu, kresby nebo barevnosti dekorace.



V2 – malé odchytky



V3 – velké odchytky



V4 – velké a zcela nahodilé odchytky





Další nabídku **sanitárního a topenářského** vybavení naleznete v našich produktových katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . tel. +420 220 800 100 . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . tel. +421 2 444 55 782-3 . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk