

Výber príslušenstva pre klimatizácie



ptáček

kúrenie plyn voda



Vážení zákazníci,

nižšie uvedený sortiment reprezentuje časť najbežnejšieho sortimentu príslušenstva klimatizácií. V našej ponuke okrem tohto príslušenstva nájdete aj sortiment samotných klimatizácií renomovaných výrobcov ako sú napr. : Baxi, LG, Daikin, Mitsubishi a ďalšie.

S návrhom vhodného zariadenia sú Vám k dispozícii v jednotlivých regiónoch naši odborní špecialisti. Jednotlivé kontakty sú uvedené na zadnej strane.

Predizolované prepojovacie CU potrubia



objednávacie číslo	názov produktu	cena v € / m	
		bez DPH	s DPH
2RGC2GRE #GA075AC075 (2010)	Predizolované Cu potrubie Duo 06 + 10 (1 / 4" x 3 / 8" - 0,8 mm), balenie 25 m	4,84	5,81
2RGC2GRE #GA075AD075 (2011)	Predizolované Cu potrubie Duo 06 + 12 (1 / 4" x 1 / 2" - 0,8 mm), balenie 25 m	5,72	6,86


Čerpadlá pre odvod kondenzátu + hadička



objednávacie číslo	názov produktu	cena v € / m	
		bez DPH	s DPH
KCDeco	SANICONDENS Clim Deco kondenzát z klimatizace do 10 kW chlad. výkonu	74,00	88,80
KCMINI	SANICONDENS Clim Mini kondenzát z klimatizace do 10 kW chlad. výkonu	86,00	103,20
KCPack	SANICONDENS Clim Pack kondenzát z klimatizace do 10 kW chlad. výkonu	161,00	193,20
1200028100	Hadica - bez tlakovej kostry L = 50 m, D 7,9 mm - 5 / 16" priehľadné PVC (balenie 50 m)	18,50 (balenie)	22,20 (balenie)

Firma Ptáček - veľkoobchod, a.s. si vyhradzuje právo zmeny. Foto môže byť ilustratívne. Tlačové zmeny vyhradené.

Variety konzol pre uchytenie klimatizácií



objednávacie číslo	názov produktu	cena v € / m	
		bez DPH	s DPH
MS254	Posuvné konzoly s vodováhou dĺžka 700 mm, hĺbka 420 mm	25,00	30,00
MT630	Konzoly na šikmú strechu – kotvenie na tašky dĺžka 800 mm, hĺbka 420 mm	60,00	72,00
MC702	Nástenné konzoly na tepelnú izoláciu hr. max. 120 mm, hĺbka 465 mm (balenie 2 ks)	50,00	60,00
SPE450	Antivibračné podstavce pre umiestnenie na zem (balenie 2 ks)	13,00	15,60
TSE	Čelné krytky pre SPE450 biela (balenie 2 ks)	3,00	3,60
SP700	Podstavec pre vyvýšenú montáž na zem výška 250 mm, hĺbka 380 mm	42,00	50,40
SP510	Antivibračné nožky pre umiestnenie na voľnú plochu, TYP SP510 100x105mm nosnosť 400 kg (balenie 4 ks)	20,00	24,00
AV201	Silentbloky (tlmiče vibrácií) 2x závit M8x20 mm, D 40 mm a výška 40 mm	12,00	14,40
VS110	Vaňa na kondenzát 800 x 310 mm	40,00	48,00
VS120	Držiak vane kondenzátu	20,00	24,00
PFP04	Elektrické vyhrievanie vane kondenzátu 4 m, 48 W	85,00	102,00

Hadica pre odvod kondenzátu + spojky

objednávacie číslo	názov produktu	cena v € / m	
		bez DPH	s DPH
TU16	Hadica pre odvod kondenzátu, D 16 mm, 30 m	25,00	30,00
TU20	Hadice pro odvod kondenzátu D 20mm, 30m	30,00	36,00
Y105	Univerzálna Y spojka hadice, D 16 / 18 / 20 mm	1,40	1,68
Y11616	Spojka hadice, D 16 / 16 mm	0,90	1,08
Y11620	Spojka hadice, D 16 / 20 mm	0,90	1,08
Y12020	Spojka hadice, D 20 / 20 mm	0,90	1,08

Krycie lišty rozvodov potrubia



objednávacie číslo	názov produktu	cena v €/ m	
		bez DPH	s DPH
PB302G / KOMPLET	Plastový zápusťný kotviaci žľab s krytkami 540x85mm	10,00	12,00
CA60BM	Lišta priama s vekom šírka 60 mm / 2 m	3,50	4,20
CA80BM	Lišta priama s vekom šírka 80 mm / 2 m	6,00	7,20
CA60BC	Lišta priama s vekom šírka 60 mm / 2 m	4,50	5,40
CA80BC	Lišta priama s vekom šírka 80 mm / 2 m	7,00	8,40
CA60GF	Flexibilná spojka šírka 60 mm	8,00	9,60
CA80GF	Flexibilná spojka šírka 80 mm	8,50	10,20
CA60CP	Rohový kus 90° na plochu šírka 60 mm	4,00	4,80
CA80CP	Rohový kus 90° na plochu šírka 80 mm	5,50	6,60
CA80DT	T kus šírka 80 mm	10,00	12,00
CA60AI	Rohový kus 90° vnútorný šírka 60 mm	3,50	4,20
CA80AI	Rohový kus 90° vnútorný šírka 80 mm	4,00	4,80
CA60AE	Rohový kus 90° vonkajší šírka 60 mm	3,50	4,20
CA80AE	Rohový kus 90° vonkajší šírka 80 mm	4,00	4,80
CA60CM	Rohový kus do steny šírka 60 mm	5,50	6,60
CA80CM	Rohový kus do steny šírka 80 mm	7,00	8,40
CA60TT	Ukončenie žľabu šírka 60 mm	3,50	4,20
CA80TT	Ukončenie žľabu šírka 80 mm	4,00	4,80
CA60PM	Rovný kus do steny šírka 60 mm	4,20	5,04
CA80PM	Rovný kus do steny šírka 80 mm	5,00	6,00
CA60IR	Rohový kus nastaviteľný 80°-105° vnútorný, šírka 60 mm	4,20	5,04
CA80IR	Rohový kus nastaviteľný 80°-105° vnútorný, šírka 80 mm	4,50	5,40
CA60PR	Rohový kus nastaviteľný 80°-105° na plochu, šírka 60 mm	4,44	5,33
CA80PR	Rohový kus nastaviteľný 80°-105° na plochu, šírka 80 mm	6,00	7,20
CA60ER	Rohový kus nastaviteľný 80°-105° vonkajší, šírka 60 mm	4,20	5,04
CA80ER	Rohový kus nastaviteľný 80°-105° vonkajší, šírka 80 mm	4,50	5,40