

Technická správa

Zákazník (ďalej kupujúci): Ferko Mrkvička
Číslo zákazky: SZK***24****

Obklady a dlažba

Obklady a dlažba kúpeľňa

- výrobca: *Marazzi*
- séria a označenie: *Cult, Treverkhome*
- rozmer, hrúbka: *30x60 cm*
- spôsob pokládky: *podľa obkladačského plánu*

Obklady a dlažba WC

- výrobca: *Marazzi*
- séria a označenie: *Cult, Treverkhome*
- rozmer, hrúbka: *30x120 cm*
- spôsob pokládky: *podľa obkladačského plánu*

Škárovacie hmoty

Škárovanie obkladov

- odtieň: *biela – Mapei UltracolorPlus 100 - návrhový program počíta so škárou 2 mm*
- výrobca: *Mapei (odporúčanie)*

Škárovanie dlažieb

- odtieň: *šedá - Mapei UltracolorPlus 110 návrhový program počíta so škárou 3 mm*
- výrobca: *Mapei (odporúčanie)*

Poznámka:

V miestach styku obkladu a dlažby je potrebné použiť silikónový tmel vo farbe škárovacej hmoty dlažby, pokiaľ nie je v špecifikácii uvedené inak.

Lemovacie a ukončovacie lišty

- odtieň: *Nerez pololesk*
- špecifikácia: *L-Profil nerez, 2500 mm*
- výrobca: *CELOX, s.r.o.*

Zariaďovacie predmety

Špecifikácia: podľa cenovej ponuky/objednávky

- montáž: podľa návodu od výrobcu umiestneného v obale, ďalšie podklady môže zabezpečiť predajca kúpeľňového štúdia.
- umiestnenie: umiestnenie zariaďovacích predmetov zodpovedá príslušnej norme STN EN, pokiaľ nie je v grafickom návrhu alebo technickej správe po dohode so zákazníkom uvedené inak.
- vyhrievací rebrík pre elektrické alebo kombinované vykurovanie: **ÁNO/NIE**
 - typ pripojenia podľa typu radiátora, príprava el. pripojenia podľa zákazníka, pripravenosť možno vyžiadať u predajcu
- skrinka alebo zrkadlo s požiadavkou na prívod elektriny: **ÁNO/NIE**
 - potrebné rešpektovať normy STN, pripravenosť možno vyžiadať u predajcu
- skrinka alebo zrkadlo s požiadavkou na samostatný prívod elektriny: **ÁNO/NIE**
 - riešiť, či výrobok má samostatný vypínač alebo je ovládaný samostatným vypínačom
- elektrická podlahová vyhrievacia rohož: **ÁNO/NIE**
 - potrebné rešpektovať normy STN, pripravenosť možno vyžiadať u predajcu
- hydromasážna vaňa, hydromasážny box: **ÁNO/NIE**
 - v prípade HMS vaní a boxov v ponuke, je potrebné zobrať do úvahy požiadavky stavebnej pripravenosti od výrobcu
- sprchový žľab: **ÁNO/NIE**
 - pri realizácii je potrebné počítvať so zapustením sprchového žľabu do konštrukcie podlahy, spádovanie dlažby ku žľabu je potrebné zhotoviť podľa montážnych rozmerov sprchovej zásteny, prípadne s použitím spádovej lišty

Poznámka:

Pozor na poškodenie tovaru pri manipulácii.

Predmety v návrhu nemusia detailne zodpovedať skutočnosti, sú iba orientačné.

Dôležité doplnkové informácie k prevedeniu diela:

Ak pri pokládke obkladov a dlažby, prípadne pri montáži zariaďovacích predmetov a ďalších komponentov kúpeľne, vzniknú akékoľvek nejasnosti, obráťte sa prosím s dôverou na našich odborníkov v kúpeľňovom štúdiu.

UPOZORNENIE:

- **Navrhnutý projekt kúpeľne od kúpeľňového štúdia Ptáček nie je stavebným projektom a je plne podriadený schválenej projektovej dokumentácii, ktorá je záväzným dokumentom pre prevedenie stavebného diela.**

- Navrhnuté riešenie plne vychádza z dodaných podkladov od zadávateľa! Všetky nepresnosti, ktoré vzniknú v priebehu stavby, nie je možné postihnúť v projekte kúpeľne, a preto za ne firma Ptáček nenesie žiadnu zodpovednosť.
- Ak dôjde vplyvom dodatočných požiadaviek k prekresľovaniu návrhu kúpeľne, vyhradzuje si dodávateľ právo na nové odsúhlasenie návrhu a nové honorovanie návrhu v plnom rozsahu.
- Všetky materiály pre škárovanie a lepenie obkladov a dlažby, ktoré nie sú súčasťou dodávky materiálu od firmy Ptáček je potrebné chápať ako odporúčanie.
- Rozmery stavebných prvkov po obložení musia rešpektovať rozmery osadzovaných zariadení a ich tolerancie.

Informácie k výpočtu odporúčanej metráže obkladov a dlažieb

Podkladom pre nacenenie odporúčanej metráže obkladov, dlažieb, listiel a dekorov je výstup z grafického programu Vi-soft 3D.

Množstvo uvedené v ponuke je už navýšené o:

- Obklad a dlažba	15 %
- Dlažba na koso	20 %
- Dlažba na strih	15 %
- Dlažba na väzbu	15 %

Percento je možné po dohode so zákazníkom zmeniť.

Dekory sú kalkulované na celé kusy bez zohľadnenia rezania, u listiel a pásov sa počíta rezanie individuálne podľa členitosti priestoru (priemerne 15 %). U listiel a dekorov je pri niektorých sériách možné dodávať iba celá balenia a na tieto sa ponuka upravuje – informácie o baleniach Vám podá predajca.

Pred objednávkou prosím skontrolujte nami odporúčanú metráž a prípadne upravte v objednávke Vami požadované upravené množstvá.

Objednané množstvo je záväzné. Zvyšné obkladové prvky po obložení nie je možné vrátiť dodávateľovi.

Informácie k pokládke obkladov a dlažby

Rozmery obkladov a dlažby uvedené v tejto technickej správe sú nominálne a od skutočných sa môžu líšiť podľa platných noriem.

Kupujúci je povinný reklamovať viditeľné vady obkladov a dlažby (rozmery, krivosť, vady glazúry, odtieň, zámeny druhu, popraskaná glazúra u listiel a dekorov, trhlínkovanie, nasiakavosť, zlá pevnosť a pod.), eventuálne iného tovaru **v pôvodných obaloch, pred pokládkou**, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dodaním tovaru. Kupujúci (zákazník, klient) nemá nárok na náhradu vzniknutých nákladov alebo na náhradu škody od predávajúceho (Ptáček – veľkoobchod, a.s.) v prípade, že zhotoviteľ zo zjavne vadného tovaru (vizuálne rozmery, porušená glazúra, nerovnosť, a pod.) zhotoví konkrétne dielo. **Farebné a rozmerové tolerancie výrobkov, ktoré vychádzajú z charakteru keramickej výroby a ktoré povoľujú normy EN 176 a EN159, nie sú považované za vady výrobkov.**

Obklady a dlažby sa vyrábajú po dávkach, dávky sa označujú ako nuansy alebo šarže. Jednotlivé šarže sa môžu od seba líšiť farebnými, odtieňovými či rozmerovými rozdielmi, a to všetko v rámci noriem. Odtieň, rozmer, akosť, kód a názov je uvádzaný na obale výrobku.

Kalibrované (rektifikované) dlažby a obklady

I na rektifikované obklady a dlažby je potrebné používať škárovacie tmely, a i tu musí byť minimálna škára 2 mm.

Najdôležitejšie je pred začiatkom obkladačských prác preveriť dodaný tovar rozložením do plochy – vrátane zostavenia dekorov. Skontrolujte jednotnosť značenia rozmerov a odtieňov na kartónoch. Nikdy nemiešajte rôzne označené odtiene a rozmery. Odtiene farieb obkladov a dlažby môžu byť odlišné od vystavených vzorov v predajni, či obrázkov v tlačenej podobe (katalógy a pod.) – jednotlivé výrobné série sa môžu v rámci noriem líšiť.

Pri pokládke väčšej plochy (nad 4x4 m²) nezapodnajte umiestniť dilatačné škáry (v ploche, okolo nosných a dilatačných častí stavieb), bezpodmienečne pri vonkajších pokládkach a pokládkach podlahového vykurovania. Na vonkajšie plochy, bazény, v prípade podlahového vykurovania, na zaťažované priestory, na nenasiakavú slinutú dlažbu a mozaiky použite flexibilné lepidlo a škárovacie hmoty.

Pokiaľ kupujete dlažbu do šachovnice, môže sa stať, že dlaždice budú mať iný rozmer. Do 2 mm rozdielu v dĺžke hrany dlaždíc medzi dvomi farbami sa dajú rozdiely bez problémov vyrovnáť pokládkou a škárovaním. Pokiaľ však kombinujete viac farieb a skladáte z jednotlivých farieb pruhy, musí byť rozmer dlaždíc čo najviac zhodný. Preto je potrebné pred začiatkom pokládky rôzne rozmery porovnať (stáva sa, že rovnaké označenie rozmeru na krabici pri rôznych druhoch výrobkov nie je skutočne zhodné).

Pri montáži vodovodných batérií odporúčame inštalovať filtre na zachytenie mechanických nečistôt pred batériou, prípadne na hlavnom privode vody do objektu. U termostatických batérií odporúčame inštalovať filter na jemné mechanické nečistoty min. 200 qm. Niektorí výrobcovia vodovodných batérií inštaláciu filtra podmieniajú predĺženou záručnou dobou. V prípade reklamácie závady na kartuši spôsobenej nekvalitnou vodou, nemôže byť táto reklamácia uznaná.

Údržba

1. Obklady, dlažba, listely

Pre čistenie obkladových materiálov, hlavne dekorov a listiel, nepoužívajte abrazívne a chemicky agresívne prostriedky. Dochádza tým k poškodeniu tovaru a na prípadnú reklamáciu z tohto dôvodu nemôže byť prihladené.

2. Kúpeľňový nábytok, drevené sedátka

Drevené lakované výrobky sa nesmú umývať (polievať) vodou, ale iba utrieť vlhkými jemnými textíliami s mydlovou vodou. Kúpeľňový nábytok je určený do vlhkého prostredia kúpeľne, nesmie však prísť do priameho kontaktu s tečúcou alebo stojacou vodou.

3. Vodovodné batérie, kúpeľňové doplnky

Hlavne pri vodovodných batériách a kúpeľňových doplnkoch musia byť povrchové plochy čistené mydlovým roztokom a jemnými textíliami. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky s obsahom kyselín, mechanické čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze octu. Na vady vzniknuté nedodržaním tohto odporúčania sa nevzťahuje záruka.

4. Vane, sprchové kúty a vaničky

Vane, sprchové kúty a vaničky čistite nami odporúčanými prípravkami, napr. Ravak Anticalc Conditioner, Ravak Cleaner, Ravak Desinfektant, Ravak Turbo Cleaner, Huppe TopPlus, prípravky Grohe, Hansgrohe.

.....
Podpis zákazníka a dátum